



KGL. BAUMSCHULEN &
STAUDENGROSSKULTUREN

MOERHEIM

B. RUYS. A. G.

DEDEMSVAART - HOLLAND



ENGROSKATALOG

1959-1960

VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Alle Verkäufe finden nach dieser Preisliste, die alle früheren ungültig macht, statt. Die Liste ist nur für Handelsgärtner, Baumschulbesitzer, Wiederverkäufer u. dergl. bestimmt, die Preise sind Engros- oder Handelspreise. Die Pflanzen werden angeboten, soweit noch vorrätig und unter Vorbehalt von Misswachs u.dgl.
2. Die Preise sind netto **ohne Abzug** in DMk. und freibleibend.
Soweit für bestimmte Baumschulenartikel **Festpreise** vorgeschrieben sind, sind diese in unserem Kataloge aufgenommen worden.
Zum Hundertpreise werden nicht unter 25 Pflanzen, zum 10-Preise nicht unter 5 Stück von einer Sorte oder Varietät geliefert. Weniger als 5 Stück werden nur dann geliefert, wenn ein Stückpreis angegeben ist. Kisten, Körbe, u.s.w. und Verpackung werden zum Selbstkostenpreise berechnet und nicht zurückgenommen.
3. Die Waren werden ab Baumschulen geliefert und reisen für Rechnung und Gefahr des Empfängers.
Bei Auftragserteilung bitten wir um genaue Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation, sowie um Angabe, welche Art der Versendung gewünscht wird (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut). Fehlen diese Angaben, so handeln wir nach unsrem besten Ermessen, jedoch ohne etwaige Verantwortlichkeit. Wenn nicht anders bestimmt, wird die Versicherung auf Kosten des Bestellers besorgt.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort ist der Wohnort der Verkäufer; auch wenn über die Beträge verfügt wird, bleibt diese Bestimmung in Kraft.
Rechnungsbeträge sind fällig am 30. Tage nach Datum der Faktura.
An uns unbekannte Besteller wird nur gegen vorherige Einzahlung des Rechnungsbetrages, inklusive mutmasslicher Verpackungsspesen, geliefert.
Falls Geldentwertung, Valutaschwankungen oder ökonomische Verhältnisse es erforderlich machen behalten wir uns die Freiheit vor, in Abweichung von obigen Kreditfristen, Vorauszahlung zu verlangen.
Für fällige Beträge werden im Falle nicht rechtzeitiger Zahlung Zinsen von $\frac{1}{2}\%$ per Monat berechnet. Zahlungen bitten wir vorzugsweise durch Scheck auf unser Konto bei der Twentsche Bank, Amsterdam, zu leisten.
5. Reklamationen betreffs Qualität der Waren, welche nicht innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Sendung gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.
Die Verkäufer sind nicht verantwortlich für gutes oder schlechtes Blühen, sie garantieren aber vollkommen für Echtheit der Sorten, jedoch nur in Höhe des Rechnungsbetrages.
Bleibt die Sendung zu lange unterwegs, so soll sich der Empfänger sofort an uns wenden.
Sollte eine bestimmte Lieferfrist vereinbart sein, so gilt für die Verkäufer Frost, u. dgl. als höhere Gewalt („force majeure“).
6. Die Verkäufer haben das Recht ein bereits abgeschlossenes Geschäft abzulehnen, wenn der Käufer zur Zeit der Lieferung seine früheren Verpflichtungen noch nicht erfüllt hat, oder die eingeholten Erkundigungen nicht zu Gunsten des Bestellers ausfallen sollten.
7. Die Käufer erklären sich durch ihre Bestellung mit obigen Bedingungen einverstanden, auch wo diese vielleicht von den Gesetzen ihres Landes abweichen sollten.

TELEGR.-ADRESSE: Moerheim-Dedemsvaart
TELEFON: No. 5 — Dedemsvaart

Nach den 15 Okt. 1959: Dedemsvaart 46

BANK: De Twentsche Bank, Amsterdam
POST: Moerheim-Dedemsvaart

MITGLIED

Stadtarchiv Leer
Dep-09- 983

NACH

ERBOTEN

B. RUYS, A.G.

Kgl. Baumschulen & Staudengrosskulturen Moerheim

DEDEMSVAART - HOLLAND

VEREINIGT MIT DER

KGL. HANDELSGÄRTNEREI TOTTENHAM

ACHTUNG! Farbenbeschreibungen.

Für die Farbenbeschreibungen verwenden wir in unserm Kataloge die „Horticultural Colour Chart“, wohin überall verwiesen wird, wo man die Abkürzung H.C.C. mit einer begleitenden Zahl antrifft.

Allmählich werden wir weitere H.C.C.-Beschreibungen aufnehmen.

In den beiden Teilen (die 200 lose Seiten enthalten) sind 64 Grundfarben aufgenommen (Nr. 1—64); die Ziffern 7, und evt. 8, u.s.w. **vor** den Zahlen deuten eine dunklere, und viel dunklere, die Ziffern 6, und evt. 5, eine hellere und viel hellere Tönung, in derselben Farbe, aber verschieden benannt, an. Jede einzelne Farbe, also auch jede Seite der H.C.C., ist aufgeteilt in 4 Schattierungen, von denen die Grundzahlen, die reine Farbe angeben und die Ziffern 1, 2 und 3, **hinter** einem Trennungszeichen (z.B. 732/2)-die helleren Schattierungen, welche wir in unserm Kataloge bezeichnen mit zart (1), hell (2) und blass (3). So sind Dicentra spectabilis, Monarda Croftway Pink und Phlox pan. Morgenrood: hell thyrisch rot, H.C.C. 24/2.

FRUCHTSTRÄUCHER

DMk.
pr.10 pr.100

BROMBEEREN Theod. Reimers, ... 13.— 110.—

BOYSENBERRY, eine neue Beerensorte von grossem Wert; hoch und starkwachsend, enorm grosse, bis 5—5½ cm. lange, tief schwarzrote Früchte, sehr ertragreich. Lässt sich leicht pflücken, da die Früchte an langen Stielen sitzen 13.— 110.—

Loganberry, kreuzung zwischen Himbeere und Brombeere 13.— 110.—

GROSSFRÜCHTIGE AMERIKANISCHE

HEIDELBEEREN:

Vaccinium corymbosum hybr.:

ADAMS, breit- und starkwachsend, grosse, süsse Früchte 35.— 310.—

ATLANTIC, sehr stark wachsend, winterhart, reichtragend. Grosse Beere, hellblau, fest. Wenn vollkommen ausgereift, ausgezeichnetes Geschmak. Eine der besten für Markt und Privatgarten 35.— 310.—

BERKELEY, starkwachsender Strauch; offener, ausgebreitete wachs. Sehr reichtragend. Grosse, lose gebildete Fruchttrauben; ein wenig sauer im Geschmak, fest 35.— 330.—

Vaccinium cor. hybr. — Forts.

DMk.

pr.10 pr.100

BURLINGTON , aufrecht, ausgebreitet im Wuchs, winterhart. Mitteltgrosse Fruchttraube, hellblau, guter Geschmack. Der Späteste von Allen . . .	35.—	310.—
Cabot , ziemlich niedrig, breitwachsend, sehr früh; purpurfarbige Beeren	27.—	245.—
Concord , starkwachsend, grosse Beeren	27.—	245.—
DIXI , mit Früchten bis 2½ cm. Durchmesser, gut wachsend, früh	37.—	330.—
GOLDTRAUBE , sehr stark wachsend, bis 2 Mtr., grosse Beere, ausgezeichneter Geschmack, reichtragende Neuheit	25.—	220.—
GROVER , dunkelblaue dauerhafte Früchte, ausgezeichneter Geschmack	30.—	275.—
Jersey , hochwachsend, reichtragend, sehr grosse Früchte in grossen Trauben, frischer Geschmack	27.—	245.—
PEMBERTON , aufrecht und sehr stark wachsend, winterhart. Sehr grosse, mittelblaue Beere, fest, zart schwach-sauer. Spät	35.—	310.—
Pioneer , breitwachsend, sehr ertragreich, süsse Früchte	25.—	220.—
Rancocas , kräftig wachsend, grosse Beeren	25.—	220.—
Rubel , mitteltgrosse Früchte, kann ausgezeichnet verpackt und versandt werden, vorzügliches Marktofst. Sehr reichtragend	30.—	275.—
STANLEY , aufrechter, kräftiger Wuchs. Grosse Beeren, süss, Mitte Saison. Ausgezeichnet für den Privatgarten	35.—	310.—
WEYMOUTH , mittelstark wachsend, ausgebreitet. Grosse Beere, dunkelblau, fest. Die Früheste Aller	35.—	310.—
ZUCKERTRAUBE , nicht so hoch wachsend als Goldtraube, mehr ausgebreiteter Wuchs; frühtragend. Schöne Neuheit	27.—	245.—

Wir verfügen über einen bedeutenden Bestand Jungpflanzen von obengenannten Sorten. Preis auf Anfrage!

VACCINIUM macrocarpum , „Cranberry“ . . .	7.50	65.—
WORCESTERBERRY , Kreuzung zwischen schwarzer Joh.beere und Stachelbeere, die Kreuzbeerähnlichen Früchte sind, zu 2—3 zusammen von frischem, süssem Geschmack und entlang den ganzen (älteren) Zweigen gestellt, sehr ertragreich	9.—	80.—

ZIER- UND BLÜTENSTRÄUCHER

Die für den Steingarten geeigneten Sorten sind mit * bezeichnet.
Die in Topf kultivierten Pflanzen sind mit p bezeichnet.
v. bedeutet vide: siehe.

DMk.

pr.10 pr.100

*ABELIA GRANDIFLORA (<i>A. rupestris</i>), reichblühend mit weissen, rosa schattierten Blüten, dunkles, bronzegrünes Blatt, dunkelrote Kelchblätter	30-40 cm.	14.—	120.—
ABELIOPHYLLUM DISTICHUM , 1 m. bis 1.20 m. hoch; blüht im Frühjahr mit weissen Blüten in 5—10 cm. lange Rispen.			
	2-jähr Steckl.	18.—	165.—
	50-70 cm.	25.—	220.—
ACANTHOPANAX sieboldianus (<i>A. pentaphyllum</i> , <i>Aralia pentaphylla</i>) . . .	100-120 cm.	9.—	80.—
ACER PALMATUM ATROPURPUREUM	50-60 cm.	33.—	300.—
	60-80 cm.	44.—	400.—
— NEGUNDO ARGENTEO VARIEGATA ,	120-150 cm.	30.—	275.—
— PLATANOIDES FAASSEN'S BLACK	120-150 cm.	25.—	225.—
	180-240 cm.	41.—	370.—
— „ GOLDWORTH PURPLE	120-150 cm.	24.—	210.—
	180-240 cm.	38.—	345.—
— rufinerve erythrocladum , grüne Belaubung, starkwachsend, junge Zweige rötlich			
	2-jähr Steckl.	13.—	110.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

AMELANCHIER *canadensis* (*A. oblongifolia*),
v. *A. laevis villosa*.

— **laevis villosa** (*A. canadensis*), überreich blühend mit weissen Blüten im Frühjahr, gefolgt von essbaren, schwarzen Beeren. Die schönste Amelanchier; prachtvolle Herbstfärbung 75-100 cm. 7.50 65.—

ANDROMEDA *catesbaei*, v. *Leucothoë cat.*

* — **POLIFOLIA GR.FL. COMPACTA**, niedrig; graue, schmale, kleine Blätter, im Frühjahr überdeckt mit kleinen, rosa Blüten 15-20 cm. 16.— 140.—

ARALIA *elata* (*A. mandshurica*) . . . 60-90 cm. 18.— 165.—
— *pentaphylla*, v. *Acanthopanax sieboldianus*.

* **ARCTOSTAPHYLOS** *nevadensis*, kriechend, endständige weisse Blütenrispen, bräunliche Beeren 8.— 70.—

ARONIA *prunifolia* (*A. floribunda*), weiss, Früchte dunkelpurpur 50-60 cm. 7.— 60.—

AUCUBA *japonica variegata* 30-40 cm. 17.— 150.—

BERBERIS *aggregata prattii* . . . 40-50 cm. 7.— 60.—

* — **buxifolia nana** (*B. dulcis nana*) . 15-20 cm. 6.— 50.—

— **'CALLIANTHA'**, immergrüne, chinesische Berberitze, welche 60—90 cm. hoch wächst. Die Unterseite der Blätter ist weiss; im Mai blüht sie mit sehr grossen Blüten, welche im Herbst von purpurschwarzen Beeren gefolgt werden. Verdienstzeugnis, London 18.— 165.—

* — **CANDIDULA**, niedrig, mit hellgelben Blüten. Eine der dekorativsten und härtesten Sorten 2-jähr. Steckl. 6.— 54.—
20-25 cm. 17.— 150.—

— **'Carminae'** v. **B. Wisley-Sorten**.

— **CHILLANENSIS HIRSUTIPES** 40-50 cm. 13.— 110.—

— **dietyophylla albicaulis**, weissbereifte Zweige, klargelbe Blumen; bis 2 mtr. . . 50-60 cm. 13.— 110.—

— **'Fireflame'** v. **B. Wisley-Sorten**

— **hookeri**, immergrün mit grossen, glänzend-grünen Blättern 30-40 cm. 18.— 165.—

— **julianae**, eine der schönsten, winterharten Berberitzen; schmale, elliptische Blätter. Gelbe Blüten in Trauben, später schwarze Beeren. 2-2½ mtr. hoch; kompaktwachsend. 30-40 cm. 21.— 185.—
40—50 cm. 24.— 215.—

— **koreana**, wird 2 mtr. hoch; sehr schöne lebhaft rote Beeren, die Blätter werden dunkelrot im Herbst 40-50 cm. 14.— 120.—

BERBERIS LINEARIFOLIA, eine der schönsten Berberitzen, welche z.Zt. angeboten wird, mit dunkelgrüner Belaubung und im Frühjahr überdeckt mit sehr grossen, tief rötlich orangefarbenen Blüten, in hängenden Trauben, den ganzen Zweigen entlang 1-jähr. Veredl. 9.50 85.—
30-40 cm. 16.— 140.—

— **LINEARIFOLIA ORANGE KING**. Eine sehr schöne linearifolia-Form, von der Art verschieden durch schmalere Blätter von tiefgrüner Farbe und noch mehr rötlich orangefarbige Blumen. Wächst auch stärker.
1-jähr. Veredl. 13.— 110.—
30-40 cm. 19.— 175.—

— **LOLOGENSIS**. Natürliche Kreuzung zwischen *B. darwinii* und *B. linearifolia*. Das Blatt erinnert an *B. darwinii*, die Blütenform aber an *B. linearifolia*. Sehr reichblühend mit einer Fülle grosser, tiefgelber, glockenförmiger Blumen . . 1-jähr. Veredl. 9.50 85.—
30-40 cm. 16.— 140.—

— **LOLOGENSIS HIGHDOWN** (echt, keine Sämlinge), wächst ein wenig höher als die Vorhergehende, die Blätter sind ein wenig glänzender, die Blüten mehr orangegelb 1-jähr. Veredl. 9.50 85.—
30-40 cm. 16.— 140.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr. 10 pr. 100**BERBERIS LOLOGENSIS YELLOW BEAUTY,**

das junge, hellgrüne Blatt, an rötlichen jungen Trieben, wird später glänzend dunkelgrün und gleicht dem der *B. lologensis*. Schöne gelbe Blüten in Rispen, später blaubereifte Beeren 1-jähr. Veredl. 11.— 100.—
30-40 cm. 18.— 165.—

Diese schönen, seltenen, aus dem Hochgebirge Süd-Amerikas nerstammenden Neuheiten, sind immergrün, sehr grossblumig und vollkommen winterhart. Neuheiten mit einer grossen Zukunft.

BERBERIS MEDIA PARKJUWEL, eine Kreuzung zwischen *B. chenaultii* und *thunbergii*.

Eine vorzügliche Neuheit, die Belaubung bleibt grün in milden Wintern bis zum Frühjahr. Glänzende, dunkelgrüne Blätter, junge Zweige rötlich, sehr winterhart 30-35 cm. 21.— 190.—

— **MENTORENSIS**, Neuheit. Kreuzung zwischen *B. thunbergii* und *B. julianae*. Mit starken, aufrechtwachsenden Zweigen und scharfen grossen Dornen. Die Belaubung ist schwer und schön dunkelgrün . . . 30-40 cm. 8.— 70.—

— **OTTAWENSIS SUPERBA** (Ruys) (*B. thunb. atropurp. superba*) hervorragende Neuheit, welche kräftiger wächst als *B. thunb. atropurpurea*. Die Blätter sind grösser und noch dunkler gefärbt. Prachtvolle Herbstfarbe
2-jähr. Steckl. 6.— 50.—
50-60 cm. 11.— 100.—

— **'Pirate King'**, v. **B. Wisley-Sorten**

— *prattii*, v. **B. aggregata prattii**.

— **'Rubrostilla'**, v. **B. Wisley-Sorten**

— **STENOPHYLLA**, immergrün 2-jähr. Steckl. 4.50 40.—
50-60 cm. 16.— 140.—

— **SUBERECTA**, mit grossen, tief rosa-roten Beeren; gelbe Blüten 45-60 cm. 13.— 110.—

— **thunbergii** 40-50 cm. 7.50 65.—

— „ **atropurpurea**, purpurrotes Blatt
30-40 cm. 6.50 56.—
40-50 cm. 8.50 75.—

*— **THUNB. ATROPURPUREA NANA**, sehr kompaktwachsende Sorte, ca. 30—50 cm. hoch; dunkelrot, sehr geeignet für niedrige Hecken 2-jähr. Steckl. 4.50 37.—
15-20 cm. 8.50 75.—

— *thunb. atropurp. superba*, v. **B. ottawensis superba**

— **thunbergii, dornlos** 45-60 cm. 13.— 110.—

— **VEITCHI**, immergrün, lanzettförmige Blätter, 5—12 cm. lang, oben dunkelgrün, unten heller; lange, bemehlte, schwarze Früchte . . .
40-50 cm. 16.— 140.—

*— **verruculosa**, immergrün. . . 2-jähr. Steckl. 6.— 54.—
25-30 cm. 17.— 150.—

*— **WILSONAE**, mit langen, nadelförmigen Stacheln. Im Herbst reicher, orange-roter Fruchtbesatz 30-40 cm. 9.— 90.—

BERBERIS Wisley-Sorten

BARBAROSSA, kräftig wachsende Sorte, besonders schöne rote Früchte im Herbst.
30-40 cm. 11.— 100.—

BUCCANEER, gut wachsend, prachtvolle rote Beeren 40-60 cm. 9.50 85.—

Carminae, orangerot im Herbst, grosse Rispen dunkelroter Beeren 40-50 cm. 9.50 85.—

FIREFLAME, prachtvolle rote Beeren, schöne Herbstfarben 40-50 cm. 13.— 110.—

Pirate King, auffallend rote Früchte 40-60 cm. 13.— 110.—

RUBROSTILLA, ca. 1.20 m. hoch, lebhaft gelbe Blüten, später rosa und karminrote Früchte, die sich gegen die Herbstfärbung der Blätter schön abheben 40-50 cm. 10.— 90.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.

Berberis Wisley-sorten — Forts. pr.10 pr.100

UNIQUE, gerade und stark wachsend, rote Beeren, prachtvolle Herbstfärbung 40-50 cm. 9.50 85.—

BUDDLEIA alternifolia, hell mauve: H.C.C. 633/2; unterscheidet sich dadurch von den B. davidii-Sorten, dass die Blüten in kleinen Dolden den ganzen Zweigen entlang stehen, anstatt in endständigen Rispen. Sehr reichblühend 14.— 120.—

— **crispa farreri**, niedrig und kompakt wachsend; schöne Rispen lilafarbiger Blüten . . 11.— 100.—

BUDDLEIA DAVIDII-SORTEN:

BLACK KNIGHT (Ruys), Es freut uns sehr jetzt zum ersten Male diese wundervolle, neue Buddleia anbieten zu können. Der Wuchs ist ausgezeichnet und die grosse Blüten sind tief, fast schwärzlich violett. Eine Pflanze mit einer grossen Zukunft. . 16.— 140.—

EMPIRE BLUE, die blaueste von Allen, herrlich violettblau (H.C.C. 37). 10.— 90.—

FASCINATION, mit enormen Dolden, bis 60 cm lang, am Fuss 10 cm breit, spitz zulaufend, dunkel lilarosa (H.C.C. 33/2) 10.— 90.—

FLAMING VIOLET, leuchtend violette Rispen (H. C. C. 732: Dogenpurpur). Auffallende funkelnde Farbe von grosser Leuchtkraft. Vollkommen runde Rispen, 30—45 cm. lang 10.— 90.—

ILE DE FRANCE, sehr schöne Sorte, mit langen, mauve-farbigen Blütenrispen. H. C. C. 633 9.— 80.—

PURPLE PRINCE, stark wachsend, grosse Dolden, dunkelroten purpurne Blüten . . . 11.— 100.—

ROYAL RED, sehr lange Rispe, mit prachtvoll tief purpurroten Blüten dicht besetzt. Seltene wundervolle Farbe, sehr auffallend 9.— 80.—

WHITE BOUQUET, herrliche, reinweisse Sorte, sehr reichblühend mit einer grossen Menge zierlicher Rispen 9.— 80.—

CALLICARPA BODINIERI GIRALDII (C. giraladiana), mit einer Masse auffallender, purpurvioletter Beeren im Herbst . . 60-70 cm. 17.— 150.—

— **DICHOTOMA** (C. koreana), wächst langsam, im Herbst violette Beeren, das Blatt verfärbt sich prachtvoll; winterhart 45-60 cm. 15.— 130.—

— **japonica angustata**, mit breiteren Blättern; 5—12 cm. lang; grosse, violettblaue Beeren 60-80cm. 15.— 130.—

CALLUNA, v. pag. 33.

CALYCANTHUS floridus, 2—2½ m. hoch; die Blätter sind auf der Unterseite graugrün. Blüten dunkel rotbraun, duftend. Blüht im Juni-Juli 45-60 cm. 16.— 140.—

— **floridus purpureus**, dunkel braun-rote Blüten, purpurgrüne Blätter . . . 45-60 cm. — —

CARYOPTERIS clandonensis, winterhart, blüht mit leuchtend violettblauen (Veronika-violett, H.C.C. 639), gefransten Blüten 50-60 cm. 10.50 95.—

— **'HEAVENLY BLUE'**, schöne tiefblaue Blüten, sehr reichblühend, patentiert in U.S.A. . . 18.— 165.—

— **tangutica**, Blumen tief blau . . . 50-60 cm. 10.50 95.—

CEANOTHUS 'BRILLIANT', schöne dunkelblaue Blüten 18.— 165.—

— **burkwoodii**, zart lobeliablau (H.C.C. 41/1), immergrün, kleine Blätter. — —

— **'CH. DÉTRICHÉ'**, Heliotrop, H.C.C. 636 . 15.— 130.—

— **'EDINENSIS'**, eine schöne, blaue Art; kräftig wachsend Topfpflanzen 21.— 190.—

— **'GLOIRE DE VERSAILLES'**, hell Ehrenpreis-violett, H.C.C. 639/2 45-60 cm. 16.— 140.—

— **'INDIGO'**, tief dunkelblau, die beste Blaue; hell Victoria-violett, H.C.C. 738/2 18.— 165.—

— **'Lucie Simon'**, hell flachsblau, H.C.C. 642/2 15.— 130.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
CEANOTHUS 'Marie Simon' , blass Fuchsin- rosa, H.C.C. 627/3, dunklere Blütenstiele ..	45-60 cm.	15.—	130.—
— 'TOPAZ' , sehr schön, zart Heliotrop, H.C.C. 636/1	45-60 cm.	15.—	130.—
CERASUS rosea-pleno , v. Prunus serr. Hokusai			
CERCIDIPHYLLUM japonicum .	90-120 cm.	14.—	120.—
CERCIS SILIQUASTRUM , „Judas-Baum“, bis 9-12 m. hoch wachsend; rundliche Blätter, 7-12 cm. im Durchmesser, tief herzförmig. Purpurrosa Blüten; Fruchthülse 7-10 cm. lang	50-60 cm.	14.—	120.—
CHAENOMELES japonica (<i>Cydonia maulei</i>) .	40-50 cm.	6.50	56.—
— lagenaria Boule de Feu , lebhaft pfirsichrot .	50-60 cm.	14.—	120.—
— „ CRIMSON AND GOLD , karme- sinrote Blüten mit goldgelbem Staubfädenbeutel . . .	30-45 cm.	14.—	125.—
	40-60 cm.	18.—	165.—
— „ ELLY MOSSEL , stark wachsend mit mittelgrossen, feurig roten Blüten	45-60 cm.	25.—	220.—
— „ ETNA , niedrig wachsend; grosse halbgefüllte Blüten . .	45-60 cm.	18.—	165.—
— „ FIRE DANCE , sehr reichblühend, Blüten signalrot	18.—	165.—	
— „ HOLLANDIA , ausgebreiteter Wuchs, grossblumig rot	45-60 cm.	18.—	165.—
— „ Knap Hill Scarlet , lachsfarbig scharlachrot	30-45 cm.	18.—	165.—
— „ KNAPHILL RADIANCE , eine starkwachsende, schöne Varietät .	21.—	190.—	
— „ RED CHIEF , mittelhoch wachsend, mit grossen, roten Blüten	40-50 cm.	25.—	220.—
— „ RED RUFFLES , wächst mehr aufrecht; grosse, halbgefüllte, klar- rote Blüten, welche sehr gut gezeigt werden	50-60 cm.	25.—	220.—
— „ ROWALLANE SEEDLING , eine sehr schöne, wertvolle Neuheit mit sehr grossen, lebhaft karminroten Blüten	30-40 cm.	18.—	165.—
— „ Rubra , dunkelrot . . .	50-60 cm.	15.—	130.—
— „ Simonii , Geranium-lackrot, H.C.C. 20, gefüllt	40-50 cm.	14.—	120.—
— „ SNOW , mit grossen weissen Blü- ten	45-60 cm.	14.—	120.—
— „ SPITFIRE , eine sehr schöne, auf- rechtwachsende Neuheit, sehr ge- eignet für Hecken, bis 2 Mtr. hoch. Von unten bis oben in voller Blüte, karmesinrot. Winterhart. In Ame- rika patentiert	25.—	220.—	
— „ Umbilicata , prachtvoll kirschrosa	50-60 cm.	14.—	122.—
	60-80 cm.	18.—	165.—
— <i>maulei</i> (<i>Cydonia Maulei</i>) v. C. japonica .			
— SUPERBA ERNST FINKEN , stark wach- send, reichblühend, schöne feuer- lich rote Farbe	21.—	190.—	
— „ PINK LADY , mittelhoch wach- send, die Blüten sind einfach, dunkelrosa. Im Gegensatz zu anderen Sorten zeigen sich die Blumen sehr gut	30-40 cm.	13.—	110.—
	50-60 cm.	18.—	165.—
CHIONANTHUS VIRGINICUS , „Schneefloc- kenbaum“, sehr schön wenn in voller Blüte; dichte hängende Dolden schneeweisser, flocki- ger Blüten entlang den ganzen Zweigen	18.—	165.—	
CLETHRA acuminata , mit grossen Dolden weis- ser Blumen; Sommerblüher . . .	60-80 cm.	10.50	95.—
— alnifolia , weisse Blütendolden; Juli—Aug. . .	60-80 cm.	10.50	95.—
— „ ROSEA , interessante Neuheit mit reizenden, zart rosafarbigem Blumen	50-60 cm.	13.—	110.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
COLUTEA arborescens	 120-130 cm.	13.—	110.—
— media , unterscheidet sich von <i>C. arborescens</i> durch die braune Farbe der Blüten	120-130 cm.	13.—	110.—
CORIARIA TERMINALIS , rote Früchte		10.—	90.—
— TERMINALIS XANTHOCARPA , gelbe Früchte		10.—	90.—
CORNUS alba , mit rotem Holz	120-140 cm.	6.50	55.—
— alba sibirica	80-100 cm.	9.—	80.—
— „ „ variegata	70-90 cm	7.50	68.—
— „ SPÄTHII , mit breit-gelbgerandeten Blättern.	60-80 cm.	7.50	68.—
— „ WESTONBIRT , vorzügliche Neuheit mit merkwürdigem, lebhaft scharlachfarbigem Baste; Herbstfärbung; hellblaue Beeren	75-90 cm.	11.—	100.—
— florida , grosse weisse oder rosa angehauchte Blüten	2-jähr Steckl. 60-80 cm.	9.— 25.—	80.— 220.—
— „ PLURIBRACTEATA	45-60 cm.	25.—	220.—
— „ rubra , dunkel rosa	2-jähr Steckl. 60-70 cm.	9.— 25.—	80.— 220.—
— kousa , reich blühend mit schneeweissen Blüten im Juni; scharlachfarbiges Blatt im Herbst	2-jähr Steckl. 50-60 cm.	9.— 21.—	80.— 190.—
— „ sinensis , Blatt grösser, unbehaart; prachtvolle weisse Blumen, orangerote Früchte	2-jähr Steckl. 60-70 cm.	16.— 31.—	140.— 275.—
— mas , sehr früh, gelbe Blüten	80-100 cm.	10.—	90.—
— STOLONIFERA FLAVIRAMEA , mit gel- ben Zweigen	75-90 cm	6.50	56.—
CORYLOPSIS pauciflora , ausgebreiteter Wuchs, ung. 2 m. hoch. Im März-April blühend mit zartgelben Blüten in kurzen Trauben.	30-40 cm.	25.—	220.—
— SPICATA , ca. 2.50-2.75 m. hoch. Blüten zart Primelgelb, duftend, in vielblütigen Trauben, Staubfäden rotbraun.	45-60 cm	25.—	220.—
CORYLUS AVELLANA CONTORTA , mit merkwürdig verdrehten Zweigen	60-80 cm.	18.—	165.—
— maxima purpurea	2-jähr. verpfl.	13.—	110.—
COTINUS coggygia	45-60 cm	13.—	110.—
— coggygia rubrifolia (<i>fol. purp.</i>), mit dun- kelrotem Laube	60-80 cm.	22.—	200.—
— „ ROYAL PURPLE , eine neue rote Varietät.		25.—	220.—
COTONEASTER acutifolia , bis 2 m. hoch wachsener Strauch; schwarze Beeren	45-60 cm.	6.50	55.—
— ADPRESSA	20-30 cm.	13.—	115.—
— aldenhamensis , v. <i>C. frigida aldenhamensis</i> . — applanata , v. <i>C. dielsiana</i> . — bullata , starkwachsend mit grossen roten Beeren	75—100 cm.	7.50	65.—
— 'BRÆNDKJÆR' , ist <i>C. Cornubia</i> ähnlich soll aber mehr winterhart sein	100-120 cm.	18.—	165.—
— CONSPICUA , ausgebreiteter Strauch, wel- cher an <i>C. microphylla</i> erinnert, aber viel leuchtender orange-rote Beeren trägt. Schmale, lebhaft grüne Blätter	30-40 cm	12.—	105.—
*— CONSPICUA NANA , (<i>C. c. decora</i>) niedrige Form der Vorhergehenden.	30-40 cm	13.—	115.—
— 'CORNUBIA' , lange und dünne Zweige, junges Holz mahagoni-braun. Im Herbst grosse Dolden zinnoberroter Beeren, bisweilen 50 oder mehr zusammen	2 jr. Steckl. 80-100 cm	7.50 19.—	65.— 170.—
*— DAMMERI RADICANS , glänzendes Blatt	30-40 cm.	13.—	115.—
— dielsiana (<i>C. applanata</i>) elegans	80-110 cm.	8.—	70.—
— franchetii	50-70 cm.	10.—	90.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100**COTONEASTER FRIGIDA ALDEN-****HAMENSIS.** Starkwachsende, wintergrüne Art, im Herbste mit grossen Beeren 75-90 cm. 18.— 160.—

- **'HERBSTFEUER'**, starkwachsende Neuheit vom *salicifolium*-Type, aber kriechend. Grosse, scharlachrote Beeren im grosser Menge; immergrün 60-80 cm. 21.— 190.—

- **horizontalis** 30-40 cm. 13.— 115.—

- „ **SAXATILIS**, eine Neuheit mit kleinen Blättern, rote Beeren und schöne Herbstfärbung 19.— 165.—

- **LACTEA**, immergrün, mit roten Früchten im Winter, ab Dezember 80-100 cm. 16.— 140.—

- **MELANOTRICA**, niedrig; sehr dunkelgrüne, kleine Blätter; ausgezeichnet für den Steingarten und Gräber 15-20 cm. 6.50 55.—
30-40 cm. 14.— 120.—

- **multiflora calocarpa**, trägt Früchte im Früherbst; grosse, rote Beeren 80-100 cm. 17.— 150.—

- **'PENDULA'**, mit türkischroten Beeren, H.C.C. 721 80-100 cm. 19.— 170.—
160-180 cm. 21.— 190.—
Standards 42.— 380.—

- *— **praecox** (*C. Nan Shan*) 30-40 cm 13.— 115.—

- **RUBENS**, unregelmässig verzweigt, die Blätter an der Unterseite gelbig bemehlt, rote Blüten 30-40 cm. 15.— 130.—

- **SABRINA**, starker Wuchs, wie *C. horizontalis* 50-60 cm. 18.— 165.—

- **SALICIFOLIA**, immergrün, kleine Blätter. Früchte später als *floccosa* 60-80 cm. 18.— 160.—

- „ **FLOCCOSA**, immergrün; dicht besetzt mit roten Beeren, die bis zum Frühjahr an der Pflanze bleiben 2-jähr. Steckl. 7.50 65.—
60-90 cm. 19.— 170.—

- **simonsii**, geeignet für Hecken . . 80-100 cm. 6.50 56.—

- **WARDII**, graue Blätter mit weisser Unterseite; orangerote Beeren und orange-scharlachrote Belaubung im Herbste. Immergrün 80-100 cm. 16.— 140.—

CRATAEGUS carrierei, v. C. lavalleyi.

- **crus-galli**, starkwachsender Strauch oder Baum, breiter Wuchs. Grosse Blüten, sehr zierender Fruchtbesatz im Winter, Blätter werden im Herbst orange und scharlachrot 125-150 cm. 23.— 208.—

- **douglasii**, grosse Strauch oder Baum, schöne Herbstfarbe und schwarze Beeren 25.— 220.—

- **durobrivensis**, kirschenähnliche, lebhaft scharlachrote Früchte im Herbste 120-140 cm. 25.— 220.—

- **lavalleyi** (*C. carrierei*) grosse, glänzende Blätter; grosse, orangerote Früchte 125-150 cm. 23.— 208.—

- **oxyacantha paulii** (*C. ox. Paul's Scarlet*) . . 100-120 cm. 24.— 215.—

- „ **PUNICEA**, einfache, dunkelrote Blüten, weisse Mitte 23.— 208.—

- **PRUNIFOLIA** (*C. prunif. splendens*), eine der allerschönsten Hagedorne, mit schönen gelben Blättern im Herbste, rote Früchte, wie kleine Kirschen, in Dolden 100-125 cm. 23.— 208.—

CYDONIA, v. Chaenomeles.**CYTISUS, siehe auch Genista**

- p*— **DECUMBENS**, kriechend 6.50 56.—

- *laburnum*, v. **Laburnum anagyroides**.

- p*— **praecox** (*Genista praecox*) . . . Topfpflanzen 14.— 120.—

- p*— „ **albus** (*Genista praec. alba*) Topfpfl. 14.— 120.—

- **purpureus erectus** 45-60 cm. 11.— 100.—

DABEOCIA CANTABRICA PRAEGERI

(*Menziesia polifolia praegeri*), grossblumig mit rosafarbigen Glockenblumen (H.C.C. 28/1-2, hell Fuchsia-purpur), dunkelgrünes Blatt mit silbrig-weisser Rückseite 17.— 150.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.10

- DAPHNE BURKWOODII SOMERSET**, halbhocher, feinblättriger, blattverlierender Strauch, im Mai-Juni sehr reich blühend mit rosa, wohlriechenden Blumen. . . 40-50 cm. 32.— 290.—
 — **mezereum** 40-50 cm. 24.— 210.—

DAVIDIA VILMORINIANA, prachtvolle, seltene

- Sorte mit grossen, weissen Deckblättern rund um die Blüten; sehr wirkungsvoll gegen das grüne Laub 75-90 cm 21.— 190.—
 90-120 cm. 27.— 245.—

- DECAISNEA fargesii**, mit langen, zylindrischen kobaltblauen Früchten, bis 12 cm lang. Bis 70 cm lange, gefiederte Blätter 80-100 cm. 9.50 85.—

DESMODIUM penduliflorum, v. **Lespedeza thunbergii**.

- DEUTZIA 'CONTRASTE'**, eine grossblumige Abart mit gefranzten Blumenblättern, die Blüten sind malvenrosa, an der Rückseite tief rosa gestreift 60-80 cm. 9.— 80.—

- **ELEGANTISSIMA**, grosse Blumen, 2 cm. im Durchmesser, rosa schattiert, purpur-farbiger Kelch; die schönste, niedrige rosa Sorte 50-60 cm. 9.50 85.—

- * — **gracilis**, niedrig, weiss, zum Treiben 40-50 cm. 7.50 65.—

- **lemoinei** 50-60 cm. 6.50 56.—

- **LONGIFOLIA VEITCHII**, die schönste rosa Deutzia 2 jr. Steckl 9.50 85.—

- **MAGICIEN**, eine neue Sorte mit mauve-farbigen Blüten 9.50 85.—

- **magnifica** (*D. cren. magnifica*) . . 60-80 cm. 8.50 75.—

- „ **superba** 90-105 cm. 9.— 80.—

- **'MONT ROSE'**, hellrosa Blumen 60-80 cm. 8.— 70.—

- **'Perle Rose'**, rosa. 90-100 cm. 8.— 70.—

- **SETCHUENENSIS CORYMBIFLORA**, eine niedrige Form mit grösseren Blättern wie das Type, spätblühend mit weissen Blüten 13.— 110.—

DIERVILLA, siehe auch unter **Weigelia**.

- **sessilifolia**. Blätter fast sitzend, endständige Blütenstände gelber Blumen . . . 45-60 cm. 7.— 60.—

DIPELTA FLORIBUNDA, mit langen Zweigen,

- sehr reichblühend mit grossen, wohlriechenden rosa Blüten, 1—6 beisammen in offenen Blütenständen 18.— 165.—

- ELAEAGNUS EBBINGII**, immergrüner, mittelhoher Strauch; sehr schöne, silbrig grüne Blätter, winterhart 45-60 cm. 21.— 190.—

- **multiflora**, essbare Früchte . . . 60-80 cm. 7.50 65.—

- **umbellata** 90-100 cm. 6.— 50.—

- ENKIANTHUS campanulatus**, schöne Herbstfarbe 45-60 cm. 18.— 165.—

* **ERICA**, v. pag. 39.

- ESCALLONIA 'C. F. BALL'**, NEU, sehr schöne, leuchtend rote Blumen 13.— 110.—

- **'Donard Seedling'**, Apfelblüten-rosa, starker Wuchs 9.50 85.—

- **'Edinburgh'**, rosa 9.50 85.—

- * — **RUBRA PYGMAEA**, NEU, niedrig wachsend, mit schönen roten Blumen 13.— 110.—

- EUONYMUS alata**, im Herbst prachtvoll rot; im Winter breite Korkflügel an den Zweigen 45-60 cm. 16.— 140.—

- **europaea**, Pfaffenhütchen . . . 75-100 cm. 6.50 55.—

- „ **MACROCARPA** (*E. eur. fructu coccineo*) grosse prachtvolle dunkelrote Früchte 75-100 cm. 11.— 100.—

- „ **RED CASCADE**, Verbesserung der Art mit grossen, schön gefärbten Früchten 80-100 cm. 14.— 120.—

- **fortunei carrierei**, immergrün, Blatt glänzend dunkelgrün 30-40 cm. 16.— 140.—

- „ **COLORATA**, prachtvolle Herbstfärbung 40-50 cm. 11.— 100.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
* EUONYMUS fortunei gracilis (<i>E. radicans argenteo-marg.</i>), kleine, silbrigbunte Blätter	20-25 cm.	7.50	65.—
— FORTUNEI VEGETA , breiter Strauch, auch als Kletterpflanze zu verwenden; breites, mattgrünes Blatt	30-40 cm.	14.—	120.—
— <i>planipes</i> , v. E. sachalinensis .			
— <i>radicans argenteo-marginata</i> , v. E. fortunei gracilis .			
— SACHALINENSIS (<i>E. planipes</i>), grosse, rote Früchte, äusserst dekorativ, orangefarbige Samen	20-30 cm.	7.—	60.—
EXOCHORDA korolkowii , sehr winterhart, reinweisse Blumen mit einer grossen Anzahl Staubfäden, grosse Früchte	80-100 cm.	13.—	110.—
— <i>racemosa</i> (<i>E. grandiflora</i>), weisse Blüten in hängenden Trauben	75-90 cm.	13.—	110.—
* FORSYTHIA 'ARNOLD DWARF' , breit und niedrig wachsend, vorzüglich für den Steingarten, und für Bodenbedeckung		16.—	140.—
— 'BEATRIX FERRAND' , eine wundervolle Neuheit aus Amerika; sehr grosse, gelbe Blüten		18.—	165.—
— intermedia	80-100 cm.	6.50	56.—
— „ LYNWOOD GOLD , erinnert in Wuchs an <i>F. int. spectabilis</i> , hat aber grössere, breitere Blüten, die in sehr hohem Masse die Wirkung der blühenden Strauch steigern	80-100 cm.	8.50	75.—
— „ spectabilis , dunkel goldgelb, kräftig und breit wachsend	75-100 cm.	8.50	75.—
— 'SPRING GLORY' , Neuheit mit grossen gelben Blüten	75-90 cm.	8.50	75.—
— suspensa	75-90 cm.	10.—	90.—
— „ ATROCAULIS NYMAN'S VAR. , grosse, Primelgelbe Blüten im März-April; bildet einen grösseren Strauch	75-90 cm.	13.—	110.—
* VIRIDISSIMA BRONXENSIS , sehr niedrige, fast kriechende Sorte		18.—	165.—
FOTHERGILLA MAJOR , sehr dekorativer Strauch, im Frühjahr mit zahlreichen Dolden weisser Blüten; das Laub wird im Herbst orangegelb	30-40 cm.	30.—	275.—
* GAULTHERIA miqueliana (<i>G. pyrolaefolia</i> , <i>G. pyroloides fructo albo</i>) mit weissen Beeren, kriechend		14.—	120.—
*— procumbens , kriechend, grosse, kugelförmige Früchte		8.—	70.—
*— shallon , blauschwarze Früchte, immergrün		9.50	85.—
GAULTHERIYA WISLEYENSIS , Kelch fleischig und ca. halb so lang als die Frucht selbst. Kreuzung zwischen <i>Gaultheria shallon</i> und <i>Pernettya mucronata</i> . Blüten in kleinen, achselständigen Rispen		16.—	140.—
GENISTA siehe auch <i>Cytisus</i>			
— hispanica , kompakt wachsend, gelb		9.50	85.—
*— 'LYDIA' , 30—60 cm. hoch, breitwachsend, bis 1.50—2 m. breit; hängende, grüne Triebe, die vollkommen überdeckt sind mit goldgelben Blüten. Sehr geeignet für den Steingarten		25.—	220.—
*— <i>praecox</i> , v. Cytisus praecox .			
*— tinctoria	75-90 cm.	6.50	55.—
— VILLARSII , kriechend, gräuliche Belaubung, gelbe Blüten		25.—	220.—
GRISELINIA litoralis , einer der besten immergrünen Sträucher für Meeresnähe	40-50 cm.	11.—	100.—
HALESIA CAROLINA , kann zu einem sträuchigen, breiten Baum werden mit hängenden, glockenförmigen Blüten längs der jungen Zweige im Mai	75-90 cm.	18.—	165.—
— MONTICOLA , wird zu einem Baume von 30 m. Höhe, weisse Blüten wie die Vorhergehende, wächst mehr aufrecht und pyramidal wenn jung		18.—	165.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

HAMAMELIS JAPONICA RUBY GLOW,

ziemlich grosse Blüten, prachtvol braunrot

1 jähr. 21.— 190.—

— **mollis**, früh, sehr grosse gold-gelbe Blüten;
obere Seite der Blätter flaumig, Unterseite
graulich 1 jähr. 18.— 165.—

— **MOLLIS BREVIPETALA**, sehr reichblüh-
hend, schon als junge Pflanze; tief orange-gelb

1 jähr. 18.— 165.—

HEDERA helix arborea 30-40 cm. 18.— 165.—

— **helix Pittsburgh**, kleinblättrig, besonders
geeignet zur Bodenbedeckung 16.— 140.—

HIBISCUS, in Sorten 1-jähr 9.50 85.—

HIPPOPHAË rhamnoides 7.— 60.—

HOLODISCUS discolor ariifolius, mit grossen
Dolden rahmweisser Blumen an dünnen, ge-
bogenen Zweigen. Graugrünes Blatt 80-100 cm. 10.— 90.—

HYDRANGEA arborescens grandiflora
70-100 cm. 9.— 80.—

— **aspera macrophylla**, Varietät mit grossen
Blättern, sehr gut im Halbschatten. Purpur-
blaue Blüten 18.— 165.—

— **involucrata**, kompakt wachsend, klarblaue
Blüten im August 13.— 110.—

— **MACROPHYLLA BLUE BIRD**, herrlich
einfarbig blau 13.— 110.—

— „ **BOUQUET ROSE**, grosse,
rosa Blüten, starkwachsend
winterhart 11.— 100.—

— „ **HORT. EXCELSIOR**, runde,
rosa Dolden (hell bis zart
fuchsinrosa, H.C.C. 627/1—2),
sehr reichblühend; winterhart . 11.— 100.—

— „ **MARIESII** (*H. serrata grandi-
flora*) prachtvolle, grosse flache
Schirme mit inneren lila-rosa
Blüten umgeben von sehr gros-
sen, dunkelrosa Randblüten.
Stechen herrlich ab gegen das
glänzende dunkelgrüne Blatt 16.— 140.—

— „ **VEITCHII** (*H. veitchii*), rein-
weisse, sehr grosse Randblüten,
schön blaue Mitte 10.— 90.—

— *opuloides*, v. **H. serrata**.

— **paniculata grandiflora** . . 1 jähr. Steckl. 3.50 31.—
3—5 Tr. 9.— 80.—

— „ **PRAECOX**, gleicht *H. paniculata*,
blüht aber mehrere Wochen eher 13.— 110.—

— **petiolaris**, siehe auch Kletterpflanzen . . . 14.— 120.—

— **SARGENTIANA**, mit grossen, mattgrünen,
sanftbehaarten Blättern. Weisse Randblüten,
innere Blüten rosa-lila, grosse Schirme . . . 16.— 140.—

— **SERRATA** (*opuloides*) **ACUMINATA**, sehr
dekorativ mit flachen Schirmen rosa-farbiger
äusserer und lilablauer innerer Blüten . . . 13.— 110.—

— *veitchii*, v. **H. macrophylla veitchii**.

— **VILLOSA**, sehr schöne Sorte mit Schirmen
porzellanblauer Blumen. Innere Blüten H.C.C.
38/1: zart Asterviolett, umgeben von sterilen
Blüten H.C.C. 632/2 Phlox-purpur. Sehr schö-
nes Blatt, H.C.C. 0960 30-40 cm. 16.— 140.—
40-50 cm. 18.— 165.—

***HYMENANTHERA crassifolia**, niedriger und
kompakt wachsender Strauch; im Herbst
und Winter mit zahllosen weissen, perlgrossen
Beeren an der Unterseite der Zweigen,
20-25 cm. 13.— 110.—

HYPERICUM, v. pag. 44

ILEX crenata convexa, langsam wachsend, sehr
winterhart, kleine grüne Blätter 15.— 140.—

— **pernyi veitchii** 40-50 cm. 25.— 220.—

INDIGOFERA GERARDIANA, stark ver-
zweigter Strauch bis 1 m. hoch; 13—21
längliche Blättchen. Purpurrosa Blüten in
dichten, aufrechten Trauben, 7—15 cm. lang.
Fruchthülse 2½—5 cm. lang. Blüht im Juli-
September 75-90 cm. 13.— 110.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
ITEA virginica , mittelhoch, blüht Mitte Sommer, weisse Rispen	30-40 cm.	8.—	70.—
JASMINUM nudiflorum v. Kletterpflanzen			
*— PARKERI , niedrigwachsener, kleiner Strauch, sternförmige, gelbe Rohrblütchen, kleine, feine Blätter. Für den Steingarten geeignet . . .	14.—	120.—	
KALMIA angustifolia rubra	25-30 cm.	21.—	190.—
— latifolia	30-40 cm.	24.—	215.—
KERRIA japonica		7.50	65.—
— japonica plena		7.50	65.—
KOLKWITZIA AMABILIS , zierlicher, stark verzweigter Strauch mit Weigelia-ähnlichen, rosa Blüten, mit gelbem Schlund 2jähr. Steckl.	50-60 cm.	4.50	40.—
		12.—	105.—
— AMABILIS ROSEA (<i>Ruys</i>), auffallende Verbesserung der gewöhnlichen Sorte. Die Blüten sind dunklerer rosafarbig als die des Types. Reichblühend, auch schon als junger Strauch, guter Wuchs	2-jähr. Steckl.	9.50	85.—
	50-60 cm.	18.—	165.—
LABURNUM alpinum , mehr aufrecht wachsend als <i>L. anagyroides</i> mit schmäleren Trauben, ung. 40 cm. lang; blüht ung. 2 Wochen später und ist mehr winterhart	14.—	120.—	
— anagyroides (<i>Cytisus laburnum</i>) 100-150 cm.	10.—	90.—	
— watereri vossii , wächst aufrecht, sehr lange Trauben tiefgelber Blüten	100-120 cm.	22.—	200.—
LESPEDEZA thunbergii (<i>L. sieboldii</i> , <i>Desmodium penduliflorum</i>)	30-40 cm.	9.50	85.—
LEUCOTHOË catesbaei (<i>Andromeda catesbaei</i>) immergrün, für schattigen Standort	16.—	140.—	
LIGUSTRUM lodense , v. L. vulg. lodense .			
— IBOLIUM , sehr geeignet für Hecken, Blätter bis 5 cm. lang	5.—	45.—	
— obtusifolium (<i>ibota</i>) regelianum	30-40 cm.	6.50	55.—
— ovalifolium	80-100 cm.	2.—	18.—
	p. 1000		160.—
— „ aureo-marginatum 45-60 cm.	9.—	80.—	
— VICARII , gelbblättrige Sorte; breitwachsend, sehr winterhart	30-40 cm.	9.50	85.—
— vulgare atrovirens , sehr winterhart; auch geeignet für Hecken. Immergrün	2.50	20.—	
	p. 1000		155.—
— „ lodense , neu, winterhart, ausgezeichnet für niedrige Hecken. Das Blatt wird im Herbst braunrot	45-60 cm.	3.50	28.—
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA , Baum bis 45 m. hoch; baut sich symmetrisch auf, Ahorn-ähnliches Blatt, das im Herbst tief karminrot wird; korkartige Rinde im Winter, hängende Früchte	60-90 cm.	13.—	110.—
LONICERA morrowii	7.50	65.—	
— nitida , immergrün, weisse Blüten. Für niedrige Hecken	40-50 cm.	7.50	65.—
— syringantha wolfii , stark verzweigter Strauch, reichblühend mit karminrosa, duftenden Blüten	60-75 cm.	10.—	90.—
— tatarica , rosa	8.—	72.—	
— „ rubra , rosa Blüten, orange-farbige Früchte	8.—	72.—	
— „ ZABELII , rotblühende Sorte, winterhart	90-105 cm.	10.—	90.—
— YUNNANENSIS , eine neue, chinesische Kreuzung zwischen <i>L. pileata</i> und <i>L. nitida</i> , sehr winterhart und immergrün	40-50 cm.	6.50	55.—
— YUNNANENSIS GRACIOSA , eine feinere, zierlichere Abart, mit schmalen Blättern und kompakterem Wuchs	25-30 cm.	9.—	80.—
MAGNOLIA SINENSIS , sehr grosse, weisse Blüten, duftend	40-60 cm.	18.—	165.—
— soulangiana	80-100 cm.	55.—	500.—
— stellata , bis 2 m., sehr reichblühend mit einer Fülle sternförmiger, weisser Blüten im März-April	45-60 cm.	47.—	425.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
MAHONIA aquifolium	25-30 cm.	7.—	62.—
— AQUIFOLIUM ATROPURPUREA , auf-			
fallend; dunkel bronzefarbige Blätter	40-50 cm.	16.—	140.—
— AQUIFOLIUM FASCICULARIS , das Blatt			
ist tiefer eingeschnitten	30-40 cm.	16.—	140.—
— „ MOSERI , mit sehr dekora-			
tivem Laube; gelb, orange			
und rot wenn jung . . .		—	—
— „ VICARII , immergrün mit			
zierlichen, fein verteilten Blättern .	40-50 cm.	16.—	140.—
— BEALII , aufrecht wachsend mit gewaltig			
grossen, mattgrünen Blättern bis 30—40			
cm lang und duftenden, zitronengelben Blüten	30-40 cm.	18.—	165.—
MALUS atrosanguinea (<i>M. purp. atrosang.</i>),			
wächst horizontal, rosa	100-125 cm.	21.—	190.—
— coronaria charlottae , halbgefüllte, grosse,			
rosa Blüten	100-125 cm.	25.—	220.—
— 'GOLDEN HORNET' , mit weissen Blüten,			
und schönen gelben Früchten; starkwachsend	125-150 cm.	21.—	190.—
— HUPEHENSIS (<i>M. theifera</i>), echt, bildet einen			
kleinen Baum, in Blüte wie eine Kirsche,			
wohlriechende, weisse Blumen . .	100-125 cm.	21.—	190.—
— 'LISET' , grosse, hellrote Blüten, dunkles			
Blatt	125-150 cm.	21.—	190.—
— purpurea (<i>M. floribunda atropurpurea</i>) . . .		21.—	190.—
— „ Aldenharn Purple , mit tiefroten			
Blüten und sehr ornamentalen, dun-			
kelpurpurroten Früchten	125-150 cm.	21.—	190.—
— „ Eleyi , weinrote Blumen und Früchte			
	125-150 cm.	21.—	190.—
— „ HYSLOB , grünes Laub; grosse, weisse			
Blüten, prachtvolle Sorte, nach-			
her gelblich-orangefarbige Früchte.	125-150 cm.	21.—	190.—
— „ lemoinei , starkwachsend, die jungen			
Blätter sind tief bronzefarbig, die			
Blüten dunkelkarmin. Der beste rote			
Malus	125-150 cm.	21.—	190.—
— „ PROFUSION , sehr reichblühend			
mit grossen, roten Blüten; rote pur-			
purrotes Blatt	125-150 cm.	21.—	190.—
— SARGENTII , niedriger, schöner Strauch,			
Blüten reinweiss in kleinen Dolden, dunkelrote			
Früchte	60-75 cm.	21.—	190.—
— <i>theifera</i> , v. M. hupehensis .			
*MENZIESIA , v. Dabeocia .			
OSMANTHUS ilicifolius , glänzende, dunkel-			
grüne Blätter; im April mit duftenden,			
schneeweissen Blüten überdeckt. Ein vorzüg-			
licher, japanischer Zierstrauch . .	30-40 cm.	16.—	140.—
OSMAREA BURKWOODII , Hybride zwischen			
Siphonosmanthus und Phillyrea; Blüten weiss			
	15-20 cm.	9.50	85.—
	30-40 cm.	18.—	165.—
PARROTIA PERSICA , breitwachsender, baum-			
artiger Strauch bis 5 m. hoch; die 6—10 cm.			
langen Blätter werden im Herbst prachtvoll			
orangegelb und rot. Die gelblichen Blüten			
sind unbedeutend	60-75 cm.	37.—	330.—
PERNETTYA MUCRONATA BELL'S SEED-			
LING , den ganzen Winter dicht besetzt mit			
grossen, karminroten Beeren; die schönste			
Pernettya	30-40 cm.	18.—	165.—
*MUCRONATA SPECIOSA , rote, weisse			
oder rosa Beeren. Nach Käufer's Wahl . .			
	30-40 cm.	17.—	150.—
*TASMANICA , selten, flach kriechend; im			
Herbste überdeckt mit grossen roten Beeren,			
sehr auffallend und sehr hübsch	25.—	220.—	

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
PHILADELPHUS 'BEAUCLERK' , eine der			
schönsten Neuheiten; sehr grosse, duftende,			
weisse, rosa angehauchte Blüten 50-70 cm.	13.—	110.—	
— <i>brachybotrys</i> , v. P. pekinensis brachybotrys .			
— burfordensis , mittelhoch wachsend; sehr			
grosse, halbgefüllte, wohlriechende, weisse			
Blüten	75-90 cm.	9.50	85.—
— coronarius , rahmweisse Blumen, duftend . .			
	40-50 cm.	7.50	65.—
— „ aureus , goldbuntes Blatt . . .			
	40-50 cm.	8.50	76.—
— CYMOSUS ROSACE , prachtvolle, einfache,			
schalenförmige weisse Blüten . .	60-80 cm.	7.50	65.—
— delavayi Nymans Form , auffallende Neu-			
heit, mit einfachen, wohlriechenden Blüten			
mit blau-graulicher Unterseite		13.—	110.—
— lemoinci	80-100 cm.	6.50	56.—
— „ MANTEAU D'HERMINE , nie-			
drig; breit und kompakt wachsend. Rahm-			
weisse Blüten, halb- bis vollkommen gefüllt;			
2½—3 cm. im Durchmesser; kleine, glänzende			
Blätter	40-50 cm.	8.—	70.—
— microphyllus , kleinblättrig, wohlriechende			
Blumen	25-30 cm.	7.50	65.—
— pekinensis brachybotrys	90-120 cm.	6.50	56.—
— purpureo-maculatus Belle Etoile , reichblü-			
hend und starkwachsend, grosse Blumen,			
rahmweiss mit purpurnem Flecken am Fuss der			
Blumenblätter. Wohlriechend . . .	45-60 cm.	8.—	72.—
— 'UNIQUE' , niedrig wachsend; halbgefüllte,			
reinweisse Blüten. Reichblühend	45-60 cm.	13.—	110.—
— VIRGINALIS ALBÂTRE , grosse, halbge-			
füllte Blumen in 5-6-blütigen			
Blüten-ständen 60-75 cm. .		7.50	68.—
— „ FAVORITE , niedrigwachsen-			
de Neuheit, sehr reichblühend			
mit grossen einfachen Blüten		13.—	110.—
— „ Girandole , sehr reichblühend			
mit dichten Dolden grosser,			
reinweisser, gefüllter Blüten			
	50-70 cm.	7.50	68.—
— „ SCHNEESTURM , Pracht-			
volle Neuheit mit ausseror-			
dentlich grosse, einfache, rein-			
weisse Blüten . .	80-100 cm.	7.50	68.—
— „ SNOWFLAKE , sehr reich-			
blühend mit einem Ueberfluss			
an schneeweissen Blumen. .			
	80-100 cm.	7.50	68.—
— „ VIRGINAL , gefüllt weiss,			
grosse Blumen	70-100 cm.	8.—	72.—
PHOTINIA villosa , eine der allerschönsten in			
Bezug auf die Herbstfärbung der Blätter . . .			
	75-90 cm.	10.—	90.—
PIERIS FORRESTII FLAME OF THE			
FOREST , kompakter Wuchs als bei P. forr.			
Wakehurst Form. Die jungen Blätter, in Krän-			
zen, sind rot und erscheinen früher als die			
von P. forr. Soll mehr winterhart sein . . .			
	10-15 cm.	18.—	165.—
	25-30 cm.	37.—	330.—
— FORRESTII WAKEHURST FORM ,			
die jungen, kranzbildenden Blätter sind leuch-			
tend karminrot, sodass die Pflanzen im			
Frühjahr mit grossen, karminroten Blumen			
überdeckt scheinen. Prachtvoller Strauch,			
weisse Blüten in Trauben	20 cm.	16.—	140.—
	30-40 cm.	35.—	310.—
— japonica (Andromeda japonica) , immergrün,			
das junge Blatt schön gefärbt, weisse			
Blüten	25-30 cm.	16.—	140.—
— taiwanensis , bis 2 m. hoch werdender Strauch;			
Aufrehtwachsende, 8—15 cm. lange Blüten-			
rispen	25-30 cm.	18.—	165.—
POLYGONUM auberti		9.50	85.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
POTENTILLA fruticosa , gelb		6.50	56.—
— FRUT. ARBUSCULA , die beste grossblumige			
	Sorte, gelb	13.—	110.—
*— „ beesii , graues Blatt, gelb		7.50	65.—
*— „ farreri , gelb, grossblumig		7.50	65.—
— „ farreri prostrata , niedrig wachsend, sehr grosse, gelbe Blüten		7.50	65.—
— „ FRIKARTII , starkwachsend, sehr reich- blühend mit hellgelben Blüten 40-50 cm.		7.50	65.—
— „ GOLDDROP , mit sehr grossen gelben Blüten, sehr geeignet für niedrige Hecken		9.50	85.—
— „ JACKMAN'S VAR. , aufrecht wachsend, sehr reichblühend mit bis 4 cm grossen, tief butterblumengelben Blüten	1 jähr. Steckl. 40-50 cm.	5.— 9.—	45.— 80.—
— „ KATHERINE DYKES , niedrig, klein- blättrig, zart gelb	40-50 cm.	7.50	65.—
— „ KLONDYKE , sehr grosse gelbe Blüten: 1-jähr. Steckl.		6.50	55.—
	30-40 cm.	9.50	85.—
*— „ mandshurica , weiss, graugrünes Blatt		7.50	65.—
— „ MÄNELYS , aufrecht wachsend, helle, blaugrüne Blätter. Sehr reichblühend mit einer Fülle von grossen, zitronen- gelben Blüten. Vorzügliche Neuheit .	50-60 cm.	6.50	56.—
*— „ VEITCHII , weiss, grünes Blatt, niedrig		7.50	65.—
— „ vilmoriniana , rahmfarbig mit gelber Mitte, graues Blatt		10.—	90.—
PRUNUS 'ACCOLADE' , eine der Frühesten: März-April mit schönen, gerüllten, rosa Blüten	100-120 cm.	25.—	220.—
— blireiana moseri , gefüllte, rosa Blumen . .	90-120 cm.	18.—	165.—
— cerasifera atropurpurea (<i>P. cerasifera pis-</i> <i>sardii</i>)	Hochstämme	52.—	465.—
— „ NIGRA (<i>P. cerasifera piss. nigra</i>), schwarzpurpurnes Laub	100-125 cm.	17.—	150.—
— CISTENA , eine sehr schöne niedrig -wach- sende Art; sie gleicht einer niedrigen <i>P. cer.</i> <i>nigra</i> , die Farbe ist aber ein viel leuchten- deres Rot. Weisse Blüten mit roten Staub- fäden. Ausgezeichnet für kleinere Gärten.	2 jähr. Steckl.	9.50	85.—
— INCISA , reichblühend, weiss	90-120 cm.	21.—	190.—
— „ MOERHEIMI , (Ruys) sehr früh- blühend, grosse rosa Blüten; zierlich hängen- de Zweige	125-150 cm.	25.—	220.—
— lannesiana Amanogawa (<i>P. lann. erecta</i>), hellrosa, halbgefüllt, säulenförmiger Wuchs	90-120 cm.	25.—	220.—
— LANNESIANA MIYAKO (<i>P. serrulata Oku-</i> <i>miyako</i> , <i>P. serr. longipes</i>) ca. 2 m. hoch mit breit-, fast wagerechtwachsenden Zweigen. Ausserordentlich reichblühend mit hängenden Dolden gefüllter schneeweisser Blumen	120-150 cm.	25.—	220.—
— laurocerasus herbergii , eine sehr winterharte Abart, die ohne Zweifel viel Anklang finden wird	40-50 cm.	19.—	178.—
— LAUBOCERASUS OTTO LUYKEN , kom- pakt wachsender Strauch; prachtvolles, dunkel- grünes Blatt; reichblühend, weiss	10-15 cm. 30-40 cm.	13.— 25.—	110.— 225.—
— laurocerasus rotundifolia	60-80 cm	25.—	225.—
— „ schipkaensis	50-60 cm	19.—	178.—
— „ macrophylla , dunkles Blatt, breit wachsend, sehr winterhart	50-60 cm.	19.—	178.—
— „ zabeliana	40-50 cm.	21.—	190.—
	50-60 cm.	29.—	260.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

- PRUNUS PADUS WATERERI** (*P. padus* gr. fl.),
schnellwachsend, schöne Form, prachtvolle,
lange, weisse Blütentrauben . . 150-180 cm. 21.— 190.—
- **'PANDORA'**, ziemlich grosse, rosa Blüten,
einfach, im März 120-130 cm. 25.— 220.—
- **pissardii**, v. **P. cerasifera atropurpurea**.
- **SARGENTII**, (*P. serr. sachalinensis*), einfach
rosa, prachtvolle Herbstfärbung der Blätter.
120-130 cm. 21.— 190.—
- **SERRULA** (*P. serrula tibetica*), prachtvoller
Strauch oder Baum von dem die äussere gold-
braune Rinde abblättert und die innere,
tief mahagoni-rote, wie stark polierte Rinde
der Zweige und des Stammes sichtbar wird .
120-150 cm. 21.— 190.—
- **serrulata** *Hi-zakura*, v. **P. serr. Kanzan**.
- „ **Hokusai** (*Cerasus roseopleno*),
gefüllt rosa, ein wenig früher als
Hi-zakura 3-5 Tr. 21.— 190.—
- „ **KANZAN** (*Hi-zakura*), gefüllte,
tiefrosa Blumen. Eine der Schönsten
3—5 Tr. 22.— 200.—
- „ **MIKURAMA GAESHI**, grosse,
meist einfache, lebhaft rosa Blüten,
dicht auf einander
1 jähr. Veredl. 13.— 110.—
90-120 cm. 25.— 220.—
- „ **PINK PERFECTION**, starkwach-
send; grosse, einfache rosa Blüten
120-150 cm. 25.— 220.—
- „ *sachalinensis*, v. **P. sargentii**.
- „ **SHIDARE-ZAKURA** (*rosea*), hän-
gend 100-120 cm. 29.— 260.—
- „ **TAI HAKU**, mit sehr grossen,
schneeweissen Blüten, kupfrig rote
junge Triebe . . . 1 jähr. Veredl. 13.— 110.—
120-150 cm. 25.— 220.—
- **spinosa purpurea**, braunblättrig mit rosa
Blüten 120-130 cm. 13.— 110.—
- **SPINOSA ROSEA** (Ruys), Neuheit und eine
sehr reizende, rosa-blühende Schlehenpflaume
120-150 cm. 21.— 190.—
- **subhirtella autumnalis**, Winterblüher
100-120 cm. 25.— 220.—
- „ **FUKUBANA**, sehr auffallend mit
einer grossen Fülle krapprosa-
farbiger Blüten . . 100-120 cm. 25.— 220.—
- „ **PENDULA RUBRA** 100-120 cm. 25.— 220.—
- **triloba plena**. 3-5 Tr. 15.— 130.—
- **YEDOENSIS**, früh, grosse, rosa Blüten . . .
120-150 cm. 21.— 190.—
- PTEROSTYRAX hispida**, mit langen, hängenden
Rispen rahmweisser, duftender Blüten
75-100 cm. 18.— 165.—
- p **PYRACANTHA COCCINEA KASAN**, winter-
härter als *P. c. lalandii*. Ueberstand den
Winter 1939—'40 ohne Bedeckung. Pracht-
volle orange Früchte 45-60 cm. 16.— 145.—
60-80 cm. 21.— 190.—
- p— **coccinea lalandii**, Topfpflanzen . 45-60 cm. 16.— 145.—
- p— „ **ORANGE GLOW**, ausserordentlich
reichtragend mit kleineren orange-scharlach-
farbigen Beeren in Dolden; glänzendes Blatt,
Wintergrün, gesunder Wuchs, sehr wider-
standsfähig gegen Krankheiten . . 60-75 cm. 25.— 220.—
- PYRUS**, v. *Malus*.
- *japonica*, v. **Chaenomeles lagenaria**.
- **SALICIFOLIA**, Baum, bis 8 m. hoch; schmal-
lantzettliche, 3—9 cm. lange, in der Jugend
weissfilzig behaarte Blätter; 2 cm. breite,
weisse Blüten in filzig behaarten Dolden-
trauben im April-Mai 100-120 cm. 21.— 190.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
RHUS glabra	75-90 cm.	18.—	165.—
— typhina , samtig behaarte Zweige. Herrliche Herbstfarbe der Blätter	75-90 cm.	18.—	165.—
— typhina laciniata	90-120 cm.	21.—	190.—
RIBES alpinum sterile	50-60 cm.	5.50	48.—
— SANGUINEUM ATRORUBENS „SELECT“ , schöne, ausgewählte Form der R. sang. atrorubens 100-130 cm.		7.50	65.—
— „ PULBOROUGH SCARLET , kräftig wachsend mit tiefroten Blüten: bis jetzt die reichst-blühende und schönste dun- kelrote Abart	1 jähr. Steckl. 90-120 cm.	6.50 11.—	55.— 100.—

PARKROSEN

ROSA ANDERSONII , gesunder Wuchs, sehr grosse rosa Blüten		13.—	110.—
— EGLANTERIA EOS (Ruys), die massenweise hervorgebrachten, eine doppelte Reihe von Blumenblättern aufweisenden Blüten sind anfangs warm glänzend rot (H.C.C. 23: Madderrosa) und werden beim Verblühen lebhaft rot, wobei sie nach der Mitte zu in Weiss übergehen. Matt dunkelgrünes Laub; bildet einen schönen Hinter- grund zu den Blüten		11.—	100.—
— eglanteria magnifica , rosa, sehr reichblühend		9.50	85.—
— FOETIDA BICOLOR , die Blumen sind innen kupferfarbig, aussen gelb		9.50	85.—
— foetida Persian Yellow , prachtvoll, dunkelgelb (H.C.C. 5: Butterblumengelb)		9.50	85.—
— gallica versicolor („Rosa-Mundi“) , bildet einen buschigen bis 1.20 m hohen Strauch. Lange Blütezeit mit grossen, lockeren, leuchtend hell karmesin-roten, rosa gestrichelten Blüten		11.—	100.—
— HIGHDOWNENSIS , grosse, reinkarminrote Blüten mit weissem Auge, grosse, flaschenförmige, tief scharlachrote Früchte, <i>ausserordentlich reich- blühend</i>		9.50	85.—
— holodonta Fred Streeter v. Rosa moyesi rosea Fred Streeter		—	—
— HUGONIS , frühblühend; grosse einfache, gelbe Blüten, Mimosa-gelb, H.C.C. 602, sehr feines Laub, scharlachrote Früchte.		11.—	100.—
— lambertiana Hamburg . Sehr reich- und lange blühend mit sehr grossen Blumen und Dolden. Blumen halb- gefüllt, feurigscharlachrot.		9.50	85.—
— „ Sangershausen , halbgefüllte, samtig scharlachrote Blüten in Dolden. Wird 2—2½ m. hoch		9.50	85.—
— „ Wills Scarlet , grosse, einfache rote Blüten		9.50	85.—
— micrugosa , aufrecht wachsend, sehr stachelig		11.—	100.—
— macrantha Raubritter , niedrig wachsend, mit grossen, einfachen rosa Blüten		13.—	110.—
— MOYESII , einfache, tief scharlachrote Blüten, urnenförmige, rote Früchte		9.50	85.—
— „ GERANIUM , mit sehr schönen, geranium-roten Blüten		9.50	85.—
— „ ROSEA FRED STREETER , rot		11.—	100.—
— 'NEVADA' , zart hellrosa Knospe, enorm grosse, bis 13 cm. im Durchmesser messende, fast einfache Blumen, schneeweiss mit grossem gold- gelbem Staubgefäss. Hellgrünes Laub		11.—	100.—
— nitida , niedrig, rosa Blüten (zart Rhoda- minpurpur, H.C.C. 29/2)		6.50	55.—
— 'Réveil Dijonnais' , Innenseite der Blumen- blätter erdbeerrot auf gelbem Grunde, Aussen- seite gelb mit hellkarmin. Grosse Blüten, reich- blühend		9.50	85.—
— RICHARDII (<i>R. sancta</i>); 50—60 cm. hoch; kriechend mit einfachen rosa Blüten, nachher rote Hagebutten		11.—	100.—

PARKROSEN — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
ROSA rubrifolia , sehr schönes, silbriges Blatt;			
rosa		8.—	70.—
— rugosa , stark, zart Fuchsinrosa: H.C.C. 627/1 .		6.—	50.—
— „ alba		6.—	50.—
— „ DAGMAR HASTRUP , stark wachsend			
wie R. rugosa, grosse rosa Blüten . .		11.—	100.—
— „ F. J. Grootendorst , dichtgefüllte kleine, rote Blüten in Dolden, geschlitzte Blumenblätter		9.50	85.—
— „ HANSA , mit grossen gefüllten roten Blüten (H.C.C. 729/3: Pfingstrosenpurpur), herrlich und stark duftend . . .		9.50	85.—
— „ PINK GROOTENDORST , sehr reichblühend mit offenen Dolden sehr zierlicher, kleiner, lebhaft rosa Blüten mit eingeschnittenen Blumenblättern . . .		9.50	85.—
— „ repens , niedrig, breitwachsend, grosse rosa Blüten		9.50	85.—
— SPINOSSISSIMA HISPIDA FRÜHLINGS-DUFT , grosse, gefüllte Blüten, aprikosengelb		11.—	100.—
— spinossissima hispida Frühlingsgold , starker überhängender Wuchs, sehr zierlich, 1½-2 m. hoch. Sehr früh- und reichblühend mit enormen, einfachen, goldgelben Blüten, fast 10 cm. im Durchmesser (zitronengelbe Mitte, H.C.C. 4/2, Ränder hell kobaltgelb, H.C.C. 3/3)		9.50	85.—
— spinossissima hisp. Frühlingsmorgen , sehr grosse, einfache, rosa Blüten (zart solferinopurpur, H.C.C. 26/2) mit zart-gelber Mitte . .		9.50	85.—
— XANTHINA CANARYBIRD , sehr schöne, grosse gelbe Blüten; sehr reichblühend		18.—	165.—
* SALIX BOCKII , niedrig, gleicht einer Myrthe; sehr dekorativ, wenn in Blüte		10.—	90.—
*— BOYDII , Zwergweide, geeignet für den Steingarten, bildet kleinen, pyramidal-wachsenden Strauch		16.—	140.—
— elaegnus (<i>S. incana</i> , <i>S. rosmarinifolia</i>) . .		7.—	60.—
— gracilistyla , breitwachsend, graufilziges Holz		6.50	55.—
— <i>incana</i> , <i>S. rosmarinifolia</i> , v. S. elaeagnus			
— WEHRHAIHNII , kompaktwachsend, ca. 60 cm hoch, sehr auffallend wegen der grossen Menge silbriger Kätzchen		40-50 cm.	— —
SAMBUCUS RACEMOSA MOERHEIMI (Ruys),			
sehr reichblühend mit weissen Schirmen, im Herbste mehr oder weniger runde Trauben prachtvoll warm zinnoberroter Beeren . . .		10.—	90.—
* SARCOCOCCA hookeriana humilis , niedrig, glänzendes Laub, weisse Blüten, frühblühend		9.50	85.—
SKIMMIA FOREMANII , immergrün, schöne rote Beeren		27.—	245.—
SORBARIA assurgens , grosse Blätter mit 13-17 Seiten-blättchen, scharf doppelt gezähnt; lange Rispen, weniger kompakt als bei <i>S. sorbifolia</i> . Juli		120-150 cm.	8.— 70.—
— sorbifolia , mit sehr grossen, sehr zierenden, federartigen, rahmweissen Blütenständen . .		100-120 cm.	9.— 80.—
SORBUS aria lutescens		150-180 cm.	27.— 240.—
— HUPEHENSIS OBTUSA , 9-11 Blättchen, stumpf, 3-5 cm. lang, nur an der Spitze gezähnt		2 jähr Veredl.	18.— 165.—
— PRATTII , gerade wachsend mit ziemlich dünnen Zweigen, 7-15 cm. lange Blättern, lanzettförmig; weisse Blüten in breiten Dolden, weisse Früchte.		2 jähr. mit Knospen	18.— 165.—
SPIRAEA arguta		2-jähr Steckl.	3.50 30.—
		60-80 cm.	8.50 75.—
— ARGUTA COMPACTA , sehr kompakt wachsend, niedrig, dicht belaubt. Eine sehr winterharte Abart, ausgezeichnet für niedrige Hecken, ebenso reichblühend wie die Stammsorte		25-30 cm.	6.50 55.—
		30-40 cm.	9.50 85.—
— humalda Anthony Waterer		30-40 cm.	5.50 47.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

SPIRAEA grossulariaefolia vera, v. unter **S. trilobata**.

- **henryi**, ± 2½ m. hoch, ausgebreiteter Strauch, grosse, weisse Blüten in offenen Schirmen, ung. 5 cm. im Durchmesser 80-100 cm. 9.50 85.—

- **JAPONICA ALPINA**, sehr schön kompakt wachsend, früh und reichblühend mit rosa-weissen Blüten 20-25 cm. 10.— 90.—

- „ **COCCINEA**, wächst wie Ant. Waterer, die Farbe der Blüten ist dunkler, die Blätter sind nicht so bunt 40-50 cm. 10.— 90.—

- **prunifolia plena**, gefüllt, weiss 75-100 cm. 7.50 65.—

- **thunbergii**, früh, weiss 8.50 75.—

- *— **TRILOBATA** (früher fälschlich als *S. grossulariaefolia vera* angeboten), niedriger, ausgebreiteter Strauch der im Juni reich mit schneeweissen Blumen blüht. Ausgezeichnet für den Steingarten 20-25 cm. 7.50 65.—
30-40 cm. 9.50 35.—

- **vanhouttei** 75-100 cm. 8.50 75.—

- **veitchii**, bis 4 m. hoch mit langen, hängenden Zweigen, grosse weisse Blumen in ziemlich dichten Rispen, 3—6 cm. im Durchmesser 75-90 cm. 8.— 70.—

- STAPHYLEA pinnata**, Pimpernuss 60-75 cm. 6.— 50.—

- STEPHANANDRA incisa**, zierlicher Strauch mit fein geteilten Blättern, lebhaft grün, im Herbst in rotpurpur übergehend 45-60 cm. 8.— 70.—

- **INCISA CRISPA**, niedriger als *S. incisa*, mehr krauses Blatt; für Bodenbedeckung unter Bäumen 40-50 cm. 9.— 80.—

- STEWARTIA PSEUDOCAMELLIA**, rein weiss, schalenförmige Blüten 30-40 cm. 13.— 110.—

- STRANVÆSIA DAVIDIANA**, Immergrün, prachtvoll im Herbst mit grossen, orangeroten Beeren 60-80 cm. 14.— 120.—

- SYMPHORICARPUS chenaultii**, eirunde, rote Beeren, feinblättrig 75-90 cm. 4.— 33.—

- **'MOTHER OF PEARL'**, sehr schöne Belaubung und auffallend durch die schöne rosa Früchte. Disse Sorte braucht keinen Bestäuber und macht keine Wurzelausläufer. Sehr geeignet für Hecken und als Solitärpflanze 11.— 100.—

- **'WHITE HEDGE'**, aufrecht wachsend, starker und kompakter Wuchs: kleine, weisse Beeren in aufrechten Trauben. 75-90 cm. 6.— 50.—

- SYRINGA 'ELINOR'**, dunkel purpurfarbige Knospen; zart lila Blüten 3-5 Tr. 18.— 165.—

- **JOSIFLEXA BELLICENT**, schöne, herrlich duftende, rosafarbige Blüten 1 jähr. 11.— 100.—
3-5 Tr. 18.— 165.—

- **microphylla superba**, duftende rosa Blüten, kleinblättrig 18.— 165.—

- **PALIBINIANA**, niedrig wachsend, Blüten-
dolde ca. 10 cm. lang, Blüten lila met rötlichem
Schein 25-30 cm. 16.— 140.—
30-40 cm. 18.— 165.—

- **sweginflexa**, Kreuzung zwischen sweginzowii und reflexa. Grosse Dolden rosa Blüten 90-120 cm. 18.— 165.—

- **SWEGINZOWII SUPERBA**, zart fleischfarbig, wohlriechend 90-120 cm. 18.— 165.—

- **TIGERSTEDTII**, reichblühend mit rosafarbigen Blüten 80-100 cm. 22.— 195.—

SYRINGA vulgaris:

AMBASSADEUR, grossblumig mit enormen Dolden, sehr reichblühend, Knospe lilafarbig, offene Blume lavendellila . . . 3-5 Tr. 21.— 185.—

CLARKE'S GIANT, enorm grosse Dolden grosser, prachtvoller blauer Blüten . . . 3-5 Tr. 30.— 275.—

HUGO DE VRIES, sehr grosse Blumen, purpur; zierliche, schön gebildete, spitze Rispe 3-5 Tr. 21.— 185.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
Syringa vulgaris: — Forts.		pr. 10	pr. 100
KATH. HAVEMEYER , enorm grosse, gefüllte Blumen in grossen, dichten Dolden. Purpurfarbige Knospe, Blüte zart lilarosa	3-5 Tr.	21.—	185.—
MAD. CH. SOUCHET , mit einfachen, rein himmelsblauen Blüten . . .	3-5 Tr.	30.—	275.—
Mad. Lemoine , gefüllt weiss . . .	3-5 Tr.	21.—	185.—
MASSÉNA , ausserordentlich grossblumig purpur, grosse kompakte Dolden . .	3-5 Tr.	21.—	185.—
Michael Buchner , reinlila, gefüllt . .	3-5 Tr.	21.—	185.—
MRS. EDW. HARDING , sehr grossblumig, tief rötlich violett . . .	3-5 Tr.	21.—	185.—
RUHM V. HORSTENSTEIN , sehr grosse, verzweigte Rispen, Knospen rot, Blumen lila	3-5 Tr.	21.—	185.—
Souvenir de Louis Späth , dunkel violettrot, Rispe von herrlicher Form . .	3-5 Tr.	21.—	185.—
TAMARIX parviflora (<i>T. tetrandra purpurea</i>) . .	6.50	56.—	
VACCINIUM corymbosum , in grossfrüchtigen Sorten, s.S. 1-2			
*— delavayi , niedrig, immergrüner Strauch mit schön gefärbten jungen Blättern . . .	13.—	110.—	
*— macrocarpum , „Cranberry“ . . .	7.50	65.—	
— ovatum , für Hecken . . .	25-30 cm.	13.—	110.—
*— vitis-idaea , mit Beeren . . .	20 cm.	8.—	70.—
VIBURNUM BITCHIUENSE . . .	45-60 cm.	18.—	165.—
— BODNANTENSE DAWN , im Winterblühend. Wohlriechende, rosafarbige Blüten, blüht einige Wochen lang. Verbesserte <i>V. fragrans</i>	22.—	195.—	
— BURKWOODII , immergrün mit wohlriechenden, röhrenförmigen weissen Blüten, rosa schattiert . . .	45-60 cm.	18.—	165.—
— CARLCEPHALUM , herrlich duftende, flache oder leicht gerundete Blütenschirmen. Blüht im April. Mittelhoch . . .	40-50 cm.	18.—	165.—
	50-60 cm.	25.—	225.—
— carlesii , weisse Blumen, duftend	30-40 cm.	18.—	165.—
— CHENAULTII , Hybride zwischen <i>V. carlesii</i> und <i>V. utile</i> mit grossen Schirmen duftender rosa-weisser Blüten. Wächst viel kompakter als <i>V. burkwoodii</i> . . .	30-40 cm.	16.—	140.—
	40-60 cm.	17.—	152.—
— davidii , niedrig, weiss. Blaue Früchte . . .	20-25 cm.	13.—	110.—
	30-40 cm.	25.—	220.—
— „ femina , bessere Fruchtträger . . .	20-25 cm.	13.—	110.—
	30-40 cm.	25.—	220.—
— FRAGRANS , Winterblüher . . .	60-75 cm.	15.—	130.—
— fragrans nanum . . .	30-40 cm.	15.—	130.—
— juddii , grosse, weisse, lockere Blütenschirme	30—40 cm.	18.—	165.—
— LOBOPHYLLUM , bis 2 m hoch wachsend, eiförmige Blätter, 5—11 cm. lang, Blütenschirme 5—10 cm. im Durchmesser, lebhaft rote Früchte . . .	60-75 cm.	—	—
— MACR. AUREUM , mit grossen gelben Blättern . . .	60-75 cm.	18.—	165.—
— opulus . . .	90-110 cm.	9.50	85.—
— „ compactum , eine merkwürdige Form, niedrig mit prachtvollen Schirmen roter Beeren im Aug.-Sept.	30-40 cm.	13.—	110.—
— „ fructu luteo , v. V. op. xanthocarpum .			
— „ NOTCUTT'S VAR. , eine Verbesserung von <i>V. opulus</i> . Die dunkelgrüne Belaubung bietet einen schönen Kontrast zu den Trauben grosser scharlachfarbiger Beeren. Schöne Herbstfärbung . . .	40-60 cm.	13.—	110.—
— „ roseum , (<i>V. op. sterile</i>) . .	3-5 Tr.	9.—	80.—
— „ xanthocarpum (<i>V. op. fructu luteo</i>) mit gelben Früchten . . .	13.—	110.—	
— PLICATUM MARIESII , sehr grosse schirmförmige Blütenstände . . .	30-40 cm.	14.—	120.—

DMk.
pr.10 pr.100**VIBURNUM PLICATUM 'ROWALLANE'**

- VAR.**, niedrige, breitwachsende Neuheit mit grossen, weissen Blütenschirmen . 30-40 cm. 25.— 220.—
- **PLICATUM ST. KEVERNE** (*Lanarth var.*), prachtvolle, grosse Blütenschirme, früher als die Sorte *mariesii*
40-60 cm. 16.— 140.—
- „ **tomentosum** (*V. tomentosum*), breitwachsend; weiss, flache Schirme . . .
60-80 cm. 9.— 80.—
- **RHYTIDOCARPUM**, grosse, weisse Blüten, rote Früchte 80-100 cm. 19.— 178.—
- **rhytidophyllum**, frühblühend, grosse, weisse Blütenschirme. Filziges, gerunzeltes Blatt, schwarze Früchte 60-80 cm. 21.— 190.—
- WEIGELIA**, siehe auch **Diervilla**.
- **'Abel Carrière'** sehr reichblühend, tiefrosa
60-100 cm. 8.— 72.—
- **'Eva Rathke'**, karminrot 60-100 cm. 8.— 72.—
- **florida** (*Diervilla amabilis*, *Diervilla rosea*) .
90-120 cm. 7.50 56.—
- „ **BRISTOL RUBY**, starkwachsend, schöne dunkelrote Blüten, im Innern H.C.C. 0023: Spinellrot, Aussenseite und Knospen hell Ochsenblutrot, H. C.C. 00823/3 1 jähr. Steckl. 3.50 28.—
90-120 cm. 7.50 68.—
- „ **GUSTAVE MOLLET**, grosse rosa Blüten 70-90 cm. 6.50 56.—
- „ **PURPUREA** (*W. flor. fol. purpureis*), mit dunklem, bräunlichem Laube, gegen welches die rosafarbenen Blüten schön abstechen
40-50 cm. 6.50 56.—
- **MIDDENDORFFIANA**, sehr interessant mit röhrenförmigen, rahmgelben Blumen, die innen rot und orange gezeichnet sind . . 75-90 cm. 8.— 70.—
- **'NEWPORT RED'**, prachtvolle tiefrote Farbe; wächst besser als *Eva Rathke* 75-90 cm. 7.50 65.—
- *rosea*, v. **W. florida**.
- **'STELZNERI'**, sehr reichblühend, lebhaft rosa mit dunkelrosa gefärbten Knospen . .
60-100 cm. 7.50 68.—
- **'Styriaca'**, mit grossen, klarrosa Blumen, dunkelrote Knospen und Hinterseite der Blüten
90-120 cm. 7.50 68.—
- **'VENUSTA'**, dunkel rosa, sehr winterhart
70-90 cm. 9.50 85.—

KLETTERPFLANZEN

- ACTINIDIA kolomikta**, auffallend mit ihrer purpurfarbenen, rosa und weissen Variation des Blattes. Blüten weiss und leicht duftend
120-140 cm. 25.— 220.—
- AMPELOPSIS** siehe **Parthenocissus**.
- CAMPSIS radicans** (*Bignonia radicans*), mit langen, röhrenförmigen, orangeroten Blüten .
80-100 cm. 9.50 85.—
- **'YELLOW TRUMPET'**, mit grossen gelben Blüten 18.— 165.—
- CELASTRUS STYLOSA** (*C. loeseneri*), hochwachsend, mit schönen, grossen Blättern, gelbe Früchte, scharlachrote Saamenmantel, selten, aus Zentral-China 120-150 cm. 13.— 110.—
- CLEMATIS Hybriden**, in Namensorten Topfpfl. 16.— 145.—
- p— **MONTANA RUBENS GRANDIFLORA**, grossblumige Verbesserung des Types 16.— 145.—
- **vitalba**, weiss, heimische Waldrebe 13.— 110.—
- **VITICELLA** 13.— 110.—
- HEDERA helix**, kleinblättriger Efeu. . 60-80 cm. 15.— 130.—
- **helix hibernica**, grossblättrig . . 75-90 cm. 13.— 115.—
- „ **Pittsburgh**, kleinblättrig, besonders geeignet zur Bodenbedeckung 13.— 110.—

KLETTERPFLANZEN — Forts.

	DMk.	
	pr. 10	pr. 100
HYDRANGEA petiolaris , selbst-kletternde Hydrangea mit blau-mit-weissen Schirmen . . .	14.—	120.—
JASMINUM nudiflorum , zart kobaltgelb, H. C.C. 3/1	9.—	80.—
LONICERA henryi , gelbrote Blüten, immergrün	18.—	165.—
— periclymenum (<i>L. semperflorens</i>) belgica . . .	17.—	150.—
— „ serotina (<i>L. serotina</i>)	17.—	150.—
— TELLMANNIANA , starkwachsend, mit goldgelben Blüten	25.—	220.—
PARTHENOCISSUS quinquefolia (<i>P. inserta</i> , <i>Ampelopsis quinquefolia</i>)	150-180 cm.	10.— 90.—
— tricuspidata (<i>P. veitchii</i> , <i>Amp. veitchii</i>)	80-100 cm.	7.50 65.—
POLYGONUM aubertii	9.50	85.—
— baldschuanicum , v. P. aubertii .		
PYRACANTHA coccinea , v. pag. 16.		
SCHISANDRA RUBRIFLORA , kletternder Strauch mit dunkelroten Blüten	18.—	165.—
WISTERIA floribunda , hell Heliotrop, H.C.C. 636/2.	ab 2 Tr.	31.— 280.—

RHODODENDRON

Seit vielen Jahren haben wir die Kultur von Rhododendron in den besten Gattungen und Hybriden zur Spezialität gemacht und der Boden unserer Baumschulen hat sich als vorzüglich für diesen Zweck erwiesen. Wir sind demzufolge in der Lage, ausschliesslich gesunde, kräftige und tadellose Ware zu offerieren mit besonders schönen Ballen und prachtvoller, dunkelgrüner Belaubung.

N.B. Die mit * bezeichneten Sorten sind sogar in Amerika winterhart.

RHODODENDRON
HYBRIDEN

Starke oft verpflanzte Sträucher, in Sorten unsrer Wahl

Allgemeine kollektion:	DMk.	Grossblumig:	DMk.
	pr. 100		pr. 100
1-jähr. Veredlungen . . .	160.—	1-jähr. Veredlungen . . .	140.—
30-40 cm. mit Knospen . . .	425.—	30-40 cm. mit Knospen . . .	410.—
40-50 „ „ „ . . .	525.—	40-50 „ „ „ . . .	500.—

Sorten in grösseren Exemplaren, Preis auf Anfrage.

- ***Album elegans**, blass lila, übergehend in weiss.
- BLUE PETER**, lilablau mit hellerer Mitte, kompaktwachsend, dunkelgrünes Blatt.
- BRITANNIA**, leuchtend scharlach-karmin.
- ***Caractacus**, violett-rot.
- Catawbiense Boursault**, violett purpler
- ***Catawbiense grandiflorum**, purpur-violett.
- Cat. gr. fl. album**, weiss
- ***Cunningham White**, weiss.
- Dr. ENDTZ**, tief karminrosa, kompakt wachsend.
- EARL OF ATHLONE**, frühblühend, schöne karminrote Farbe.
- Edw. S. Rand**, rot
- Everestianum**, rosa-lila, bronzefarbige Flecken, gefranste Blumenblätter.
- Fastuosum fl. plenum**, gefüllt, lila-blau
- ***Giganteum**, zart karmin.
- ***Gomer Waterer**, weiss, zart rosa schattiert, spät.
- Jacksonii**, niedrig, rosa.
- John Walter**, klar rot.
- Kate Waterer**, rot, gelb gefleckt
- ***Lee's Dark Purple**, tief purpur.
- ***Lord Roberts**, rot dunkel gefleckt.

RHODODENDRON HYBR. — Forts.

MADAME DE BRUIN, orangefarbig karminrot, eine der schönsten.

Nova Zembla, karminrot

Pink Pearl, zart rosa

Prof. F. Bettex, tief rosenrot.

PURPLE SPLENDOR, tief purpurfarbig, grosse Dolden.

RAPHAEL, dunkel lila-rot.

Roseum elegans, lila-rosa.

Scharnhorst, tief rot

Van Weerden Poelman, rot

Rhododendron Species

* bedeutet geeignet für Steingärten.

DMk.

pr.10 pr.100

RHODODENDRON AUGUSTINII, mauve . 18.— 165.—

* — **'BLUE DIAMOND'**, kräftig und gedungen
wachsend mit grösseren Blüten und schöner
blau als die Sorte „Blue Tit“ . . 20-25 cm. 22.— 195.—
25-30 cm. 25.— 220.—

* — **'BLUE TIT'**, Kreuzung zwischen *R. impeditum* und *R. augustinii*, mit ziemlich grossen,
lila-blauen Blumen 10-15 cm. 13.— 110.—
20-30 cm. 18.— 165.—

— **'BOW BELLS'**, niedrig wachsend, grosse, hell-
rote Blüten 20-25 cm. 30.— 275.—

* — **CALOSTROTUM**, niedriger Strauch; grosse,
offene, flache, violettrosa Blüten . . 15 cm. 18.— 165.—

* — **CAMTSCHATICUM**, kriechend, blattver-
lierend, mit rötlich purpurnen Blüten, (tief
magenta: H.C.C. 27). Kann eine trockene,
sonnige Stelle im Steingarten vertragen 10 cm. 16.— 140.—

* — **FASTIGIATUM**, hellpurpurfarbige Blumen,
sehr reichblühend; niedrigwachsend 20-25 cm. 16.— 140.—

— **ferrugineum**, spätblühend, tief rosa . . .
10-15 cm. 18.— 165.—

— **govenianum**, kompakter Wuchs, tief rosa
Blüten 30-35 cm. 18.— 165.—

— **HAEMATODES**, dunkelgrüne Blätter, auf
der Unterseite braunwollig; Blüten karmesin
in Dolden von 5—6 20 cm. 25.— 220.—

* — **HIPPOPHAEOIDES**, Blüten in lila Tönun-
gen; 60—90 cm. hoch. 30-35 cm. 18.— 165.—

— **'HUMMING BIRD'**, schöne, grosse, rosa
Blüten; kompakter Strauch . . . 15-20 cm. 30.— 275.—

* — **impeditum**, sehr reich blühend, kompakter
Wuchs, bläuliche Blüten, ... 15 cm. 13.— 110.—

* — **IMPEDITUM MOERHEIM** (Ruys),
schöner, kompakter Wuchs mit kleinen, glän-
zenden Blättern. Blüht sehr reich mit lilablauen
Blüten 15-20 cm. 18.— 165.—
20-25 cm. 25.— 220.—

— **insigne**, lederartige Blätter, unten weiss;
grosse, zartrosa Blüten 20-25 cm. 18.— 165.—

— **ORBICULARE**, mit einer losen Dolde von 7-10
glockenförmigen, herrlich rosa gefärbten Blüten
20 cm. 18.— 165.—

* — **PEMAKOENSE**, sehr frühblühend, rosa,
kompakter Wuchs 10 cm. 16.— 140.—

— **PRAECOX**, sehr früh, lila-rosa 25-30 cm. 21.— 190.—

* — **prostigiatum**, tief violettblau . 15-20 cm. 18.— 165.—

* — **racemosum**, sehr reichblühend, rosa, Knos-
pen rot 15 cm. 16.— 140.—

* — **RADICANS**, reichblühend, kompakter Wuchs,
violett 15-20 cm. 16.— 140.—

— **sargentianum**, kompakt wachsend, klein-
blättrig, kleine gelbe Blüten 10 cm. 25.— 220.—

— **schlippenbachii**, v. *Azalea schlippenbachii*.
— **'Tottenham'**, 50—60 cm. hoch. Reichblüh-
end, rosa 20-25 cm. 16.— 140.—

— **WILLIAMSIANUM**, horizontal wachsend,
grosse, rosa Glocken 15-20 cm. 16.— 140.—
20-25 cm. 18.— 165.—

AZALEA

DMk.
pr.10 pr.100

- AZALEA ALBRECHTII**, die am Ende der Zweigen befindlichen Blätter sind in Kranzen von 5 gestellt. Lebhaft purpurrote Blüten vor dem Erscheinen der Blätter . . . 20-25 cm. 18.— 165.—
- **ALTACLERENSIS**, mit duftenden, orangegelben Blüten 20-25 cm. 16.— 140.—
- *— **batsaminaeflora**, niedrige Form, mit gefüllten, rötlich rosa Blüten 15-20 cm. 18.— 165.—
- **JAPONICA** (*A. mollis*):
- Sämlinge**, gemischt 20-25 cm. 7.— 62.—
- „ „ mit Knospen 30-40 cm. 20.— 180.—
- „ „ „ „ „ 40-45 cm. 30.— 270.—
- **mollis und mollis x sinensis**,
- 2-3 jähr. 20 cm. 18.— 160.—
- 30-40 cm. 29.— 260.—
- 40-45 cm. 38.— 340.—
- *— **MACROSTEMON**, orangefarbig, sehr reichblühend mit grossen Blüten (zart Geraniumlackrot H.C.C. 20/1), spätblühend 20-25 cm. 18.— 165.—
- **mollis**, v. **A. japonica**.
- **PONTICA**, in Sorten 30-40 cm. 29.— 260.—
- **rosmarinifolia** (*ledifolia*) **alba** . 30-40 cm. 18.— 165.—
- **SCHLIPPENBACHII**, hell- bis rosenrosa, die obersten Blumenblätter braun gefleckt; grosse Blumen und Blätter 20-25 cm. 18.— 165.—

JAPANISCHE AZALEEN

(MALVATICA x KAEMPFERI UND OBTUSA - VARIETÄTEN INBEGRIFFEN)

KLEINBLUMIGE SORTEN:

- Christmas Cheer**, rot, früh 20-25 cm. 20.— 180.—
- Hine-manyo**, rosa 20-25 cm. 20.— 180.—
- Hinode-giri**, rot, Treibsorte, auch fürs Freiland
20-25 cm. 20.— 180.—
- Ima shojo**, reinrot, sehr reichblühend, kompakt
20-25 cm. 20.— 180.—
- Kirin**, gefüllt, sehr reichblühend, warm lachsrosa,
dunkler in der Mitte 25-30 cm. 31.— 280.—
- Kokinshita**, niedrig, leuchtend orangerot . . .
20-25 cm. 20.— 180.—

GROSSBLUMIGE SORTEN:

- Beethoven**, lila, Treibsort, spät . . . 25-30 cm. 20.— 180.—
- JOHN CAIRNS**, glühend rote Farbe 30-40 cm. 36.— 320.—
- KATHLEEN**, eine der Besten, schön zart kar-
mesin, H.C.C. 22/1 25-30 cm. 20.— 180.—
- ORANGE BEAUTY**, orangefarbige Treibsorte
25-30 cm. 20.— 180.—
- PINK TREASURE**, grossblumig, hell Tyros rosa.
H.C.C. 24/2 25-30 cm. 20.— 180.—
- VIDA BROWN**, spätblühend, mit einer grossen
Menge schöner, orangefarbiger, gefüllten Blü-
ten. Eine der schönsten 15-20 cm. 25.— 220.—

KONIFEREN

Untenstehend verzeichnete Koniferen sind in den angegebenen Grössen vorrätig in extra schöner Ware von tadellosem Bau, mit guten Ballen, öfters verpflanzt.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind für den Steingarten geeignet.

N.B. Der 100-Preis gilt auch bei Abnahme pro Stück.

	Höhe cm.	DMk. pr. 100
ABIES concolor	80—100	880.—
— grandis	60—80	440.—
— nobilis Jungpfl.	80—100	550.—
— nordmanniana	25—30	220.—
	50—60	330.—
	60—80	440.—
	1 jähr.	
CEDRUS atlantica glauca	Veredl.	150.—
	40—60	250.—
	60—80	375.—
CHAMAECYPARIS (<i>Cupressus</i> , <i>Retinospora</i>)		
— lawsoniana alumii	45—60	150.—
	60—75	225.—
— „ columnaris glauca	45—60	180.—
	60—75	235.—
— „ ELLWOODII , gleicht Ch. l. fletcheri , wächst aber kompakter.	40—50	180.—
	45—60	220.—
— „ erecta Blom.	30—40	130.—
	40—50	175.—
— „ fletcheri	30—40	80.—
	50—60	190.—
— „ intertexta	40—50	220.—
	50—60	245.—
— „ lanei aurea	30—40	160.—
	45—60	275.—
— „ minima glauca	30—40	300.—
— „ MOERHEIMI (Ruys), verbesserte gelbe Sorte	30—40	150.—
	100—120	550.—
— „ Silver Queen	30—40	140.—
	30—40	135.—
— „ Triomf van Boskoop.	60—80	300.—
	80—100	380.—
— „ Wisseli (conica)	40—50	220.—
	50—60	275.—
— obtusa filicoides	25—30	190.—
	30—40	275.—
— „ nana gracilis	12—15	140.—
— pisifera plumosa aurea	40—50	150.—
	50—60	225.—
— „ squarrosa	40—50	185.—
	50—60	250.—
— thyoides andeleyensis	30—40	220.—
	40—50	275.—
CUPRESSUS v. <i>Chamaecyparis</i> .		
JUNIPERUS communis hornibrookii	20—25	120.—
	30—40	225.—
	40—50	260.—
— sabina	30—40	160.—
	40—50	220.—
— „ hicksii	30—40	190.—
	40—50	240.—
— sinensis Blaauw.	30—40	300.—
	40—50	360.—
— „ GREY OWL	25—30	165.—
	30—40	220.—
— „ hetzii	25—30	85.—
	50—60	275.—
	60—70	330.—
— „ pfitzeriana	40—50	240.—
— „ „ aurea	40—45	340.—
	60—80	440.—
— squamata meyeri	30—40	200.—
	40—50	330.—
— virginiana canaertii	60—80	375.—

KONIFEREN — Fortsetzung

	Höhe cin.	DMk. pr. 100
JUNIPERUS virginiana glauca . . .	50—60	300.—
— virginiana tripartita	30—40	200.—
	50—60	380.—

METASEQUOIA GLYPTOSTROBOI-

DES , seltene Konifere, die längere Zeit	25-30	165.—
als Fossil bekannt war, aber als lebender	60-80	330.—
Baum in China wieder gefunden wurde.	80-100	550.—
Sehr zierliche Benadelung, kann zu einem	200-240	1100.—
hohen Baum aufwachsen, nicht wintergrün		

PICEA omorika	30—40	140.—
	80—100	440.—
	100—120	600.—
— orientalis	20—30	165.—
	30—40	220.—
	40—50	220.—
— pungens glauca zaail.	50—60	330.—
	60—80	440.—
— „ „ MOERHEIMII	30—40	620.—
(Ruys), bedeutende Verbesserung,	40—50	725.—
prachtvolle Blautanne mit intensiv	50—60	825.—
blauer Farbe	60—70	1050.—
PINUS montana pumila	20—30	245.—
	30—40	330.—
— pondorosa	30—40	220.—
	40—50	330.—
— parviflora glauca	20—30	275.—
	30—35	300.—
— silvestris arg. compacta	40—50	380.—
— „ fastigiata	40—50	440.—
	30—40	140.—
— strobis	80 100	275.—
	100—120	330.—
TAXUS baccata	40—50	165.—
	50—60	240.—
— baccata aurea	25—30	165.—
	30—40	220.—
	40—50	330.—
— „ fastigiata	40—50	300.—
	50—60	430.—
— „ „ aurea	15—20	155.—
	20—25	125.—
— „ „ nova	40—50	275.—
	50—60	400.—
— „ repandens	30—40	340.—
— cuspidata hicksii	40—50	245.—
	60—80	440.—
— „ nana compacta	25—30	240.—
	30—40	340.—
THUJA occidentalis filiformis . . .	25—30	190.—
	30—40	245.—
— occidentalis Little Gem	30—40	220.—
— „ lutea	20—25	65.—
— „ Holmstrupii	15—20	110.—
	25—30	165.—
— „ Ohlendorfii (späthii)	20—25	165.—
— „ recurva nana	30—40	245.—
	15—20	110.—
— „ Rheingold	25—30	165.—
	60—80	280.—
— „ Rosenthalii	80—100	330.—
	50—60	200.—
— „ wareana	60—80	280.—
	30—40	140.—
— plicata aurea	40—50	190.—

STAUDEN UND ALPENPFLANZEN

† bedeutet geeignet zum Schnitt

* „ geeignet für Steingärten

p „ in Topf kultiviert

v „ vide: Siehe

Die neuen und empfehlenswertesten Sorten und Varietäten sind mit Grossdruck angegeben.

Da einige Sorten, wenn im Freiland gezüchtet, den Versand oft sehr schlecht vertragen, haben wir von diesen, ausser Freilandpflanzen, auch Topfpflanzen kultiviert. Solange der Vorrat reicht, liefern wir Pflanzen mit Topfballen, sonst aber Freilandpflanzen.

	DMk.	
	pr.10	pr.100
* ACAENA buehananii , silbrig blaugrün	4.50	40.—
* ACHILLEA aurea , v. A. tomentosa .		
†— 'CORONATION GOLD' , 70—90 cm. hoch. Eine neue Abart mit sehr langer Blütezeit und goldgelben Schirmblüten, die schön ab- stechen gegen die feine, graugrüne Belau- bung	4.50	40.—
†— FILIPENDULINA GOLDEN PLATE , prachtvolle, butterblumengelbe Blütenschir- me, H.C.C. 5	4.—	33.—
†— filipendulina Parker's var.	3.50	28.—
†— millefolium Cerise Queen , schöne rote Blüten	3.50	28.—
†— „ Kelwayi , rot	4.—	33.—
†*— TAYGETEA , 30—45 cm., sehr reichblühend mit grossen, flachen, zitronengelben Blüten- schirmen. H.C.C. 4/1, später 4/3. Feine, silber- graue Belaubung	4.—	33.—
*— tomentosa , schöne graugrüne Belaubung .	4.—	33.—
† ACONITUM ARENDSII , sehr schöne blaue Blüten, Neuheit	5.—	45.—
— 'BRESSINGHAM SPIRE' , eine Neuheit mit grossen Blüten einer violett-blauen Farbe. Lange Blütezeit. Die hellgrünen Knospen stecken schön ab gegen die dunkelgrüne Be- laubung	8.—	75.—
— carmichaelii (<i>A. fischeri</i>), zart methylvio- lett (H.C.C. 39/1); niedrig, dunkelgrünes, glän- zendes Blatt; spätblühend, Sept.-Okt.	3.50	28.—
— fischeri , v. A. carmichaelii .		
†— henryi Spark's var. (<i>A. pyr. Spark's var.</i>), tief violett, dunkler als H.C.C. 36, 100 cm. früh	2.50	22.—
— napellus , v. A. pyramidale .		
— napellus bicolor , v. A. pyr. bicolor .		
— „ Spark's var. , v. A. henryi Spark's var.		
†— pyramidale (<i>A. napellus</i>), blau	3.—	24.—
†— „ bicolor (<i>A. nap. bicolor</i>)	3.50	28.—
†— „ NEWRY GEM , tief violettblau (H.C.C. 37: dunkel Campanula-violett)	7.50	65.—
†— wilsonii , hochwachsend, violett	3.50	28.—
†— „ BARKER'S VAR. , 1.80—2 m. hoch, stark verzweigte Stengel, Blüten tiefer ame- thist blau als bei <i>A. wilsonii</i>	5.—	45.—
ACTAEA , siehe Cimicifuga .		
— rubra , mit sehr auffallenden, dichten Trauben grosser, roten Beeren; ung. 50 cm. hoch	9.50	85.—
* ADONIS amurensis , Empiregelb: H.C.C. 603	9.—	80.—
*— BREVISTYLUS , grosse Blüten, weiss mit blau	13.—	110.—
*— AMURENSIS RAMOSA , sehr schön und interessant mit einfachen, braunroten Blüten	18.—	165.—
*— DAHURICA PLENIFLORA (<i>A. amurensis</i> <i>pl.</i>)	6.50	55.—
*— vernalis	13.—	110.—
*— VOLGENSIS , gelb	13.—	110.—
*— WALZIANA , grossblumig, gelb	18.—	165.—

	DMk.	
	pr.10	pr.100
p* AETHIONEMA 'WARLEY ROSE'	6.50	55.—
* AJUGA reptans purpurea (<i>A. rept. atropurpurea</i>)	3.—	25.—
† ALSTROEMERIA aurantiaca , gelb bis orange-gelb	2.50	22.—
†— AURANTIACA MOERHEIM'S ORANGE (Ruys), grosse Verbesserung der anderen <i>A. aurantiaca</i> -hybriden, weil die Blüten leuchtend, tief-orange-farbig sind, die dunkelste von allen. Sehr reichblühend, prachtvolle Schnittstaude	9.50	85.—
†— AURANTIACA ORANGE KING , tief orangefarbig	4 50	40.—
†— LIGTU , eine neue Varietät mit schönen Farb-tönungen, gemischt	8.50	75.—
p* ALYSSUM montanum	4.—	33.—
p*— saxatile compactum	4.—	33.—
p*— SAXATILE DUDLEY NEVILL , tief rahm-farbig gelb	4.50	40.—
ANAPHALIS triplinervis , weiss-wolliges Blatt, 30—40 cm. hoch	4.—	33.—
ANCHUSA CAESPITOSA , 35—45 cm. hoch, kompakt wachsend mit einer grossen Menge leuchtend, tief enzianblauer Blüten. (H.C.C. 42) Ausgezeichnet für den Steingarten und die vorderste Reihe des Staudenrabattes	7.50	65.—
— italica Dropmore	3.50	28.—
†— „ ROYAL BLUE , mittelhohe Neuheit; schöne, tief blaue Farbe, grosse Blüten	7.50	65.—
— <i>myosotidiflora</i> , v. Brunnera macrophylla .		

†**ANEMONE HYBRIDA**
(*ANEMONE JAPONICA*)

alba (<i>Honorine Jobert</i>), weiss	4.—	33.—
Géante des Blanchés , halbgefüllt, rahmweiss	5.—	45.—
HERZBLUT , leuchtend tiefrot, halbgefüllt, kleine Blüten	8.50	75.—
Königin Charlotte , halbgefüllt, rosa	4.50	40.—
LOUISE UHINK , prachtvolle, halbgefüllte, weisse Blüten	7.—	60.—
MARGARETE , dunkelrosa, gefüllt	6.—	50.—
rubra , halbgefüllt, zart rot	4.50	40.—

ANEMONE hepatica v. *Hepatica*.

†— HUPEHENSIS SEPTEMBER CHARM , grossblumig rosa	5.—	45.—
†— „ SUPERBA , grosse, rosa Blüten, die beste und grösstblumige der hupehensis-Sorten	5.—	45.—
— LESSERI , leuchtend karmin. blüht im Mai	5.—	45.—
— multifida magellanica , hell schwefelgelbe Blüten auf starken, geraden Stielen. Blüht im Mai mit grossen Blüten	6.—	50.—
— <i>pulsatilla</i> , v. Pulsatilla vulgaris .		
— silvestris	4.50	40.—
†— VITIFOLIA ALBADURA , blass rosa bis weiss	4.—	33.—
†— VITIFOLIA ROBUSTISSIMA , sehr starkwachsend, herrlich rosa. Blass Orchideenrosa. H.C.C. 31/3, Hinterseite von 3 Blumenblättern matt rosa: 31/1	4.50	40.—
† ANTHEMIS TINCT. GRALLAGH GOLD , eine schöne Varietät mit grossen, gelben Blüten	4.50	40.—
† ANTHERICUM , v. Paradisja .		
† AQUILEGIA 'CRIMSON STAR' , sehr reichblühend, buschiger Wuchs, mit sehr grossen, sternförmigen Blumen. Weisse Mitte, (blass empire gelb H.C.C. 603/3) umgeben von leuchtend tiefroten äusseren Blumenblättern (wahrscheinlich H.C. C. 721 oder 821)	4.—	33.—
†— haylodgensis helenae , blau	4.—	33.—
— <i>helenae</i> v. A. haylodgensis helenae .		
†— 'McKANA GIANT HYBR.' , sehr schöne Farbenmischung	4.50	40.—

DMk.
pr.10 pr.100

- ***ARABIS caucasica** (*albida*) **Schneehaube**, kompaktwachsend, bildet schneeweisse, leuchtend weisse Polster; vorzüglich als Einfassungspflanze 3.50 28.—
Unter Bezugnahme auf Nr. 3 unserer Verkaufsbedingungen, machen wir darauf aufmerksam, dass Arabis nicht von der Versicherung gedeckt wird.
- ***ARMERIA CAESPITOSA RUBRA**, bildet kompakte Kissen, überdeckt mit einer Fülle tief rosafarbiger Blumen; schöne Steingartenpflanze 15.— 130.—
- †— **pseudoarmeria Bees' Ruby**, rosa, (zart Rhodaminpurpur, H.C.C. 29/1) 5.— 45.—
- ARNEBIA ECHIOIDES**, Goldgelbe, im Anfang schwarz gefleckte, Primel-ähnliche grosse Blumen in reichen Dolden. 40 cm, sehr reichblühend 22.— 200.—
- ARTEMISIA dracuncul**, Dragon 4.— 33.—
- *— **SCHMIDTII NANA**, bildet dichte runde Polster von feingeteilten, silbrig-grauen Blättern; äusserst wirkungsvoll im Steingarten 8.— 70.—
- **'SILVER QUEEN'**, wird ca. 90 cm hoch, stark verzweigte, gräulichweissen Stengel, silbergraue Blätter; sehr dekorativ 4.— 33.—
- ARUNCUS silvester** (*Spiraea aruncus*) 4.50 40.—
- **SILVESTER KNEIFFII** 7.50 65.—
- ASARUM europaeum** 5.— 45.—
- †**ASCLEPIAS tuberosa**, orangegelb, H.C.C. 11 4.— 33.—
- ASPERULA odorata** 3.50 28.—
- ASTER acris nanus**, v. **A. sedifolius nanus**.
- *— **ALPELLUS TRIUMPH**, Kreuzung zwischen *A. alpinus* und *A. amellus*; 20 cm hoch, klarblaue Blumen, lila-rosa schattiert. Sehr reich- und frühblühend (Ende Juni—Anfang Juli) 4.— 33.—
- **DUMOSUS AUDREY**, 50—70 cm; überaus reich blühend; gefüllte, amethystfarbige Blüten (H.C.C. 35/1) 4.— 33.—
- „ **BLUE BABY**, reizend mit gefüllten, schönen blauen Blüten 4.— 33.—
- „ **LADY-IN-BLUE**, eine schöne blaue Varietät 4.50 40.—
- „ **MARGARET ROSE**, halbgefüllt, lebhaft rosa Blüten 4.50 40.—
- „ **PETER HARRISON**, sehr reich blühend mit grossen, rosa Blumen. Niedrig und kompakt wachsend, ung. 45 cm. Blüht im Aug.—Sept. 3.50 28.—
- „ **ROSE BONNET**, kompakter Wuchs, rosa Farbe 4.50 40.—
- †— **FARRERI BERGGARTEN**, eine frühblühende Neuheit, schon im Juni. Grosse Blüten von einer lila-blauen Farbe orange Mitte 5.— 45.—
- †— **FRIKARTII WUNDER VON STÄFA**, 60—80 cm, hell Methylviolett, H.C.C. 39/2 6.— 50.—
- †— **NOVAE-ANGLIAE HARRINGTON PINK**, sehr auffallend wegen der für Aster sehr aparten Farbe: warm lachsrosa ohne violette Beimischung (H.C.C. 627/1), ca. 140 cm hoch 4.— 35.—
- †— **N.A. INCOMPARABILIS**, eine Neuheit aus Amerika mit schönen fuchsin-purpurnen Blüten 6.50 55.—
- †— **N.A. Roter Stern**, prachtvoll karminrot, eine leuchtende Farbe, welche unübertroffen und sehr auffallend ist. Ca. 120—150 cm. hoch 6.— 50.—
- ASTER ramosus**, v. **A. sedifolius nanus**.
- **sedifolius nanus** (*A. acris nanus*, *A. ramosus*), 25 cm., hellblau 4.— 33.—
- †— **YUNNANENSIS NAPSURY**, grosse, tief mauvefarbige Blumen (H.C.C. 37/1: Campanula-violett) auf hohen Stengeln, wogegen die warm orangegelbe Mitte (H.C.C. 10: spanisch orange) reizend und sehr effektvoll absticht. Vorzügliche und sehr schöne Schnittstaude 3.— 25.—

† ASTER AMELLUS

Wachsen nicht höher als 50—60 cm. und blühen
im August—September.

DMk.
pr. 10 pr. 100

Blue King , tief violettblau (H.C.C. 37: Campanula-violett)	7.50	65.—
DWARF KING , halbgefüllte, violette Blumen, H.C.C. 36/1, niedrig	9.50	85.—
HEINRICH SEIBERT , zart kobaltviolett, H.C.C. 634/1, extra grossblumig	5.—	45.—
Hermann Löns , kompakt, hellviolett, H.C.C. 637/1	5.—	45.—
King George , violett, H.C.C. 37/1	6.—	50.—
LADY HINDLIP , die grösstblumige rosa A. amellus, zart Petunienpurpur, H.C.C. 32/1	9.50	85.—
MOERHEIM GEM (Ruys), in jeder Hinsicht eine bedeutende Verbesserung der Sorte Rud. Goethe. Die Blumen sind sehr gross und von einer prachtvollen tief violetten Farbe, H.C.C. 37, die dunkelste von Allen	13.—	110.—
MRS. RALPH WOOD , eine der allerbesten, roten Aster amellus, grosse, lebhaft mauve Blumen, (Kaiserpurpur H.C.C. 33/2)	7.50	65.—
NOCTURNE , stark wachsend, schöne rosa-lavendelfarbige Blüten.	9.—	80.—
Peach Blossom , grossblumig dunkelrosa	5.—	45.—
PRAECOX JUNIFREUDE , grosse Blumen, Heliotrop, H.C.C. 636	5.—	45.—
„ SOMMERGRUSS , dunkel Heliotrop, H.C.C. 636/1, sehr reichblühend	5.—	45.—
„ SONNENWENDE , prachtvoll mauve, (kobaltviolett, H.C.C. 634/2)	5.—	45.—
<i>Diese 3 praecox-Sorten blühen bereits im Juni.</i>		
RUD. GOETHE , Campanula-violett, H.C.C. 37/1	5.—	45.—
SONIA , lebhaft, hell bischoffsviolett, H.C.C. 34/2. spät	5.—	45.—
STERNKUGEL , leuchtend hell-lila, überschwengliche Blütenmassen, schöne Sorte	4.50	40.—

† ASTER NOVI-BELGII

ALEXANDER WALLACE , ung. 1 m. hoch, kompakt-und aufrecht wachsend. Halbgefüllte Blüten, 5 cm. im Durchmesser, rosa-farbig (H.C.C. zwischen 633/2-1), gelbe Mitte	4.—	33.—
Beechwood Challenger , diese Neuheit hat wohl das reinste Rot; ca. 1 m hoch	3.50	28.—
Beechwood Rival , prachtvoll, rote Blumen, wächst niedriger als Beechwood Challenger; frühblühend. Höhe ca. 70 cm	4.—	33.—
Blue Eyes , grosse, wirklich blaue Blumen, kleine Mitte	4.—	33.—
CRIMSON BROCADE , eine prachtvoll, intensiv rote Neuheit, behält die Farbe; gefüllte Blüten, reichblühend	6.—	50.—
ERNEST BALLARD , ca. 1 m. hoch; starke, verzweigte Blütenstände; weit offene, tief karminfarbige Blüten, 6 cm. im Durchmesser	4.50	40.—
EVENTIDE , auffallend tief violettblau mit halbgefüllten Blüten von hervorragender Grösse und Qualität. Aufrechter, starker und kräftiger Wuchs	4.50	40.—
FONTAINE , von einer sehr ungewöhnlichen, bräunlich rosa Schattierung mit sehr kleinem Auge. Grosse Blüten, kräftig wachsend, ung. 75 cm. hoch, reichblühend	7.—	60.—
GAYBORDER ROYAL , ung 90 cm. Eine sehr reichblühende Neuheit mit einer grossen Menge tief roter, gefüllter Blüten und ausgezeichnet als Rabattenstaude	6.—	50.—
HARRINGTON PINK , siehe unter Aster n.a.		

†**ASTER NOVI-BELGII** — Fortsetzung

	DMk.	
	pr.10	pr.100
HARRISON'S BLUE , eine tiefblaue Neuheit mit gefüllten Blüten. Eine sehr schöne, spätblühende Sorte	6.—	50.—
JANET MC MULLEN , ung. 1 m. hoch, kompakt, aufrecht wachsend mit halbgefüllten, schön rosa Blüten (hell amethyst-rosa H.C.C. 35/3) . .	6.—	50.—
MARIE BALLARD , eine grossblumige, blaue Varietät	5.—	45.—
MELBOURNE BELLE , eine schöne, tiefrosa Neuheit (lebhaft orchideenpurpur), mit gelbem Herzen, die ung. 60 cm. hoch wächst. Sehr reichblühend	5.—	45.—
OLGA KEITH , ausgezeichnete, neue rosa Aster, sehr reichblühend, kompakt wachsend	4.50	40.—
Peace , sehr grossblumig; halbgefüllte, zart rosamalvenfarbige Blüten, 100—120 cm.	5.—	45.—
PEERLESS , eine Neuheit mit zart Heliotropfarbigen Blüten	8.—	70.—
PICTURE , Neueinführung mit grossen, halbgefüllten, karminroten Blüten	8.—	70.—
Plenty , halbgefüllt; die prachtvoll blauen Blumen sind fast so gross wie die einer einjährigen Aster	4.50	40.—
PROF. ANT. KIPPENBERG , dichte, dunkelgrüne, halbkugelige Büsche, 35—40 cm. hoch und 40—50 cm. im Durchmesser. Im Aug.—Sept. überdeckt mit unzähligen, gefüllten, leuchtend hellblauen Blüten	3.—	25.—
Prosperity , sehr reichblühend mit grossen, tief rosafarbenen Blumen, ca. 1—1.20 m hoch . . .	4.50	40.—
RED CLOUD , eine grossblumige, rote Neuheit	4.50	40.—
RED SUNSET , herrlich rosenrot, die tiefste Rosafarbe; mittelgrosse Blumen, aber auffallend durch die schöne Farbe	4.50	40.—
ROLAND SMITH , halbgefüllt, rosa Blüten mit gelbem Herzen, ung. 90 cm. hoch	7.50	65.—
ROSEBUD , eine neue Varietät mit tief rosa Blüten, halbgefüllt, mittlere Höhe	6.—	50.—
ROYAL VELVET , eine spätblühende Neuheit. Grosse, halbgefüllte violette Blüten. Widerstandsfähig gegen Mehltau. Prachtvolle tiefe Farbe . .	5.—	45.—
TAPESTRY , wenn die pastellrosa Blüten von vollendeter Form, sich öffnen sind sie vollkommen gefüllt und von mittlerer Grösse. Eine der schönsten rosafarbenen Sorten, kompakt wachsend, ung. 75 cm. hoch	4.50	40.—
THE ARCHBISHOP , 1.20 m. hoch. Vorzügliche Neuheit mit halbgefüllten, tief purpurblassen Blumen	5.—	45.—
THE CARDINAL , 100—120 cm. Aufrecht wachsend mit halbgefüllten, tief rosa-roten Blüten	5.—	45.—
THE SEXTON , herrlich lavendelblau, besonders grosse, einfache Blumen. 90 cm	4.—	35.—
TWINKLE , 160—170 cm., wächst höher als „W. S. Churchill“, mit halbgefüllten roten Blüten . .	5.—	45.—
White Ladies , halbgefüllte, grosse, weisse Blumen. Ca. 100 cm hoch	5.—	45.—
WINSTON S. CHURCHILL , ca. 100 cm. hoch; kompakter, aufrechter Wuchs; einfache Blüten, 3½ cm. im Durchmesser, tief rübenrot (H.C.C. 830) mit goldgelber Mitte. Sehr reichblühend . .	5.—	45.—
ASTILBE chinensis pumila , v. A. sinensis pumila	—	—
*— CRISPA PERKEO , dunkelrosa Pyramiden, krausig gewellte Blätter	7.50	65.—
— koreana , ung. 50 cm. hoch, zierliche weisse Blütenrispen	7.50	65.—
*— SIMPLICIFOLIA ATROROSEA , rein, dunkelrosa 40 cm hoch	7.—	62.—
*— sinensis pumila , niedrig, lilarosa	7.—	62.—

† ASTILBE

(Die zum Treiben geeigneten Sorten sind
mit einem T bezeichnet)

	DMk.	
	pr.10	pr.100
Betsy Cuperus (Ruys), rosa	7.—	62.—
DÜSSELDORF , sehr dunkel lila-rosa, H.C.C. 0027, kompakte, federartige Rispe	7.50	65.—
ERICA , hochwachsend mit grossen offenen Rispen, Neyron-rosa (H.C.C. 623/2)	9.—	80.—
T EUROPA , kompakt; federartige Rispen, blass rosa, (H.C.C. 25/3), nahezu weiss im Verblühen. Vorzügliche Treibsorte	7.—	62.—
T FANAL , glühend dunkel granatrot, die dunkelste von allen, (ca. H.C.C. 824/1, Chrysanthemum-rot) schmale, dichte, federartige Rispen, dunkles Laub	7.—	62.—
T FEDERSEE , widerstandsfähig gegen Trockenheit und Sonne, federbuschartige, gedrungene, dunkelkarminrote Rispen	7.50	65.—
FEUER , leuchtend lachs-rosa	7.50	65.—
FINALE , spätblühende Neuheit klar rosa, kompakte, federartige Rispen	9.—	80.—
T Gertrud Brix , leuchtend dunkelkarminrot, tiefere Farbe als Granat	7.—	62.—
T Gloria Purpurea (Ruys), dunkler als Gloria mit braungrüner Belaubung	7.—	62.—
T GRANAT , dunkel karminrot	7.—	62.—
INTERMEZZO , eine spätblühende Neuheit, gedrungener Wuchs, dichten, lachsrosafarbigten Rispen	11.—	100.—
T IRRLICHT , schneeweisse, pyramidal gebaute Rispen, 50 cm hoch, sehr reichblühend. Treibsorte	7.—	62.—
T KOBLENZ , leuchtend rot	7.—	62.—
KONING ALBERT (Ruys), 2 m, reinweiss	7.—	62.—
MONTGOMERY , wundervolle Neuheit, dunkel rot, reichblühend	9.—	80.—
Prof. v. d. Wielen (Ruys), reinweiss, sehr zierlich, überhängende, lose Rispen	7.—	62.—
RED SENTINEL , eine prachtvolle Neuheit, tief leuchtend rot von einer funkelnden, stark auffallenden Leuchtkraft; federartige Rispen	9.—	80.—
Salland (Ruys), herrlich rot, 1.80 m.	7.—	62.—
SERENADE , niedriger Wuchs als Finale und dunklere, erikafarbene Blüten	—	—
SPINELL , kräftig wachsend mit lockeren, breitbuschigen, roten Rispen, 100 cm.	9.—	80.—
Vesuvius , federartige Rispen einer schönen roten Farbe	7.—	62.—
T Weisse Gloria , dichte, schneeweisse Rispen	7.—	62.—

ASTILBOIDES tabularis v. *Rodgersia tabularis*.

***AUBRIETIA**, Die meisten Aubrietia-Varietäten werden aus Töpfen geliefert, da sie, wenn mit Topfballen kultiviert, am besten versandt werden können. *Unter Bezugnahme auf Nr. 3 unserer Verkaufsbedingungen, machen wir darauf aufmerksam, dass Aubrietia nicht von der Versicherung gedeckt wird.*

— **deltoidea taurica**, lebhaft blau 5.— 45.—

p***AUBRIETIA DELTOIDEA**

BARKER'S DOUBLE , tief rosa-rot	4.50	40.—
Blue King , die beste blaue Sorte, H.C.C. 36/1 (zart violett)	4.50	40.—
DRAYTON , Dogenpurpur, H.C.C. 732/1, später Amethystviolett, 35	4.50	40.—
Dr. Mules , violett	4.50	40.—
ELSTEAD GIANT PURPLE , die grösstblumige, purpurfarbige Aubrietia, erst Dogenpurpur, H.C.C. 732/1, später tief Bischofsviolett, H.C.C. 34	5.—	45.—
MAGNIFICENT , dunkel Orchideenpurpur, H.C.C. 31, braunes Auge	4.50	40.—

DMk.
pr.10 pr.100**AVENA sempervirens** (*A. candida*) v. pag. 63.**BAMBUSA** v. *Sinarundinaria*, v. pag. 63.***BERGENIA** (*Megasea*) **'ABENDGLUT'**, niedrigbleibende Neuheit mit dunkelpurpurroten
Blüten; sattgrünes, im Herbst bronzebraun
verfärbendes Laub

8.50 75.—

*— (*Megasea*) **cordifolia**, zart Cyclamenpurpur.

6.50 55.—

*— „ **cordifolia purpurea**

6.50 55.—

*— „ **crassifolia orbicularis** H.C.C.

30/1 6.50 55.—

*— „ **delavayi**

7.50 65.—

*— „ **'MORGENRÖTE'**, starkwach-sende Neueinführung mit leuch-
tend rosa Blüten auf straffen,
verzweigten Stielen. Gut remon-
tierend bis zum Herbst

8.50 75.—

*— „ **purpurascens**

6.— 50.—

*— „ **'SILBERLICHT'**, kräftig wach-sende Varietät, Blüten weiss mit rosa über-
haucht

8.50 75.—

BOCCONIA, v. *Macleaya*.***BONSTEDTIA lilacina**, v. *Epimedium young*,
roseum.**BRUNELLA webbiana**, v. *Prunella*.**BRUNNERA macrophylla** (*Anchusa myosotidi-*
flora)

4.— 33.—

†**BUPHTHALMUM salicifolium**, tief gelb . .

3.50 30.—

— *speciosum*, v. *Telekia speciosa*.**CALAMINTHA grandiflora**, siehe **Satureja**.***CALLUNAVULGARIS**: Siehe auch *Erica* pag. 39**ALBA PLENA**, prachtvolle, gefüllt weisse Cal-
luna, sehr reichblühend und äusserst effekt-
voll

7.— 60.—

ALPORTII, dunkelrot

7.— 60.—

C. W. NIX, breit wachsend, Blumen wie bei
Alportii, aber tiefer in der Farbe und früher . .

7.— 60.—

J. H. HAMILTON, Prachtvoll tief lachsfar-
big ohne violetter Tönung, sehr auffallende
Farbe. Gefüllte Rosetten, lebhaft grüne Be-
laubung. Sehr schön

7.— 60.—

PLENA H. E. BEALE, verbesserte plena
mit längeren Rispen und grösseren Blüten . .

7.50 65.—

CALTHA palustris 3.50 28.—†— **palustris multiplex (plena)** 5.— 45.—p***CAMPANULA BARBEYI** (*garganica*) **ERI-**
NUS MAJOR, stärker wachsend, grössere
Blumen als *C. barbeyi* (*garganica*)

4.— 35.—

*— **'BIRCH HYBRID'**, ung. wie eine grossblu-
mige *C. portenschlagiana*; tief violett.

4.50 40.—

*— **carpatica**

4.— 33.—

p*— „ **alba**

4.— 33.—

p*— „ **Isabel**, lebhaft zart violett, H.C.C.
36/1

5.— 45.—

p*— „ **KARPATHEKRONEN**, eine schö-
ne Neuheit mit hellblauen Glocken

— —

*— „ **(turbinata) LILACINA**, glocken-
förmige, zart lilafarbige Blüten,
niedrig

— —

p*— „ **OPAL**, grosse, tiefe Glocken, hell
heliotropfarbig (H.C.C. 636/2)

5.— 45.—

p*†— „ **White Star**, weiss

5.— 45.—

— **'E. K. TOOGOOD'**, sehr reichblühend, hell
blau, ung. 25 cm. hoch

— —

— *garganica*, v. *C. barbeyi*.— **glomerata acaulis alba**, niedrig wachsend.
Schöne weisse Blüten

— —

†— **glomerata superba**, tief violett-blaue Blü-
tendolden

3.50 30.—

Scale - Échelle } 1 - 1.600.000
 Masztab-Skala }


0 10 20 30 40 50 KM

————— Railway - Chemins de Fer
 Eisenbahn - Järnväg

- - - - - Artillery - Roads - Routes
 Auto-route - Bilvägar

Zwolle - Dedemsvaart }
 & } Autobus
 Dedemsvaart - Hogeveen } Motor bus
 Motorbus





DMk.

pr.10 pr.100

†	CAMPANULA lactiflora	3.50	30.—
†—	LACTIFLORA LODDON ANNA , Ausser- ordentlich reichblühend mit Dolden zart lilarosa Blumen. Ausgezeich- nete Rabattpflanze, ung. 90 cm. hoch	5.—	45.—
*—	„ POUFFE , niedrige polsterbilden- de Pflanze mit hellblauen Blüten	—	—
†—	„ PRICHARD'S VAR. , niedrig, zwischen Amethystviolett (H.C.C. 35/1), aber nicht so rot, und violett (H.C.C. 36/1), doch nicht so blau	6.50	55.—
†—	latifolia alba , (C. lat. macr. alba) weisse Glock- blumen	3.50	28.—
†—	„ macrantha , Bischofsviolett. H.C.C. 34	4.—	33.—
†—	latiloba Highcliffe variety , sehr grosse, tief zart violette, flache Glocken, (H.C.C. 36/1), dicht an den hohen Stengeln sitzend. Schöne Schnittblume	6.—	50.—
†—	macrantha , v. C. latifolia macrantha .		
†—	persicifolia moerheimi (Ruys), gef. weiss .	6.—	50.—
p*	portenschlagiana , zart Amethystviolett: H. C.C. 35/1	4.—	33.—
p*	poscharskyana (echt), niedrige Blattbüschel von ziemlich grossen Blättern, Blütenstengel kriechend, sternförmige Blumen, zart-, später hell-violett, H.C.C. 36/1—2	4.—	33.—
p*	POSCHARSKYANA STELLA , eine beson- ders gute Neuheit mit grossen, sternförmigen, dunkellila Blüten	4.50	40.—
—	TURBINATA DITTON BLUE , kompakt wachsend, blau	6.—	50.—
CAREX v. pag. 63.			
†	CATANANCHE caerulea major , sehr grosse, blaue Blumen, tief violette Mitte	4.—	35.—
†	CENTAUREA DEALBATA STEENBERGII , sehr schöne Neuheit mit purpurroten Blumen mit weisser Mitte, ca. 8 cm. Durchmesser. Nächste Farbe in der H.C.C. 31: orchideen- purpur	4.50	40.—
†—	montana alba , weissblühende „Kornblume“	4.—	33.—
†	CENTRANTHUS ruber , v. Kentranthus .		
*	CERASTIUM biebersteinii	3.50	28.—
	CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES , ung. 40 cm.; blüht spät im Sommer mit enzianblauen Blütenknöpfchen	5.—	45.—
	CHELONE OBLIQUA , eine auffallende Pflanze, zierliche Stiele mit lila-rosa Blüten welche schön abstechen gegen die dunkelgrüne Be- laubung	7.—	60.—
—	PRAECOX NANA , eine sehr interessante und reizende, niedrig wachsende Neuheit mit Penstemonähnlichen, hängenden Blüten in roten bis lilafarbigen Schattierungen. Juli— August	7.—	60.—

CHRYSANTHEMUM

p†	CHRYSAANTHEMUM INDICUM BEATRICE , matt oxsenblutrot (H.C.C. 00823/3), halbgefüllte Blüten, gelbes Herz; auf- fallende, warme Farbe, 75 cm.	4.—	33.—
p†—	IND. CARDINAL , schalenförmige Blüten, rötlich braun, von denen die innern Blumenblätter zierlich gewellt sind und das gelbe Herz bedecken, 70 cm.	4.—	33.—
p†—	„ DUCHESS CREAM , hell zitronen- gelbe Mitte (H.C.C. 4/2), äussere Blumenblätter heller (H.C.C. 602/2), 10 cm. im Durchmesser, buschiger Wuchs, reichblühend. Sept.; ca. 1 m.	4.—	33.—

DMk.
pr.10 pr.100

p† **CHRYSAANTHEMUM INDICUM McLEOD**

BRONZE, bronze-farbig mit goldgelber Hinterseite, (zart Indischgelb, H.C.C. 6/1). Gewellte Blumenblätter, schön geformte und vollkommen gefüllte Blüten, starker, kräftiger Wuchs. Aug.—Sept. 1 m. 4.— 33.—

Unter Bezugnahme auf Nr. 3 unserer Verkaufsbedingungen machen wir darauf aufmerksam, dass Chrysanthemum indicum nicht von der Versicherung gedeckt wird.

p†— **KOREANUM APOLLO**, grosse Dolden einfacher Blüten, warmbronzerot, leuchtend lachsrot überlegt, altgoldfarbige Mitte. Prachtvolle Schnittblume 5.— 45.—

p†— **KOREANUM KING MIDAS**, ausserordentlich reich und lange blühend mit grossen, bis 10 cm messenden Blüten. Reizend zitronengelb (H.C.C. 4/1), ab und zu zart bronze (hell Cadmiumorange, 8/2) getupft; sehr winterhart. Vollkommen gefüllt 5.— 45.—

p†— **KOREANUM VENUS**, einfach, tief lachsrosa in einer sehr warmen Tönung (hell Fuch sienpurpur, H.C.C. 28/2); 3—4 Reihen Blumenblätter, sehr reichblühend, wohlriechend. Die Früheste von Allen und eine der schönsten Farben 6.50 55.—

† **CHRYSAANTHEMUM MAXIMUM WIRRAL**
SUPREME

Diese vorzügliche Neuheit hat enorm grosse Blüten, 11 cm. im Durchmesser, mit grosser, gefüllter Mitte und langen Strahlblüten. Hohe starke Stengel (75—90 cm), welche durchschnittlich bis 60 Blüten hervorbringen. Kräftigwachsend und ebenso stark und winterhart wie ein gewöhnliches Chrys. maximum. **In jeder Hinsicht eine enorme Verbesserung der bekannten Sorte Esther Read.** Verdienstzeugnis 1. Klasse.

pr. 10 DMk. 4.— pr. 100 DMk. 33.—

DMk.
pr.10 pr.100

† **CHRYSAANTHEMUM MAXIMUM AGLAIA**,

prachtvolle Sorte, lange blühend mit sehr grossen, vollkommen gefüllten Blumen, 12 cm im Durchmesser mit geschlitzten Blumenblättern. Hohe Stengel 4.50 40.—

†— **MAX. BEETHOVEN**, sehr grosse, reinweisse Blüten auf langen aufrechten Stielen. Sehr geeignet zum Schnitt 9.50 85.—

†— „ **ÉLÉGANCE ANVERSOISE**, enorm grosse Blumen mit zierlich gefransten Blumenblättern, auf kräftigen, kurzen Stengeln. Prachtvoll zum Schnitt . . . 7.50 65.—

†— „ **ESTHER READ**, eine gefüllte Chrys. max., mit vollkommen gefüllten weissen Blumen auf starken Stielen . . . 3.50 28.—

†— „ **EVEREST**, vorzügliche Neuheit mit sehr grossen, einfachen Blumen, ca. 15 cm. im Durchmesser mit breiten Blumenblättern. Starke, hohe Stengel . . . 4.50 40.—

†— „ **JUNO**, blüht sehr früh (Anfang Juni); sehr grosse, weisse Blumen 4.— 33.—

†— „ **STERN VON STÄFA**, gesunder, straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse Margarite 6.— 50.—

†— „ **STRAUSSENFEDER**, eine 60—80 cm. hochwachsende Pflanze mit vollgefüllte Blüten, schmale, lockere Form, reichblühend 9.50 85.—

DMk.

pr.10 pr.100

†**CHRYSANTHEMUM MAXIMUM UNIVER-****SAL**, sehr grosse, reinweisse Blumen, bis 15 cm.

im Durchmesser, auf geraden, starken Stielen

von 60—70 cm. Vorzügliche Neuheit; blüht

Anfang Juli 5.— 45.—

†— **WIRRAL PRIDE**, vorzügliche Neuheit mit

sehr grossen Blumen in 1—2 Reihen, lange Blu-

menblätter mit kleiner, gefüllter Mitte . . 4.— 33.—

p†**CHRYSANTHEMUM RUBELLUM**

Untenaufgeführte neue, einfache Chrysanthemum-Sorten verdienen wegen ihrer überreichen, langwährenden Blüte besondere Aufmerksamkeit.

ANNE LADY BROCKET, eine besonders reizende Sorte, deren Färbung sich von Aprikosenfarbe bis tief rosa bewegt, 75 cm. . 6.— 50.—

Clara Curtis, grosse Dolden dunkelrosa Blumen, bis 4 cm im Durchmesser. Während der Blütezeit ist die Pflanze mit Blumen überdeckt. Ausgezeichnet zum Schnitt 4.50 40.—

DEBORAH HOLLINGWORTH, 75 cm. Schöne Dolden mit auffallend kupfrigbronzefarbenen Blüten, reichblühend 5.— 45.—

DUCHESS OF EDINBURGH, sehr schöne Einführung, glühend rote, halbgefüllte Blüten in grosser Fülle, die sehr lange die leuchtende Farbe behalten 6.— 50.—

LADY CLARA, eine stark wachsende Sorte auffallenden, grossen dunkel-rosafarbenen Blüten 6.— 50.—

MARY STOKER, stark wachsend, überdeckt mit zart Majolika-gelben Blumen H.C.C. 09/2; 75 cm 6.— 50.—

Paul Boissier, sehr reichblühend mit einer grossen Menge orange-bronzefarbiger Blüten; (H.C.C. 016/1: zart ziegelrot), schöne Schnittsorte 6.— 50.—

†**CHRYSANTHEMUM serotinum** (*Pyrethrum uliginosum*), 2 m hoch, weiss 4.50 40.—

†**CIMICIFUGA** (*Actaea*) **cordifolia** 6.— 50.—

†— (*Actaea*) **dahurica**, 1.20--1.50 m hoch, sehr feine Ährchen in stark verzweigten Blütenständen 7.50 65.—

†— (*Actaea*) **racemosa** 6.— 50.—

†— „ **ramosa**, 150—180 cm. hoch, sehr grosse, weisse Blumen, gebogene Ähren 6.50 55.—

†— „ **simplex** 5.— 45.—

†— „ „ **White Pearl** 5.— 45.—

CIRSIIUM RIVULARE ATROPURPUREUM(*Cnicus atropurpureus*) 120—140 cm hoch. Centaurea-ähnliche, kompakte Blüten, rötlich

violett, (H.C.C. 827/1: rubinrot) auf straffen,

kahlen Stielen 6.— 50.—

†**CLEMATIS bonstedtii** (*heracleifolia* hybr.) **Crépuscule**, leuchtend himmelblaue Blüten . . 6.50 55.—

— **'MRS. ROBERT BRYDON'**, 2½—3 m. hoch kletternd, oben überdeckt mit einem Ueberfluss von hell wässerig-blauen Blumen im Aug.—Sept. Volkommen winterhart, soll jeden Herbst bis auf 1 m. zurückgeschnitten werden 6.50 55.—

CNICUS atropurpureus, v. **Cirsium rivulare atropurpureum**.

†**CONVALLARIA multiflora**, v. **Polygonatum multiflorum**.

†**COREOPSIS GRANDIFLORA BADEN-****GOLD**, den ganzen Sommer hindurch, reichblüh-

hend, mit sehr grossen, indisch gelben Blumen

(bis 10 cm im Durchmesser) H.C.C. 6, auf hohen

Stielen. Vorzüglich zum Schnitt 4.— 33.—

†— **lanceolata Golden Queen**, klar goldgelb . . 4.— 33.—

— **verticillata grandiflora**, mit grösseren Blüten als die Stammsorte, indischgelb. H.C.C. 6; 50—70 cm 4.— 33.—

DMk.
pr.10 pr.100

CORIARIA terminalis v. pag. 7.		
CORONILLA CAPPADOCICA , eine kriechende Pflanze, kleeblattförmige Blätter und hellgelbe Blüten im Frühsommer	—	—
CORTADERIA selloana , v. pag. 63.		
CORYDALIS lutea	3.50	30.—
CRINUM powellii , rosa	7.50	65.—
— „ album	9.50	85.—
* CYCLAMEN europaeum	5.—	45.—
*— neapolitanum (hederaefolium)	4.50	40.—
CYNOGLOSSUM nervosum , ung. 50-60 cm, reichblühend, himmelblau	6.—	47.—
CYPRIPEDIUM CALCEOLUS , braun mit gelb	24.—	220.—
— REGINAE (C. spectabile) , weiss mit karminrosa. Diese Sorte verlangt einen feuchten, doch nicht nassen, schattigen Standort	36.—	330.—
p* CYTISUS DECUMBENS (Genista decumbens)	8.—	70.—
DABEOCIA cantabrica (Menziesia polifolia) , v. pag. 8.		

† DELPHINIUM

(B) hinter den Namen bedeutet: zu der Belladonnagruppe gehörend.

Andenken an August Koenemann (B) leuchtend Lobeliablau, H.C.C. 41, rot getupfte Spitzen der Blumenblätter, weisses Auge	6.—	50.—
BERGHIMMEL , einfache Blüten hell französischblau (H.C.C. 43/1, weisses Auge, prachtvolle kompakte Rispen, einer der schönsten hellblauen Delphinien. Starkwachsend und meltaufrfrei	18.—	165.—
BLUE BEAUTY , pyramidenförmige Dolden und enzianblaue Blüten, H.C.C. 42/1—2, mit schwarzem Auge	9.50	85.—
BLUE SPIRE , halbgefüllte, himmelblaue Blüten mit kleiner weisser Mitte, lange Rispe	6.—	50.—
Cambria , hell Kaiserpurpur, H.C.C. 33/2, mit hell venezianischem Blau	6.—	50.—
Capri (Ruys) (B) , einfach, himmelblau	5.—	45.—
CHARLES F. LANGDON , reinblau mit einem auffallenden schwarzen Auge. Starkwachsend und meltaufrfrei	9.50	85.—
C. H. MIDDLETON , breite, spitz zulaufende Rispe, grosse, halbgefüllte Blüten von einem schönen Blau. Gelblich weisses Auge	9.50	85.—
DAILY EXPRESS , eine erstklassige Neuheit mit reinblauen Blüten, sehr lange blühend	9.50	85.—
DUCHESS OF PORTLAND , halbgefüllt, tief hyazinthblau, H.C.C. 40, ein wenig getupft mit Kaiserpurpur, 33; mit kleiner, weisser Mücke; prachtvolle, tiefblaue Farbe	7.50	65.—
FINSTERAARHORN , eine der schönsten Rittersporne, tief kobaltblau mit purpur, grosse Einzelblüten	9.50	85.—
F. W. SMITH , eine schöne Rispe mit gentianblauen Blüten, weisses Auge	6.—	50.—
Gletscherwasser , ca. 2 m hoch, leuchtend, Flachsblumenblau, H.C.C. 642, weisses Auge; viele Seitentriebe, die den Flor verlängern	9.50	85.—
GUTE NACHT , die erstblühende der tief dunkelblauen Rittersporne und auch die längstblühende; behält die Farbe bis zum Ende des Flores	9.50	85.—
Kirchenfenster , tief dunkel Lobeliablau, H.C.C. 41, mit samtig tief violetter Mitte, H.C.C. 36, schwarzes Auge	6.—	50.—
LADY ELEANOR . Hell kobaltblau, H.C.C. 44/2, mit zarter, heliotropfarbiger Tönung, H.C.C. 636/1, doch überwiegt das Blau. Die Blüten sind gefüllt und die inneren, gewellten Blumenblätter geben der langen, schöngeformten Rispe einen wundervollen Reiz	6.50	55.—

†DELPHINIUM — Forts.

DMk.

pr. 10 pr. 100

Lamartine (B), einfach, dunkelblau, methyl-violett H.C.C. 39, purpur überlegt	5.—	45.—
MAD. FRANCE , grosse, offene Rispen mit grossen Blüten einer blassvioletten Farbe	6.—	50.—
MATTERHORN , einfache Blüten, tief purpur- blau, weisses Auge	9.50	85.—
MINERVA , eine sehr stark wachsende Neuheit mit schön gebildeten Blüten. Sie sind einfarbig violett mit schwarz-und-goldenem Auge	18.—	165.—
Moerheimi (Ruys) (B), einfach weiss	6.50	55.—
MRS. NEWTON LEES , zart kobaltviolett, H.C.C. 634/1 mit hellblau; grosse, halbgefüllte Blüten	6.—	50.—
MRS. OLGA ABEL (Ruys), ca. 1½ m hoch, Sei- tentriebe von gleicher Höhe wie der Hauptstengel, sehr reichblühend. Enorm grosse, flache, bis 7 cm. Durchmesser erreichende Blüten, herrlich leuch- tend hell Bischofsviolett, H.C.C. 34/2, Spitzen der äussersten Blumenblätter hell himmelblau, schwarz-weisses Auge	10.—	90.—
Nora Ferguson , zart enzianblau, H.C.C. 42/1, mit hell Amethystviolett, 35/2	7.50	65.—
PURPLE PRINCE , starkwachsende, gesunde Pflanze mit besonders langen Rispen halbgefüllter, schön purpurfarbiger Blüten mit kleinem, weis- sem Auge	11.—	100.—
SILVER MOON , eine Neuheit mit mauve-silber- farbigen Blüten, weisses Auge	13.—	110.—
TROPENNACHT , bemerkenswerte, reizende Neu- heit, mit purpur und weiss nuanciertem, tief- blauem Grunde und klarblauer Mitte	11.—	100.—
VÖLKERFRIEDEN (B), eine, während des ganzen Sommers, reichblühende Sorte. Guter Wuchs, leuchtend enzianblaue Blüten, gute Schnittsorte	9.50	85.—

† DELPHINIUM RUYSII

ROSA ÜBERRASCHUNG (PINK SENSATION)

Es ist dies die erste Sorte einer vollkommen neuen Ritterspornrasse: *Delphinium ruysii*, entstanden aus einer Kreuzung zwischen *D. nudicaule* und einer *D. elatum*-Hybride.

Diese erste Sorte der neuen Rasse ist starkwachsend und erreicht eine Höhe von ca. 1.50 m. Die Blätter sind frisch hellgrün.

Die Blüten sind **re in rosa**, in einer tieferen Schattierung als bei *Rhododendron Pink Pearl*. In der H.C.C. liegt die Farbe zwischen 623 und 623/1: Neyron-Rosa. In Grösse sind sie denen der *Delphinium Belladonna*-Sorten, wie z.B. *Lamartine* u.s.w. gleich. Sie fängt zeitig im Juni an zu blühen und da sie viele Seitentriebe entwickelt, dehnt sich die Dauer der Blütezeit viel länger aus als die der anderen *Delphinium*-Sorten. Sie ist unübertroffen als Rabattenpflanze, als Einzelpflanze in Gruppen und für Schnitzzwecke.

pr. 10 DMk. 7.50

pr. 100 DMk. 65.—

DMk.

pr. 10 pr. 100

* DIANTHUS deltoides splendens , Magenta, H.C.C. 27	3.—	25.—
*† — plumarius Artis , weiss, gefüllt	3.—	25.—
*† — „ Duchess of Fife , lilarosa	3.50	30.—
* DICENTRA (Dichlytra) EXIMIA ALBA , mit weissen Blumen auf 30 cm. hohen Stengeln	9.—	80.—
* — formosa	4.—	33.—
* — „ BOUNTIFUL , wächst ein wenig höher als <i>D. formosa</i> , mit grösseren, tiefer rosa Blüten, die ung. so gross sind wie die von <i>D. spectabilis</i> . Ung. 35 cm. hoch	7.50	65.—
† — SPECTABILIS , hell Tyrus rosa, H.C.C. 24/2	7.—	62.—

DMk.
pr.10 pr.100

† DICTAMNUS albus (<i>D. fraxinella</i>), rosa	6.50	55.—
†— albus albiflorus , weiss	6.50	55.—
† DODECATHEON Hybriden	6.50	55.—
† DORONICUM ORIENTALE MAD. MASON , blass kobaltgelb H.C.C. 3/3	4.—	33.—
†— pardalianches Goldstrauss , kleine Blüten an stark verzweigten Stengeln, sehr reichblüh- hend, ca. 50 cm hoch, kobaltgelb, H.C.C. 3	4.—	33.—
† DRACOCEPHALUM SIBIRICUM 1.20 m. hoch mit lilablauen Blumen (H.C.C. 637/2; meerlavendelblau) in offenen, hohen Rispen	4.—	33.—
p* DRYAS sündermannii , ziemlich grosse, weisse Blüten, später grosse, flauschige Fruchtflocke.	5.—	45.—
† ECHINACEA , v. Rudbeckia purpurea		
† ECHINOPS ritro Taplow Blue , hochwachsend	7.—	60.—
EPILOBIUM glabellum , kompakter Wuchs, reichblühend mit reinweissen Blüten	4.50	40.—
* EPIMEDIUM grandiflorum (<i>E. macranthum</i>) Rose Queen , rosa	7.—	60.—
*— pinnatum colchicum (<i>E. pinn. elegans</i>), grossblumig, gelb	8.—	70.—
*— rubrum (<i>E. alpinum rubrum</i>), rot mit weissem Sporn	7.50	65.—
*— versicolor sulphureum (<i>E. sulphureum</i>)	7.—	60.—
*— WARLEYENSE , mit bräunlich orangefar- bigen Blüten	10.—	90.—
*— youngianum niveum (<i>E. niveum</i>) weiss	7.—	60.—
*— „ roseum (<i>E. lilacinum</i>) lila-rosa	6.50	55.—
† EREMURUS (blühbare Pflanzen): <i>bungei</i> , v. <i>E. stenophylla bungei</i> . HIMALAICUS , weiss, bis 8 Fuss hoch	22.—	200.—
ROBUSTUS , hellrosa	17.—	150.—
„ elwesii , hellrosa	40.—	395.—
„ superbus , rosa	45.—	400.—
shelfordii , hellbraun	13.—	110.—
stenophyllus bungei , gelb	6.—	50.—
'TORCH' , lange, schmale Rispen mit hell- gelben Blüten	45.—	400.—
Sämlinge	11.—	100.—
ERICA , (Siehe auch Calluna pag. 33).		
*— CARNEA (<i>herb.</i>) KING GEORGE , niedrig, dunkelrosa	7.—	60.—
*— „ „ SNOW QUEEN , die beste reinweisse Sorte	8.—	70.—
*— „ „ VIVELLII , leuchtend kar- minrot, schönes, braunrotes Laub im Herbst	7.—	60.—
*— „ „ Winter Beauty , grössere, dunklere Blumen als King George	7.—	60.—
<i>Die Erica carnea-Sorten blühen schon sehr zeitig im Frühling, sobald es aufgehört hat zu frieren.</i>		
*— MEDITERRANEA ARTHUR JOHNSON , stark wachsend mit dunkelrosa Blüten	8.50	75.—
*— mediterranea Silberschmelze , blüht über- reich mit einer Masse silbrigweisser Blumen, welche die Pflanze ganz überdecken	7.—	60.—
*— VAGANS LYONESSE , sehr schön reinweiss	7.—	60.—
*— „ MRS. D. F. MAXWELL , tief kirschrosa, sehr reichblühend	7.—	60.—
*— „ ST. KEVERNE , lebhaft rosenrosa	7.—	60.—
— <i>vulgaris</i> , v. Calluna vulgaris		
† ERIGERON 'ASA GRAY' , zart orange	—	—
†— 'FOERSTER'S LIEBLING' , Neu. Eine ausser- ordentlich schöne Neuheit mit gefüllten roten Blüten (H.C.C. 31/1); kräftige, aufrecht- wachsende Stengel	10.—	90.—
†— 'LILOFEE' , eine reizende Neu-einführung mit einer grossen Fülle zart lila-rosafarbiger Blüten (H.C.C. 635)	9.50	85.—
†— macranthus (<i>E. spec. grandiflorum</i>), breite, lila-violette Strahlenblüten	3.—	25.—
†— 'Mrs. E. H. Beale' , zart kobaltviolett 634/1, überlegt mit 634	4.—	33.—
†— 'ROSA TRIUMPH' , grossblumig, Blüten bis 5 cm. Durchmesser lila-rosa, (H.C.C. 31/2, hell orchideenpurpur), kräftige Stengel	9.50	85.—

		DMk	
		pr.10	pr.100
†	ERIGERON 'SOMMERNEUSCHNEE' , weiss	4.50	40.—
†	— SPECIOSUS DUNKLESTE ALLER , vorzügliche, aussergewöhnlich reich blühende Gartensorte, 30 cm., deren Blüten die tiefst violette Farbe von Allen aufweisen (H.C.C. 36) mit auffallender gelber Mitte	4.50	40.—
†	„ VIOLETTA , vollkommen halb gefüllt, dunkel violette Blüten	6.—	50.—
†	„ Wuppertal , 40—50 cm., stark gefüllte Blumen von schöner, zart kobaltvioletter Farbe, (H.C.C. 634/1) grossblumig	4.50	40.—
p*	ERODIUM CHAMAEDRYOIDES ROSEUM , sehr niedrig und kompakt, Blüten hell rhodaminpurpur, H.C.C. 29/2	4.50	40.—
†	ERYNGIUM alpinum , wird nach der Blüte blau	4.50	40.—
†	— ALPINUM AMETHYST , feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe	9.50	85.—
†	— giganteum , Silberdistel, schön weiss	4.—	33.—
†	— oliverianum , blaue Blütenköpfe und Stengel	6.—	50.—
†	— planum Blauer Zwerg , ausserordentlich zierlich, stark verzweigte Blütenstengel mit zahlreichen, tief blauen Blütenköpfchen	5.—	45.—
†	— 'Violetta' , grosse, violette Blumen	5.—	45.—
	EUPATORIUM purpureum , bis 200 cm hohe Stengel, grosse purpurrosa Blütenschirme	4.50	40.—
†	EUPHORBIA polychroma (<i>E. epithymoides</i>), früh, gelb	4.50	40.—
	FILIPENDULA hexapetala plena (<i>Spiraea fil.pl.</i>)	4.—	33.—
	— purpurea (<i>Spiraea palmata</i>)	5.—	45.—
†	RUBRA MAGNIFICA (<i>Spiraea venusta magnifica</i>)	5.—	45.—
	FUCHSIA longipedunculata , rote Blüten, 80 cm	5.—	45.—
	— magellanica riccartonii , starkwachsend, violettrot	5.—	45.—
	FUNKIA , v. <i>Hosta</i> .		

† GAILLARDIA

(*GAILLARDIA ARISTATA*, *G. MAXIMA*)

Freiland- oder Topfpflanzen.

	FRITZL , eine Neuheit mit grossen rot-gelben Blüten, reichblühend, starkwachsend	9.50	85.—
p*	Nana Nieske , Zwerg-Gaillardie mit schönen, gelb mit roten Blüten. In Gegensatz zu anderen Zwerg-Gaillardien ist diese Sorte gut perennierend	4.—	35.—
	SONNENGOLD , rot mit gelb	9.50	85.—
	The King , rot, Blumenblätter mit gelben Spitzen	4.—	33.—
	THE PRINCE , die grösstblumige Sorte mit enormen Blüten, gelb mit einem breiten karminroten Rande in der Mitte	4.50	40.—
	WIRRAL FLAME , eine hervorragende Neu-einführung grossen Verdienstes. Grosse, regelmässig gebaute, warm mandarinenroten Strahlenblüten, mit einer Spur von gelb an den Spitzen der Blumenblätter	5.—	45.—
p*	GENTIANA acaulis , dunkelblau	—	—
*	— asclepiadea , zart Hyazinthenblau, H.C.C. 40/1	—	—
*	— asclepiadea albiflora , weiss	9.50	85.—
*	KURROO , ung. 15 cm.; Stengel liegend, prachtvolle blaue glockenförmige Blüten mit spitzen, breiten Zipfeln	—	—
*	macaulaye Well's var. , niedrig wachsend, ungefähr 15 cm. hoch mit türkisblauen Blüten	—	—
*	SEPTEMFIDA LAGODECHIANA (<i>G. lagodechiana</i>), enzianblau, weisser Schlund. Grosse offene Glockenblüten an niederliegenden Stengeln. Sehr reichblühend	6.—	50.—
p*	SINO-ORNATA , herrlich blau mit gestreiften Knospen, sehr reichblühend. Enzianblau, H.C.C. 42	—	—

DMk.
pr.10 pr.100

GERANIUM ARMENUM, etwa 1 mtr hoch.

Blüten in Dolden, orchideenpurper (H.C.C. 31)	—	—
— endressi , klarrosa	4.—	33.—
— 'JOHNSON'S VAR' , stark verzweigte, reichblühende Stengel mit weitgeöffneten, schalenförmigen, violettfarbigen Blüten (H.C.C. 36/1), in der Mitte mit Purpur überlegt . .	5.—	45.—
— platypetalum , zart Kaiserpurpur, H.C.C. 33/1	4.—	33.—
— pratense plenum , gefüllt, reichblühend, mit violettblauen Blüten	6.50	55.—
*— PRICHARDII RUSSELL PRICHARD , purpurrot (Alpen-veilchenpurpur, H.C.C. 30)	6.—	50.—

*— SUBCAULESCENS SPLENDENS , vorzüglich für den Steingarten, sehr niedrig, 15 cm.; auffallend mit einer Fülle leuchtender, tief karminrosa Blüten (zart Rhodaminpurpur, H.C.C. 29/1)	6.50	55.—
---	------	------

† GEUM 'borisii' , orangerot, orange Staubfäden. H.C.C. 715/2 zu 3: hell bis blass Pfefferrot	3.50	30.—
--	------	------

†— 'FIRE OPAL' , grosse, rötlich orange Blüten	5.—	45.—
---	-----	------

†— 'Prinses Juliana' , H.C.C. 10, Auripigment orange mit rot-orange Glut	4.—	33.—
---	-----	------

†— 'RED WINGS' , herrlich, leuchtend rot, mit halbgefüllten Blüten. Wuchs wie bei „Fire Opal“ H.C.C. 719: Signalrot oder fast so .	6.50	55.—
---	------	------

†— 'Rubin' , gleicht G. 'Red Wings', das Signalrot ist mit einer karminroten Glut überlegt	6.50	55.—
---	------	------

† GILLENIA TRIFOLIATA , mit einer grossen Menge feiner, weisser Blüten	9.50	85.—
---	------	------

***GNAPHALIUM leontopodium**, v. **Leontopodium**.

GUNNERA BRASILIENSIS (*G. manicata*) 2-3 m. hohe Zierstaude für grössere Rasenflächen, an Teichufer, u.s.w. Enorme, bei älteren Pflanzen, bis 2 m. breite, sehr zierende Blätter

— chilensis (<i>G. scabra</i>)	16.—	140.—
---	------	-------

† GYPSOPHILA paniculata	2.50	22.—
--	------	------

†— PANICULATA BRISTOL FAIRY , grosse, gefüllt weisse Blüten . . .	6.50	56.—
--	------	------

†— „ BRISTOL FAIRY PERFECT , mit ausserordentlich grossen, weissen, gefüllten Blüten. Wächst auch höher als Br. Fairy	9.50	85.—
--	------	------

†— „ FLAMINGO , schön rosa blühende, gefüllte Sorte, welche in Wuchs der bekannten „Bristol Fairy“ gleicht. Vorzügliche Neuheit und ausgezeichnete Schnittblume . .	8.50	75.—
--	------	------

†— „ plena	6.50	56.—
-----------------------------	------	------

†*— ROSENSCHLEIER , sehr reich- und langeblühend mit einer Fülle rosa Blumen, niedrig	4.50	40.—
--	------	------

*— repens rosea , ausgezeichnet für den Steingarten, rosa Blüten	4.—	33.—
---	-----	------

p* HABERLEA rhodopensis , für Schatten, mauve, röhrenförmige Blüten, wie eine kleine Gloxinia	—	—
--	---	---

† HELENIUM 'ALTGOLD' , vorzügliche Neuheit, frühblühend, ung. 1.20 m. hoch und von starkem Wuchs. Die Blüten sind gelb mit bräunlicher Rückseite	4.50	40.—
---	------	------

†— autumnale superbum rubrum , wird 1.50—1.80 m. hoch; blüht überreich mit tief braunroten Blüten	4.—	33.—
--	-----	------

†— 'Baronin Linden' , dunkelbraun mit bronze Ton	4.50	40.—
---	------	------

†— 'Crimson Beauty' , bronze karmin, ca. 60 cm hoch	4.—	33.—
--	-----	------

†— 'FLAMMENRAD' , eine sehr grossblumige Neuheit, goldlachrot geflammt	6.50	55.—
---	------	------

DMk.
pr.10 pr.100

†	HELENIUM 'GOLDLACKZWERG' , ca. 80 cm. hoch, tief goldlack-braunrot, behält die Farbe bis zum Ende auch bei heisser Witterung .	6.—	50.—
†	HOOPESII , eine Varietät mit langen, schmalen Blättern, orange-gelbe Blüten (warm saffran- gelb H.C.C. 7), 80 cm. hoch	4.50	40.—
†	'KANARIA' , ziemlich frühblühend, halbhoch mit einer Fülle sehr grosser, hellgelber Blüten mit gelber Mitte. Starkwachsend	6.50	55.—
†	'KUPFERSRUDEL' , ca. 1.20 m. hoch, überreich blühend mit rötlich braunen Blü- ten mit helleren Rändern, lange blühend .	5.—	45.—
†	'MOERHEIM BEAUTY' (Ruys), grosse Ver- besserung der Crimson Beauty, mit leuchtend braunroten Blüten, (ca. H.C.C. 0760/1) die sehr schön über dem Laube herauskommen .	4.—	33.—
†	'Peregrinum' , ca. 1½ m., braunrot	4.—	33.—
†	'RUBINKUPPEL' , eine sehr schöne Neu- einführung, ung. 140 cm. hoch; reichblühend mit tief braunroten Blüten	6.50	55.—
†	'THE BISHOP' , sehr gross, tief butterblumen- gelb (H.C.C.5) mit dunkler Mitte, niedrige, buschige Pflanzen, ca. 60 cm. hoch. Verdienst- zeugnis London	4.—	33.—
†	'WALTRAUD' , vorzügliche Neuheit mit gold- braunen, gelb geflammten Blüten. Wird ung. 100 cm. hoch	5.—	45.—
†	'Wyndley' , bronze-und gelb, ung. 90 cm. .	4.—	33.—
p*	HELIANTHEMUM amabile plenum , gefüllt rot	4.50	40.—
p*	'Ben Hope' , karmin mit orangefarbiger Glut	5.—	45.—
p*	'Golden Queen' , zitronengelb, H.C.C. 4/1 .	4.50	40.—
p*	'Lawrenson's Pink' , hell Fuchsiapurpur H.C. C. 28/2, hellere Mitte	4.50	40.—
p*	'SUPREME' , prachtvoll dunkelrot, (zart indisches Lackrot: H.C.C. 826/1)	4.50	40.—
p*	'The Bride' , reinweiss	4.50	40.—
p*	'Wisley Pink' , eine der besten Rosafarbigen	—	—
†	HELIANTHUS orgyialis (<i>H. salicifolius</i>) . . .	4.50	40.—
†	SUPERBUS GULLICK'S VAR. , mit grossen, gelben Blüten; offener Wuchs	4.—	33.—
	HELICHRYSUM ANGUSTIFOLIUM , eine schöne Neuheit mit wohlriechender Belaubung und gelben Blüten, ca. 45 cm.	5.—	45.—
*	HELIONOPSIS JAPONICA , blüht bereits im März-April, ung. 25 cm. hoch. Rosa Blütenähren. Blattrosette; an der Blattspitze entwickeln sich junge Blätter	9.50	85.—
†	HELIOPSIS SCABRA GOLDGEFIEDER , die Name bezieht sich auf den federigen Eindruck, welche die vollkommen gefüllten, goldgelben Blüten machen	5.—	45.—
†	SCABRA PATULA , hervorragend schöne Sorte, tief cadmium-orange (H.C.C. 8). Drei Reihen spitze geschlitzte Blumenblätter, flache Blüten	4.—	35.—
†	HELLEBORUS atropurpureus , (<i>H. hybr. atro-</i> <i>purpureus</i>) matt purpurrot an der Aussen- seite, innen grünlich mit purpurner Schat- tierung 3—5 Augen	13.—	110.—
†	niger grandiflorus 3—5 „	6.50	55.—
†	„ MAXIMUS , in jeder Hinsicht eine Ver- besserung der <i>H. niger</i> gr. fl. 3—5 Augen	15.—	130.—
	6—10 „	25.—	220.—
	3—6 Blattaugen	13.—	110.—
	HELONIAS bullata , schmales, tiefgrünes Blatt, rosa Blumen in Ähren. Für schattigen und feuchten Standort. 40 cm.	6.50	55.—
†	HEMEROCALLIS 'BAGGETTE' , mit grossen, trompetenförmigen Blüten; 3 warm-gelbe und 3 bräunl.-rosa, gelb genärbte Bl.blätter . .	13.—	110.—
†	'BLACK PRINCE' , die schönste schwärzlich rote, grossblumige Taglilie mit kleiner, scharf abstechender gelber Mitte. 12 cm. in Durch- messer, 100 cm. hoch. Sehr auffallend und reizend	13.—	110.—

Dmk.
pr. 10 pr. 100

†HEMEROCALLIS 'Citrina', hellgelb.	5.—	45.—
†— 'CONSPICUA', tief braunrot mit auffallendem, gelbem Mittelnerv	6.50	55.—
†— 'Gold Imperial', zitronengelb, H.C.C. 4/2, das Innere der Blüte safrangelb H.C.C. 7/1. Enorme, bis 14 cm breite Blumen, 6 Blumenblätter	6.50	55.—
†— 'HYPERION', sehr grosse, rein kobaltgelbe, trompetenförmige Blüten. H.C.C. 3	7.50	65.—
†— 'MARGARET PERRY', leuchtend scharlachorange mit auffallendem gelbem Mittelnerv in jedem Blumenblatte, 6 Blumenblätter	4.50	40.—
†— middendorffi, gelbe Blumen	5.—	45.—
†— 'MRS. B. F. BONNER', eine bedeutende Verbesserung der Sorte Hyperion mit schönen hell zitronengelben Blüten. Grösser mit breiteren Blumenblättern, 15 cm. in Durchmesser; bleibt länger geöffnet in der Dämmerung	9.50	85.—
†— 'RADIANT', mittelgrosse Blüten prachtvoll, cadmium-orange, H.C.C. 8, früh und sehr reichblühend	6.—	50.—
†— 'TEJAS', eine wundervolle rote Sorte mit sammetartigem Glanze. Die verhältnissmässig kleinen Blüten werden in grosser Menge hervorgebracht; im Innern zeigen sie eine tiefer rote Zone, tiefgelb im Schlunde. Wächst schnell, ung. 90 cm. hoch	9.50	85.—
†— 'Viscountess Byng', eine grossblumige gelbe Taglilie	5.—	45.—
*HEPATICa angulosa, v. H. transsylvanica.		
*— nobilis (H. triloba)	7.50	65.—
*— „ alba	7.50	65.—
*— „ rubra	9.50	85.—
*— „ rubro-plena	7.50	65.—
*— transsylvanica (H. angulosa)	6.50	55.—
†HEUCHERA 'HUNTSMAN', prachtvoll rot	5.—	45.—
†— 'IBIS', verdienstvolle Neuheit mit warm, leuchtend-rosa Blüten in ung. 60 cm. hohen Rispen. Reichblühend	6.—	50.—
†— 'JUBILEE', fein, zartrosa, nach der Unterseite der Blüten zu heller werdend; grossblütig, reichblühend mit schmalen Rispen	6.50	55.—
†— 'Pluie de Feu', tiefrosa (zwischen H.C.C. 021/1 und 021)	4.50	40.—
†— RED SPANGLES, reichblühend mit tief scharlachroten Blüten auf kurzen Stielen.	9.50	85.—
†— SANGUINEA RAKETE, vorzügliche Neuheit mit sehr hohen, kräftigen Stengeln, leuchtend scharlachrote Blüten mit zinnoberrotem Schein. Sehr auffallend	9.50	85.—
†— sanguinea Red Pimpernel, lebhaft scharlachrot	5.—	45.—
†— „ Walker's var., gut verzweigt. reichblühend mit rosafarbigem Blüten	6.—	50.—
HEUCHERELLA BRIDGET BLOOM, Kreuzung zwischen Tiarella und Heuchera mit rosa Blüten, reichblühend, im Frühjahr und im Spätsommer, 40 cm. hoch		
	7.50	65.—
HOSTA (Funkia) decorata marginata, v. H. lancifolia albomarginata.		
— fortunei	6.—	50.—
— glauca	9.50	85.—
— „ robusta	9.50	85.—
— hybr. Thos. Hogg, v. H. lancifolia albomarginata.		
— japonica undulata medio variegata, v. H. undulata.		
— lancifolia (H. lanceolata, H. japonica) lila Blüten	9.50	85.—
†— lancifolia albomarginata (H. hybr. Thos. Hogg, H. decorata marginata)	7.50	65.—
— „ aurea	6.50	55.—
†— minor (H. minor alba)	6.50	55.—

	DMk.	
	pr.10	pr.100
HOSTA ovata aurea , v. H. lancifolia aurea .		
†— plantaginea (subcordata) grandiflora . . .	13.—	110.—
— TARDIFLORA , mit Rosetten länglich ovaler, tiefgrüner, langspitziger Blätter. Spätblühend	9.50	85.—
— undulata (<i>H. jap. undulata medio-variegata</i>).	7.50	65.—
— VENTRICOSA , dunkelgrüne, eirunde bis herzförmige Blätter, reich- und spätblühend mit lavendelblauen Blüten	13.—	110.—
p* HOUSTONIA caerulea Millard's var. , die Farbe der Blüten ist tiefer blau als bei <i>H. serpyllifolia</i> : Veronica-violett. H.C.C. 639 . . .	4.—	33.—
HYPERICUM androsaemum , klargelb . . .	4.50	40.—
— calycinum , zitronengelb, H.C.C. 4	5.50	45.—
p*— GRANDIFLORUM , niedrig, mit sehr grossen zart butterblumengelben Blüten, H.C.C. 5/1. Ausserordentlich reichblühend	4.50	40.—
— HOOKERIANUM HIDEOTE VAR. , mit grossen, weit geöffneten, schalenförmigen butterblumengelben Blüten (H.C.C. 5), in der Mitte ein dichter Kranz orangegelber Staubfäden. Rötliche Stengel	6.50	55.—
— MOSERIANUM , zart butterblumengelb, H.C.C. 5/1, mit einem Kranz roter Staubbeutel	4.50	40.—
— 'SUNGOLD' , ein winterharter, niedriger Strauch. Sehr reichblühend mit goldgelben Blüten. Eine sehr schöne Varietät	8.50	75.—
* IBERIS sempervirens Elfenreigen , niedrig wachsend, 20 cm. Sehr reichblühend, rahmweiss	6.50	55.—
*— sempervirens Little Gem	4.50	40.—
*— „ Snowflake	4.—	33.—
INCARVILLEA delavayi	3.50	28.—
— grandiflora , matt Fuchsia-purpur H.C.C. 28	3.50	28.—
— „ BEES' PINK , mit sehr grossen, prachtvoll rosafarbenen Blüten. Hell Fuchsin-rosa H.C.C. 627/2	6.50	55.—
INULA HOOKERI , grosse, tiefgelbe Blüten, buschiger Wuchs. Reichblühend	6.—	50.—
†— orientalis (I. glandulosa grandiflora) , grosse Blüten, H.C.C. 10: Auripigment-orange . . .	4.—	33.—
— ROLEYANA , eine auffallende Pflanze mit grossen, orangefarbenen Strahlenblüten . . .	8.50	75.—
IRIS chrysographes , schwarze Varietät, blüht im Sommer mit violettblauen Blüten . . .	18.—	165.—
*— CRISTATA , niedrig, grosse hellblaue Blumen	9.50	85.—
— foetidissima , immergrün, grau-purpurfarbenen Blüten, rote Samen	6.—	50.—
*— gracilipes , Büschel hellgrüner Blätter; lila-blaue Blumen mit goldgelbem Barte	9.50	85.—
*— LAEVIGATA MONSTROSA , eine stark auffallende Neuheit mit schönen, grossen tief blauen Blüten und einem grossen, weissen Herzen	13.—	110.—
†— laevigata Rose Queen , lila-rosa	—	—
— pseudacorus variegatus , mit weissbunten Blättern	7.50	65.—
— sibirica Emperor , grossblumig blau . . .	4.—	33.—
†— „ Perry's Blue , grosse blaue Blumen	3.50	28.—
— ungicularis alba , blüht früh im Frühling mit weissen Blüten; gewöhnlich 6 ausgebreitete, äussere Blumenblätter	6.—	50.—

† IRIS GERMANICA

Unter dieser Rubrik sind auch aufgenommen die verschiedenen

I. amoena, neglecta, pallida, plicata, squalens, und variegata Hybriden.

Domblätter = D; Hängeblätter = H.

	DMk.	
	pr.10	pr.100
Ambassadeur , D zart violett und bronze, H samtigviolettrot	4.—	33.—
Amber , eine der besten gelben Sorten	4.—	33.—
Corrida , D hell-lila, H dunkler, herrlich einfarbig	4.—	33.—
DÉPUTÉ NOMBLOT , eine der schönsten im Handel, D kupferfarbig bronze mit lila Schein, H wein- farbig karmosin mit brauner Aderung; riesige Blumen auf gutverzweigten Stengeln	5.—	45.—

† IRIS GERMANICA — Fortsetzung

	DMk.	
	pr.10	pr.100
Empress of India , prachtvoll violettblau	4.—	33.—
Flammenschwert , eine verbesserte Iriskönig . . .	4.50	40.—
GOLDEN FLARE , eine hellgelbe Blüte, mit rotem Schein, reichblühend	6.50	55.—
GRACE STURTEVANT , prachtvolle Neuheit, starke Stengel, fast 1 m., sehr grosse Blumen, D braunpurpur, H. glänzend schwarz-karmosin . .	6.50	55.—
JOANNA , prachtvolle Gartensorte, sehr grosse Blü- ten, praktisch einfarbig (H.C.C. 36) mit violetten Dom- und tief samtig violetten Hängeblättern. Gut verzweigte Stengel, 1.20 m. hoch, vorzüg- licher Wuchs	6.50	55.—
Lent A. Williamson , D Lobelia-blau, H warm samtig purpur	4.—	33.—
LENZSCHNEE , weiss, H zartblau schattiert . . .	4.—	33.—
LOUVOIS , sehr reichblühend, D. bräunlichpurpur mit hellerem Rande, H. tief scharlach	6.50	55.—
MRS. VALERIE WEST , eine ganz aparte Neuheit und eine der schönsten Irissorten. Prachtvolle, sehr grosse Blumen, D. lavendel mit bronze Schat- tierung, H samtig karmosin-purpur	—	—
PINK IMPERIAL , ca. 1.20 m. hoch; die Farbe der Blumen ist ein sehr liebliches, einfarbiges Rosa .	9.50	85.—
Rota , karminrosa, sehr schöne rote Abart	6.50	55.—
SENLAC , die schönste, rote Iris. Die grossen Blu- men auf hohen Stielen sind Maulbeerrot, eine ganz aparte Farbe	4.—	33.—
STARDON , blass braun mit gelben Staubfäden .	6.50	55.—
Souvenir de Mad. Gaudichau , eine der allerschön- sten, einfarbig tief samtig purpur	4.—	33.—
WABASH , eine neue Varietät mit weissen Dom- blättern und ultramarinfarbigen Hängeblätter .	6.50	55.—
ZINGARELLA , grosse Blüten einer rötlich-bronze- farbigen Farbe mit purpurnem Schein	9.50	85.—

† IRIS INTERMEDIA (interregna)

NEUHEITEN:

Diese amerikanischen Neuheiten zeichnen sich aus durch die Grösse und die schöne Form der Blüten, sowie die prachtvollen Farben, die an die schönsten Iris germ. hybr. erinnern.

GENTIUS , einfarbig rein violett (H.C.C.36), hellere Aderung um den Bart. Herrliche Farbe, sehr reich- blühend, 50-60 cm.	6.50	55.—
GOLDEN BOW , ung. 70 cm. Leuchtend einfarbig dunkelgelb (ung. H.C.C. 5/2), fast orange-gelb. Grosse Blumen mit geschlossenem Dome	5.—	45.—
RED ORCHID , tief Bordeaux-rot, Hängeblätter mit Samtglanz überzogen, orange-gelber Bart, der reizend absticht	3.50	28.—

† IRIS KAEMPFERI

AOIGATA , die höchste von Allen; 3 grosse nieder- hängende Blumenblätter und 3 kurze, spitze Dom- blätter; einfarbig violettrot	6.50	55.—
Gei-sho-ui , rötlich purpur, gelbe Flecken	6.—	50.—
GLAMOUR , enorme Blumen, 20 cm. im Durch- messer, 6 Blumenblätter, die inneren purpur (H.C.C. 834/2: königl. purpur) mit gelben Stri- chen, die äusseren tief violett, um die gelbe Mitte herum in tief purpur übergehend	6.—	50.—
ILLUMINATION , prachtvolle, purpurfarbige Blu- men (H.C.C. 834/1: königl. purpur) mit hellerer Aderung, auffallender, gelber Bart	6.50	55.—
Kongo San , tief violettblau mit intensivem Tiefblau überlegt	6.—	50.—
MANADZURI , rein weiss	6.—	50.—
YESO-NISHIKI , stark gefüllt, rotviolett, dicht ge- adert	5.—	45.—

* IRIS PUMILA

Diese frühblühenden Hybriden (Kreuzung *I. pumila* und *I. chamaeiris*) verdienen die grösste Empfehlung.

	DMk.	
	pr. 10	pr. 100
Cyanea , dunkelblau	4.50	40.—
Die Braut , reinweiss	4.—	33.—
Orange Queen , reingelb, orange Bart	4.50	40.—
JASIONE JANKAEA , kompakt wachsend mit blauen Blütenschirmen	4.50	40.—
JEFFERSONIA DUBIA , ung. 25 cm. hoch. Sie blüht, ehe das Blatt sich entwickelt, sehr reich mit grossen, lilablauen Kelchblüten. Runde, langgestielte Blätter	6.50	55.—
† KENTRANTHUS ruber (<i>Centranthus ruber</i>), kompakt und buschig, lange blühend, mit roten Blumen, geeignet zum Schnitt	4.—	33.—
KIRENGESHOMA palmata , japanische Pflanze, ca. 65 cm hoch, graugrüne Stengel, zahlreiche wachsartige, hellgelbe Blüten im Aug.-Sept. Halbschatten, bei sonniger Lage feuchter Boden	9.50	85.—
† KNIPHOFIA (<i>Tritoma</i>) 'ROYAL STANDARD' , gelb und scharlach	7.50	65.—
† — uvaria grandiflora , leuchtend rot, grosse Blütenrispe	4.—	33.—
LAMIUM galeobdolon variegatum (<i>L. gal. florentinum</i>) buntblättrige, gelbblühende „Taubnessel“, sehr dekorativ	3.50	28.—
† LATHYRUS latifolius White Pearl , weiss	5.—	45.—
† LAVANDULA 'MUNSTEAD VAR.' , tief heliotropenfarbig, H.C.C. 636, grossblumig, stark duftend	4.—	33.—
† — HIDCOTE BLUE , eine tief violettblaue Lavendelsorte (H.C.C. 37; Campanula- violett), kompakte Ähren. Knospen und Kelche noch tiefer in der Farbe	7.50	65.—
† — spica rosea , zart rosa	6.50	55.—
† LAVATERA olbia rosea	4.—	33.—
p* LEONTOPODIUM alpinum (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (Edelweiss)	4.—	33.—
† LIATRIS 'KOBOLD' , die Farbe der Blütenrispen ist ein wenig tiefer als bei <i>L. spicata</i> , indem die Sorte nicht so hoch wächst	6.50	55.—
— spicata , rein mauve, H.C.C. 633	4.—	33.—
LIGULARIA (<i>Senecio</i>) clivorum , rein gelb	5.—	45.—
— CLIVORUM DESDEMONA , wächst kompakt (100—120 cm.); die grossen Blütenstände sind leuchtend orange (H.C.C. 9), Blatt und Stengel tief purpur	6.50	55.—
— hessei , 180 cm hoch; hohe, offene Rispen orangegelber Blumen	6.—	50.—
— hodgsonii , grosse Blätter; orange-gelbe Blüten	9.50	85.—
— przewalskyi , eingeschnittene Blätter; kräftig wachsend, dunkelfarbige Stengel mit dunkelgelben Blüten	7.50	65.—
LILIUM REGALE , mit schönen, grossen trompetenförmigen Blüten einer reinweissen Farbe mit roter Schattierung an der Hinterseite der Blumenblätter	6.50	55.—
† LIMONIUM (STATIC) latifolium Collier's Pink , mit hellrosa Blütenschirmen	18.—	165.—
† — (<i>STATIC</i>) LATIFOLIUM VIOLETTA , dunkel violett-lila	5.—	45.—
LINUM perenne , perennierender Flachs, 30—60 cm hoch mit schön azurblauen Blumen	4.—	33.—
p* LITHOSPERMUM diffusum Heavenly Blue , Enzianblau, H.C.C. 42	5.—	45.—
p LOBELIA 'Queen Victoria' , rotes Blatt und Stengel, zinnberrote Blüten, 50 cm.	4.50	40.—
p — VEDARIENSIS , wächst wie Queen Victoria, Stengel und Blätter sind grün und die Blüten herrlich violett bis violettrot	7.50	65.—

† LUPINUS POLYPHYLLUS

DMk.
pr.10 pr.100

- GRENADIER**, sehr auffallende Neuheit, Fahne warm gelb (H.C.C. 604), Flügel orangerosa (H.C.C. 018/1), später dunkelrosa. Ausserordentlich reichblühend, mittelhohe, kompakte Rispen 11.— 100.—
- MRS. JOHN HARKNESS**, hohe, spitze Rispen, Fahne zart kobaltgelb, H.C.C. 3/1, Flügel hell empire-gelb 603/2 7.50 65.—

RUSSELL LUPINEN

- BALLERINA**, (Ruys) Gesamteindruck lachs-
farbig rosa, wozwischen das Gelb der Fahne
und das tiefe Rot der Fahnen-unterseite ein
bewegliches Spiel spielen; lachsrosa Flügel
(von Rhodonitrot, H.C.C. 022/2 mit gelblicher
Fahne, übergehend in 022/1 mit bräunlich roter
Fahne) 13.— 110.—
- BLUE JACKET**, tief reinblau mit weisser
Fahne 9.50 85.—
- City of York**, die Flügel der Einzelblüten
sind lebhaft rot, Fahne tief samtig rot, orange
am Fuss. Eine der schönsten Dunkelroten und
eine hervorragende Sorte 9.50 85.—
- GOLDEN QUEEN**, bildet eine prachtvolle
einfarbig gelbe, dichtgefüllte, stattliche Rispe.
Auf der Unterseite ist die Fahne tief gelb
(zitronengelb, H.C.C. 4/1), während die Flügel
eine hellere, satte gelbe Farbe zeigen (Empire-
gelb, H.C.C. 603/1). Grosse Einzelblüten . . 9.50 85.—
- Joan of York**, eine schöne, zweifarbig
weissrosa Sorte; Fahne reinweiss, unten vio-
lett mit rosa, Flügel lebhaft Madderrosa
(H.C.C. 23/1). Dicht besetzte, kompakte Rispe,
grosse Blumen 6.50 55.—
- Lady Wilfred Thompson**, enorme Blumen,
sehr grosse Flügel, hell solferinorot (H.C.C.
26/2, später dunkler, 26/1), sehr breite, nicht
zurückgebogene Fahne, reinweiss mit ein wenig
rosa. Eine sehr reizende weiss-rosa Farbenzu-
sammenstellung 9.50 85.—
- LILAC QUEEN** (Ruys), wundervolle Amethyst-
farbe, die von hell amethyst bis ganz dunkel
amethyst in den älteren Blüten verläuft.
Schön gebaute, hohe, spitze Rispe 9.50 85.—
- MAHARANI** (Ruys), samtig rot, wobei das
eigenartige Rhodonitrot (H.C. C.0022) der gan-
zen Rispe eine warme Glut verleiht 13.— 110.—
- MRS. MICKLETHWAITE**, Flügel hell schar-
lachrot, H.C.C. 19/2, Fahne dunkler, später
tief rot. Prachtvolle Farbe; die Sorte ist
ziemlich niedrig und ausgezeichnet für die
Staudenrabatte 13.— 110.—
- PHAROS** (Ruys), spitz zulaufende Rispe,
warm, orangefarbige Flügel (Delftrosa, H.C.C.
020/2), Fahne tief gelb am Fuss, rot getupft . 9.50 85.—
- RITA**, blassrote Fahne (H.C.C. 0023: Spinell-
rot), in den unteren Blumen der Rispe in
tief weinrot übergehend 13.— 110.—
- THUNDERCLOUD**, Flügel violettblau (H.C.
C. 937/1: Aconitumviolett), Fahne vorn pflau-
menpurpur (H.C.C. 934). Rispen bis 50 cm.
lang; prachtvolle dunkelviolette Sorte . . 9.50 85.—
- Russell Hybriden**, in gemischten Farben . . 3.50 28.—

- † **LYCHNIS chalcedonica**, Mandarinenrot, H.C.C.
17 4.— 33.—
- † — **chalcedonica plena**, gefüllt rot 7.50 65.—
- **FLOS JOVIS**, blass rosa Blüten (H.C.C.
629/1), Stengel und Blätter, in Rosetten, grau
behaart 6.50 55.—
- † — **viscaria splendens plena**, v. **Viscaria vulgaris**
plena.

	DMk.	
	pr. 10	pr. 100
LYSICHITUM AMERICANUM , seltene Sumpfpflanze mit enormen Blättern und prachtvollen, Callaähnlichen, reingelben Blumen im Mai	13.—	110.—
— CAMTSCHATCENSE . Weiss: selten und sehr schön	13.—	110.—
* LYSIMACHIA nummularia (<i>L. repens</i>) kriechend, gelb	4.—	33.—
— punctata (<i>L. verticillata</i>), zitronengelb H.C.C. 4, mit einem hellbraunen Ringe um die Mitte. Kurzstielige Blumen und Blätter in Kränzen um die Stengel. Auch für Halbschatten . .	4.—	33.—
† LYTHRUM 'ROBERT' , Neuheit mit roten Blumen, (H.C.C. 28/1; Fuchsia-purpur), kompaktwachsend	5.—	45.—
†— SALICARIA DROPMORE PURPLE auffallende purpurrote Ähren (H.C.C. 32/1: zart Petunienpurpur), ohne magenta: 100—120 cm. hoch	6.—	50.—
†— SALICARIA MORDEN'S PINK , grossblumig mit einer grossen Fülle tief rosa-blütiger Rispen (H.C.C. 30/1: zart Cyklamen-purpur)	6.—	50.—
†— virgatum Rose Queen , (H.C.C. 31/1, zart orchideen-purpur)	5.—	45.—
†— VIRG. THE ROCKET , eine schöne Neuheit. Ein wenig höher, aber breiter und tiefer in der Farbe als Rose Queen, Rispen mit tief rosa Blüten	6.—	50.—
† MACLEAYA CORDATA KELWAY'S CORAL PLUME , blaugrün überhauchte Blätter, korallenrosa Blumen in endständigen Blütendolden	4.50	40.—
†— cordata yedoënsis , bräunlich gelb	4.—	33.—
† MALVA alcea fastigiata , schön tief rosa (H.C.C. 30/2: hell Cyklamenpurpur), aufrecht wachsend, sehr reichblühend	4.50	40.—
†— moschata , rosa	4.—	33.—
†— moschata laciniata (<i>M. moschata alba</i>) weisse Blüten	4.—	33.—
MECONOPSIS BETONICIFOLIA , prachtvolle Art mit blauen, hängenden, grossen Blumen auf hohen Stielen, hell kobaltblau (H.C.C. 44/2) mit einem auffallenden Büschel indisch-gelber Staubfäden (H.C.C. 6) . . .	18.—	165.—
MEGASEA , v. Bergenia .		
* MERTENSIA primuloides , frühblühend, intensiv blaue Blüten, purpur und gelb nuanciert	5.—	45.—
— PTEROCARPA , blüht im Mai-Juni mit helblauen Blüten. Knospen rosa	7.—	60.—
— VIRGINICA , bis 50 cm, Blätter im Austrieb metallisch schimmernd, grosse azur- bis himmelblaue Blüten, im April-Mai	6.50	55.—
MISCANTHUS sacchariflorus (<i>Eulalia sacchariflora</i>) s. Seite 63	6.—	50.—
† MONARDA DIDYMA ADAM , eine ganz neue, rosa Farbe und ausgezeichnet für Farben-gruppierungen in der Staudenrabatte (H.C.C. 821/3, zart Joh. beerenrot)	4.50	40.—
†— didyma Cambridge Scarlet , H.C.C. 19, scharlachrot	4.—	33.—
†— „ CROFTWAY PINK , sehr reichblühend mit einer grossen Menge zart-rosa Blüten (H.C.C. 24/2; hell Tyrisch rot). Reizende Farbe . . .	4.—	33.—
†— „ MAHOGANY , sehr schöne neue Hybride von einer auffallenden, lebhaft roten Farbe (indisches Lackrot H.C.C. 826/2)	4.50	40.—
†— „ MELISSA , eine reizende zart-rosa Abart, welche sehr reich blüht	4.50	40.—
MYOSOTIS PALUSTRIS NIXENAUGE	4.—	33.—
NEPETA FAASSENII (<i>N. mussinii</i>)	3.50	30.—
— faassenii Six Hills' Giant , wertvolle Neuheit und in jeder Hinsicht grösser als <i>N. faassenii</i>	4.—	33.—
— mussinii , v. N. faassenii .		

DMk.
pr. 10 pr. 100

- NOMOCHARIS APERTA**, 35—45 cm. hohe Stengel tragen 3—4 Blüten, ung. 7 cm. im Durchmesser. Diese sind zart satin rosa, tief karminrot getupft und haben gleichfarbige Drüsen am Fuss der Blumenblätter. Sehr auffallend und von grossem Reize 31.— 275.—
- **MAIREI**, feiner, aufrechter Wuchs. Die grossen, schüsselförmigen, hängenden Blüten sind stark getupft mit zart schokoladebraunen Flecken auf weissem Grunde. Die inneren Blumenblätter reizend gefranzt — —
- OENOTHERA fruticosa Yellow River**, Verbesserung der Oe. fruticosa major, viel reichblühender, kanariengelb, H.C.C. 2 4.50 40.—
- *glauca Fyrverkeri*, v. **Oe. tetragona**.
- * — **missouriensis** (Oe. macrocarpa) 4.50 40.—
- (*glauca*) **TETRAGONA FYRVERKERI**, sehr reichblühend während des ganzen Sommers, kobaltgelb, H.C.C. 3. Dunkelrote Knospen (H.C.C. 020) in flachen Dolden und braunrote Stengel (H.C.C. 826) 5.— 45.—
- * **OMPHALODES verna** 4.50 40.—
- ORONTIUM aquaticum**, v. pag. 63.
- * **PACHYSANDRA terminalis** 4.50 40.—

† PAEONIA-SORTEN

PAEONIA anemonaeflora, v. **P. offic. anemonaeflora**.

- **ARIETINA NORTHERN GLORY**, sehr schönes, zart bläulich grünes Laub, die Blumenfarbe wechselt von hell-rosa bis zart-rosa in tiefer Tönung (H.C.C. 31/1: zart orchideenpurpur). Anfang Mai 9.— 80.—
- *laciniata*, v. **P. smouthii**.
- **'Le Printemps'**, rahm-gelb (H.C.C. 606/3, blass chinesisch gelb), Blumenblätter hellrosa gerandet. Früh im Mai 13.— 110.—
- **LUTEA SUPERBA**, gelbe Blüten, büschiger Wuchs mit hölzernen Stengeln 13.— 110.—
- **'MAI FLEURI'**, fleischfarbig weiss, lachsfarbig schattiert. Anfang Mai 10.— 95.—
- **'Messagère'**, schalenförmig, weiss, rahmfarbiger Schein, einfach, früh Mai 11.— 100.—
- **mlokosewitchii**, gelb, sehr selten 31.— 275.—
- **MOLLIS**, einfach, dunkelrosa, blüht früh im Mai 7.50 67.—
- **OFFICINALIS ALBA-PLENA**, echt 10.— 80.—
- **off. anemonaeflora**, einfach, prachtvoll rötlich rosa 10.50 95.—
- „ **ANEMONAEFLORA ROSEA** 11.— 95.—
- „ **CHINA ROSE** (Ruys), herrlich lebhaft lachsrote, einfachblühende Neuheit, H.C.C. 024: China-rosa; goldgelbe Staubfäden 21.— 190.—
- „ **CRIMSON GLOBE**, eine im Mai blühende, kleinblumige Sorte mit herrlich tiefkarminroten Blumen; wohlriechend. Nächste Farbe in der H.C.C.: 822/3, blass Kardinalrot 25.— 220.—
- „ **CRIMSON GOBLET**, leuchtend rot 25.— 220.—
- „ **JAMES CRAWFORD WEGUELIN**, grosse, offene Blumen, glänzend karminrot, (H.C.C. 828, granat-lackrot) bis 20 cm im Durchmesser, sehr früh (Mai) 16.— 140.—
- „ **lobata**, prachtvolle, leuchtende Farbe, H.C.C. 021/1: zart Claretrosa 18.— 165.—
- „ **LOBATA SUNBEAM** 18.— 165.—
- „ **LOBATA SUNSHINE**, orange-lachsfarbig, sehr auffallende und aparte Färbung (tief Johannisbeerrot, H.C.C. 821) 18.— 165.—
- „ **mutabilis plena**, hell karminrosa, H.C.C. 621/2, in weiss übergehend 7.50 67.—
- „ **rosea plena**, lebhaft rosa 7.50 67.—
- „ „ **superba plena**, rosa, grosse, stark gefüllte Blumen 9.50 85.—
- † — „ **rubra plena**, dunkelrot 7.50 65.—
- **smouthii** (*P. laciniata*), sehr früh, einfach, scharlachrot 7.50 65.—
- **triternata**, sehr früh mit einfachen, roten Blumen 18.— 165.—

† **PAEONIA LACTIFLORA**

(PAEONIA ALBIFLORA SINENSIS)

	DMk	
	pr.10	pr.100
Adolphe Rousseau , tief purpurrot, früh	10.—	90.—
Albâtre , elfenbeinweiss mit karminroten Strichen in der Mitte	8.—	70.—
Albert Crousse , lebhaft rosa, karminrote Mitte, spät	7.50	67.—
ALICE HARDING , sehr grosse, rahmweisse Blumen	13.—	110.—
Asa Gray , enorme, dichtgefüllte, lilarosa Blumen	9.50	85.—
Avalanche , weiss, extra grossblumig	9.—	80.—
Baroness Schroeder , rosa-weiss, in weiss über- gehend, spät	9.50	85.—
Birket Foster (Kelway), sehr schön gefüllt rot . .	7.50	65.—
BOWLOF BEAUTY , grosse, äussere Blumenblätter lebhaft rosa, innere schmale Blumenblätter zart zitronengelb. Blüten 15—20 cm. im Durchmesser. Prachtvolle Blume von grosser Schönheit . . .	18.—	165.—
Claire Dubois , satinartig rosa, grosse runde Blumen	10.—	90.—
Couronne d'Or , stark gefüllt, grosse weisse Blumen	11.—	100.—
Duchesse de Nemours (Calot), rahmweiss	7.50	67.—
Edulis superba , leuchtend rosa, silbrig schattiert .	7.50	67.—
Eugénie Verdier , Hydrangea-rosa, grossbl. . . .	9.50	85.—
EVA , sehr spätblühend, wenn alle andere Sorten schon vorüber sind. Einfache bis halbgefüllte Blüten, einfarbig lebhaft karminrosa. Besonders reizende Paeonia und die Späteste von Allen	10.—	90.—
Felix Crousse , leuchtend feuerrot, gefüllt	9.—	78.—
Festiva maxima , reinweiss mit purpurnen Flecken, früh	9.—	78.—
F. KOPPIUS , leuchtend karmin purpur	13.—	110.—
FOKKER (Ruys), gefüllt karminrot, sehr früh . .	10.—	90.—
GAYBORDER JUNE , eine spätblühende Neuheit mit dunkel karmin-rosa Blüten (H.C.C. 627) . .	18.—	165.—
General MacMahon , tief purpurkarmesin	9.—	80.—
Germaine Bigot , lilarosa mit karmin	9.—	80.—
GILBERT BARTHELOT , eine auffallende Va- rietät mit lebhaft rosa Blüten	13.—	110.—
GLOBE OF LIGHT , äussere Blumenblätter silbrig rosa, in der Mitte ein grosser Beutel schmaler gelber Blumenblätter	16.—	140.—
Inspecteur Lavergne , reichblühend, voll gefüllte rote Blüten	9.—	78.—
INST. DORIAT , sehr grosse Blumen, karmin mit purpurnem Schein und breitem silbernem Rand, starken Stielen	—	—
James Kelway , weiss, wohlriechend, schöne Form	9.50	85.—
KARL ROSENFELD , dunkel weinrot	9.—	78.—
KELWAY'S GLORIOUS , prachtvolle Neuheit; dichtgefüllte, glänzend weisse Blumen, hellrosa gestrichelt auf den Aussenblättern	21.—	190.—
KELWAY'S LOVELY , hell rosa-rot, Blumenblätter hellrosa getupft, in der Mitte rosa	9.50	85.—
Königin Wilhelmina , rosa, lachsrosa Mitte . . .	7.50	67.—
LADY ALEXANDER DUFF , weiss, karminrot getupft in der Mitte. Grosse, gefüllte Blüten, lose gebildet und wohlriechend	7.50	67.—
LADY WOLSELEY , sehr früh, tief, lebhaft rosa	—	—
LAURA DESSERT , rahmfarbig mit gelber Mitte	13.—	110.—
LE CYGNE , rein milchweiss, früh, wohlriechend .	21.—	190.—
Lemon Queen , einfach, rahmweiss, gelbe Mitte . .	10.50	95.—
LORD DERBY , rein dunkelrot	7.50	67.—
Louis van Houtte , samtig kirschrot	9.50	85.—
Mad. Calot , zart rosa	7.50	67.—
MAD. CLAUDE TAIN , reich blühend, flache weisse Blüten.	18.—	165.—
Mad. de Verneville , weiss, karminrot gefleckt . .	8.—	70.—
„ EMILE DEBATÈNE , lachsrosa, gefüllt	10.—	90.—
„ Emile Lemoine , rosa-weiss met lila Schat- tierung	9.—	80.—
„ Jules Dessert , zart rosa-weiss mit fleisch- farbiger Schattierung und rot gestrichelt	9.50	85.—
Marie Lemoine , spät, reinweiss, rahmweiss in der Mitte.	7.50	67.—
Mikado , einfach, dunkel samtrot	16.—	140.—
Miss Eckhart , sehr grosse, tief rosafarbige Blüten auf hohen, starken Stielen	7.50	67.—

†PAEONIA LACTIFLORA — Fortsetzung

	DMk.	
	pr.10	pr.100
M. Charles Levêque (Mlle Léonie Calot), grosse, lachsfarbig rosa Blumen, reichblühend	8.—	70.—
M. Jules Elie , silbrig lilarosa. Früh	9.—	78.—
M. MARTIN CAHUZAC , tief purpur	11.—	100.—
MRS. EDW. HARDING , enorm grosse, weisse und dichtgefüllte Blüten	16.—	140.—
Noémi Demay , fleischfarbig rosa, mit Silberschein	9.50	85.—
PETER BRAND , eine tief samtig rote Paeonie, deren Farbe von einem purperfarbigen Schein erhellt wird	16.—	140.—
PINK DELIGHT , halbgefüllt, herrlich hellrosa, schöne Form	18.—	165.—
PRESIDENT WILSON , eine schöne Farbe; ein sanftes Rosa übergehend in lebhaft rosa . . .	10.—	90.—
REINE HORTENSE , violettrosa mit Lachsfarbe	7.50	67.—
SARAH BERNHARDT (Lemoine), leuchtend rosa Spät	7.50	67.—
Solange , orange lachsfarbig, hellrosa in der Mitte	9.50	85.—
Souvenir de L. Bigot , klarrosa, grossblumig, extra	9.—	80.—
TAMATBAKO , rosa mit gelber Mitte, grosse, einfache Blüten	21.—	190.—
Thérèse , fleischfarbig mit hellrosa	18.—	165.—
TORPILLEUR , karmin bis purpurrot	9.—	80.—
Triomphe de l'Exposition de Lille , fleischfarbig rosa	7.50	67.—
UNA HOWARD , sehr lebhaft glühend rötlich karmin, später rein karmin	9.—	80.—
Victoire de la Marne , dunkel karmesin mit purpurnem Schein	9.—	78.—
VOGUE , eine schöne Varietät mit zart rosa äusseren Blumenblättern und einer grossen weissen Mitte. Halbgefüllt, spätblühend	18.—	165.—
Walter Faxon , reinrosa, dunklere Mitte	18.—	165.—
WHITTLEY MAJOR , riesige, einfache, reinweisse Blumen	14.—	120.—
Zus Braun , sehr grossblumig Gesamteindruck rosa mit weiss getupft	9.50	85.—

† PAPAVER ORIENTALE

BORDER BEAUTY , mit sehr grossen, gefüllten Blumen, 10—12 cm im Durchmesser, leuchtend rot (H.C.C. 719: signalrot), ca. 50—60 cm, kräftige Stengel, reichblühend	4.50	40.—
MARCUS PERRY , kräftige, steife Stengel, die nicht umfallen. Gewaltig grosse, einfache Blumen, bis 20 cm im Durchmesser, lebhaft orange-scharlachrot (H.C.C. 18) mit schwarzen Flecken.	4.50	40.—
May Queen , gefüllt, lachsrot	4.—	35.—
Perry's White , weiss, dunkle Flecken	4.—	35.—
Peter Pan , <i>niedrig</i> , ung. 30 cm, leuchtend scharlach	4.50	40.—
ROSENPOKAL , eine grossblumige Neuheit, rosa mit schwarzem Herze, reichblühend, kleinblättrig	7.50	65.—
SALMON GLOW , schön gefüllte, sehr grosse Blumen, mehr schalenförmig als bei May Queen wie eine halbgefüllte Pfingstrose. Die Farbe ist warm rosa, mit lachsfarbigem Schein	4.—	35.—
STURMFACKEL , mittelhoch, gerade Stengel, feurig rote, einfache Blüten	4.50	40.—
VUURKOGEL („Feuerkugel“) (Ruys). Ganz besondere Neuheit, mit ca. 7 cm grossen, vollkommen gefüllten und kugelrunden Blumen. Diese Sorte blüht sehr reich mit rein orangen Blüten (hell Pfefferrot, H.C.C. 715/2), auf kräftigen Stielen, ca. 40—50 cm. hoch	5.—	45.—
WATERMELON , sehr schöner Mohn mit grossen kirschrosa, einfachen Blumen (Opalrosa, H.C.C. 022/1), Verbesserung von „Wunderkind“	4.50	40.—
Wunderkind , sehr grosse scharlachrosa Blüten	4.—	35.—

DMk.
pr.10 pr.100

† PARADISIA (<i>Anthericum</i>) liliastrum gigantea .			
	grosse, weisse, lilienförmige Blüten	6.—	50.—
	PENNISETUM alopecuroides , v. pag. 63.	6.50	55.—
	— COMPRESSUM , v. pag. 63	6.50	55.—
p†	PENSTEMON 'Andenken an Hahn' , sehr reichblühend mit zahllosen Stengeln, besetzt mit leuchtend weinroten Glockenblumen, innen heller gefärbt (im Innern indisch-lackrot, H.C.C. 826/1, aussen hell Chrysanthemum-karmin, 824/3). Absolut winterhart	4.50	40.—
	— CAMPANULATUS EVELYN , rosa Blüten in Ähren	—	—
p*	pinifolius , eine niedrig-wachsende Pflanze von ung. 10 cm. hoch mit auffallenden, reizenden scharlachroten Rohrblüten	13.—	110.—
p†	'SCHÖNHOLZERI' , vollkommen winterhart, zart türkischrote Glockenblumen, H.C.C. 721/1—2, purpurner Schlund. Blüht sehr lange (Juni—November), hohe, starke, straffe Stiele	4.50	40.—
	* PHLOX amoena , niedrig, lebhaft rosa	4.50	40.—
	— <i>decussata</i> , v. P. paniculata .		
	— <i>divaricata</i> (<i>P. canadensis</i>), lilablau	5.—	45.—
	PHLOX divaricata laphamii	5.—	45.—
	*— OVATA PULCHRA , eine besonders reizende, glänzend muschelrosa Form (H.C.C. 627/3, zart fuchsinnenrosa); 20—25 cm. Grosse Dolden, reichblühend	7.50	65.—
	*— STOLONIFERA BLUE RIDGE , eine niedrig wachsende Phlox, ungefähr wie <i>P. div. laphamii</i> , lila-blaue Blüten (Heliotrop, H.C.C. 636/1)	6.50	55.—

† **PHLOX PANICULATA**

(PHLOX DECUSSATA)

AIDA , zart Paeonien-purpur, (H.C.C. 729/1) mit dunkelpurpurnem Auge; kompakt	4.—	33.—
AUGUSTFACKEL , eine kirschrote Phlox-Neuheit; blüht im August, wenn die Blüte vieler Sorten schon vorüber ist. Ung. 70 cm. hoch	6.—	50.—
BARNWELL , eine schöne Neueinführung von etwa 60 cm. hoch. Grosse rosa Dolden	9.50	85.—
Border Gem , Petuniapurpur, H.C.C. 32	4.—	33.—
BRIGADIER , vorzügliche Neuheit mit einer schönen, orangeroten Farbe (Claret-rosa, H.C.C. 021/1), grossblumig; kleines, rotes Auge; kräftiger Wuchs und grosse Dolden	4.50	40.—
Caroline van den Berg (Ruys), diese Sorte kommt Blau sehr nahe (Bischofsviolett, H.C.C. 34)	4.—	33.—
CHARLES H. CURTIS , sehr grosse Blüten und Dolden von intensiv roter Farbe (hell türkisches rot, H.C.C. 721/2) welche regen- und sonnenbeständig ist. Grossartige Verbesserung der Sorte Leo Schlageter	4.50	40.—
DAILY SKETCH , grosse Rispen; rosa mit rotem Auge	4.—	33.—
DODO HANBURY FORBES , diese Neuzüchtung hat schöne rosa Dolden	13.—	110.—
Eclairer , Cyklamen purpur, H.C.C. 30, rosafarbige Mitte	4.—	33.—
ELISABETH ARDEN , herrlich zart-rosa, (hell Rhodamine-purpur, H.C.C. 29/2), hellerer Ring um das hellrote Auge; ganz reizende Dolden	4.50	40.—
Erntefeuer , spätblühend, grosse Dolden leuchtender karminroter Blumen (H.C.C. 21), mit purpurnem Auge	4.—	33.—
Europa , weiss mit rotem Auge	4.—	33.—
Eva Foerster , grosse Blumen, leuchtend karmesin (H.C.C. 22/1) mit scharf begrenztem, weissem Auge	4.—	33.—
EVENTIDE , eine schöne Farbe, purpur-rosa (H.C.C. 632, Phloxpurpur), spätblühend	4.—	33.—

†PHLOX PANICULATA — Fortsetzung

	DMk.	
	pr.10	pr.100
FAIRY'S PETTICOAT , starkwachsende Varietät.		
Reizende Maulbeerfarbige Dolden	9.50	85.—
FANAL , wohl eine der allerschönsten flammend tief roten (H.C.C. 724) Phloxsorten, die ungefähr 70 cm. hoch wird und im Juli blüht	9.50	85.—
Frau Alfred von Mauthner, v. Spitfire.		
Frau Ant. Buchner , weiss	4.—	33.—
GLUT , eine schöne, lebhaft rote Phlox und starkwachsend; ung. 70 cm. hoch	9.50	85.—
Graf Zeppelin , weiss, purpurrotes Auge	4.—	33.—
Gustaf Lind (Ruys), niedrig, lachsrot (hell tür-kisch rot, H.C.C. 721/2)	4.50	40.—
HAMPTON COURT , heliotropfarbige Blumen, dunkles Blatt	9.50	85.—
HAUPTMANN KÖHL , rein tyrischrot, H.C.C. 24	4.—	33.—
Hindenburg , madderrot (H.C.C. 23) mit lachsfarbigem Schein, dunkleres Auge	4.—	33.—
Jules Sandeau (= Württembergia), zart bengalisch-rot, H.C.C. 25/1	4.—	33.—
LADY MOWBRAY , eine schöne hellrote Varietät, 40-50 cm.	13.—	110.—
LAVENDELWOLKE , zart lavendellila in lila schattiertes Weiss übergehend, violettblaues Herz.	5.—	45.—
Le Mahdi , Bischofsviolett, H.C.C. 34	4.—	33.—
Leo Schlageter , leuchtend karmesinrot, ca. H.C. C. 23	4.—	33.—
LILAC TIME , ausserordentlich starkwachsend mit schöner Belaubung, Blüten hell lila, ca. 120 cm.	13.—	110.—
Mia Ruys (Ruys), niedrig, grossblumig weiss	4.—	33.—
MIES COPIJN , einfarbig rein rosa (zart Phlox-rosa, H.C.C. 625/2) mit karminrotem Auge	4.—	33.—
MORGENROOD (Ruys), sehr auffallend rot, eine ganz aparte und neue Tönung, offiziell: hell thy-risch rot, H.C.C. 24/2	4.—	33.—
Mrs. Ethel Prichard , zart kobaltviolett, H.C.C. 634/1.	4.—	33.—
OLIVE WELL'S DURRANT , hell lachsfarbig, karminrotes Auge. Enorme Dolden	9.50	85.—
ORANGE , eine der schönsten, orangefarbenen Phlox-Sorten und eine wundervolle Zusatz zu dieser Farbengruppe	7.50	65.—
OTLEY CHOICE , nur etwa 50 cm hoch, schöne karminfarbige Dolden	9.50	85.—
OTLEY IDEAL , eine sehr gute, etwa 50 cm hoch wachsende, orange-rote Sorte.	13.—	110.—
OTLEY MAUVE , mittelhoch, mauvefarbige Dolden	13.—	110.—
OTLEY PURPLE , 40 cm hoch. Violette Dolden	13.—	110.—
PASTORALE , eine hervorragende Neuheit wegen ihrer leuchtend warm rosa Farbe; 90 cm. hoch	5.—	45.—
PINK GOWN , grosse Dolden, sehr reich blühend, einfarbig tief rosa, unauffälliges, kleines rotes Auge (H.C.C. 629/1)	5.—	45.—
QUEEN OF TONGA , diese spätblühende Neuheit hat enorme lachsrosa Dolden mit hell karminfarbigem Auge. Starkwachsende Phlox	9.50	85.—
REMBRANDT , prachtvolle Dolden grosser, rein-weisser Blumen, gleicht Mia Ruys, wird aber viel höher; straffer Wuchs	4.—	33.—
Rosabella , sehr zart lila-rosa, grosse Blüten, reichblühend (ung. H.C.C. 31/3)	4.50	40.—
ROSA SPIER (Ruys). Eine zartrosa, (Phlox purpur, H.C.C. 632/2) sehr reichblühende Neuheit mit karminrotem Auge, sehr grosse Einzelblüten; stark und kräftig wachsend; 1.50—1.80 m. hoch. Benennt nach der berühmten, holländischen Harfenistin	5.—	45.—
Royal Purple , Kaiserpurpur, H.C.C. 33, später violett, 36/1	4.—	33.—
SALMON GLOW , kräftige Pflanze, mittlerer Höhe, grosse Einzelblüten, lebhaft karminrosa, H.C.C. 621 mit weissem Auge	4.—	33.—

†PHLOX PANICULATA — Fortsetzung

	DMk.	
	pr.10	pr.100
San Antonio , dunkel blutrot (Fuchsienpurpur, H.C.C. 28)	4.—	33.—
SANDRINGHAM , erinnert im Typ an „Mies Copijn“, wächst ausgezeichnet. Grosse rosa Blüten mit dunklerer Mitte; grosse, schön gebildete Dolden. Vorzügliche Neuheit	6.50	55.—
SCARLET GEM , leuchtend orangerot (Geranium-lackrot, H.C.C. 20/1) mit lachsfarbigem Schein. Fehlerfreier, gesunder und kompakter Wuchs	4.50	40.—
SCHNEERAUSCH , 50-60 cm, schön weiss.	5.—	45.—
SILVER LINING , sehr gute und breitwachsende Neuheit mit rosaroten Dolden	13.—	110.—
SIR JOHN FALSTAFF , enorme, stark verzweigte Dolden, bis zu 40—50 cm hoch und breit; sehr grosse, tief lachsfarbigrote Blüten (H.C.C. 622) mit purpurfarbigem Auge. Höhe 120 cm	5.—	45.—
SIR MALCOLM CAMPBELL , grossblumig mit scharlachroten Blüten	4.50	40.—
SPITFIRE (Frau Ali. v. Mauthner) (Ruys), sehr stark wachsende Neuheit, stark verzweigte Dolden mit grossen lachsfarbige-orange Blüten (H.C.C. 020), kleines, purpurrotes Auge. Wetterbeständig, ziemlich spätblühend	4.—	33.—

STARFIRE (Ruys), eine neue Sorte, die schönste rote Phlox in der Welt. Sehr auffallend wenn in voller Blüte mit grossen Dolden roter Blüten (H.C.C. 724 mit scharlachrotem Schein). 80—100 cm. hoch, starkwachsend, dunkelrote Stengel und schöne, grüne Belaubung. Diese Sorte war so wunderbar, dass sie in U.S.A. patentiert worden ist. Export nach diesem Lande ist untersagt 13.— 110.—

TENOR , frühblühende Neueinführung, die von der alten Sorte Jules Sandeau (Württembergia) abstammt, eine schöne, ca. 80 cm. hohe, sehr starke Sorte mit einer zweiten Blütezeit im Spätsommer	4.50	40.—
TURANDOT , von einem ganz aparten, leuchtenden Rot (H.C.C. 727: rein thyrisch purpur); ca. 70 cm. hoch, volle Blütenstände, straffer Wuchs	5.—	45.—
VINTAGE WINE , eine stark- und gesundwachsende Neueinführung, grosse Dolden Nelkenpurpurfarbigen Blüten (H.C.C. 730)	13.—	110.—
Wanadis , hell kobaltviolett (H.C.C. 634/2), dunkler gefleckt mit violettrotem Auge	4.—	33.—
Württembergia = Jules Sandeau.		

p* PHLOX SUBULATA

Maischnee , weiss	4.50	40.—
Moerheimi (Ruys), dunkelrosa	4.50	40.—
TEMISKAMING , ausgezeichnet für den Steingarten, 15 cm. hoch, lebhaft magenta-karminrot; (H.C.C. 729/1: zart Pfingstrosenpurpur) Mai-Juni.	6.—	50.—
N.B. Die <i>Phlox subulata</i> Sorten werden mit Topfballen geliefert.		

†PHYGELIUS CAPENSIS COCCINEUS , Halbstrauch, am Fuss verholzte Stengel, 40—80 cm. hoch; 10—12 cm. lange, eirunde bis längliche Blätter. Die langen, niederhängenden, rohrenförmigen zinnoberroten Blüten (H.C.C. 18/1) mit gelbem Schlund sind in 40 cm. hohen, offenen, breiten Blütenständen vereint. Sehr schöne und zierliche Staude	6.50	55.—
---	------	------

†PHYSOSTEGIA VIRGINIANA BOUQUET

ROSE , eine tiefer rosa Form der bekannten Sorte Vivid	5.—	45.—
---	-----	------

DMk.
pr.10 pr.100

† **PHYSOSTEGIA VIRGINIANA ROSY SPIRE,**

eine starkwachsende Sorte mit rosa Blüten,
sehr geeignet zum Schnitt 7.50 65.—

†— **VIRGINIANA SUMMERSNOW**, blüht sehr
lange mit weissen Rispen, früher wie die rosa
Varietäten 9.50 85.—

†— **VIRGINIANA VIVID**, verhältnismässig
niedrig, sehr reichblühend mit kompakten
Rispen violettrosa Blüten 4.50 40.—

PLATYCODON grandiflorum mariesii 3.50 28.—

— **grandiflorum mariesii album** 4.— 33.—

PLEIONE LIMPRICHTII, eine freiland Orchi-
dee blühend in April-Mai mit dunkelrosa
Blüten. Ca. 20 cm hoch 55.— 500.—

POLEMONIUM 'BLUE PEARL', ca. 40 cm
hoch; für den Steingarten und die erste
Reihe einer Staudenrabatte; sehr reichblü-
hend mit blauen Glockenblumen (H.C.C.
39/1—2); feingeteiltes zierliches Blatt. 7.50 65.—

POLYGONATUM multiflorum (*Convallaria*
multiflora) — —

POLYGONUM AFFINE DARJEELING RED,
kompakter Wuchs, ung. 25 cm. hoch, kleine,
lebhaft rosa Rispen 5.— 45.—

— **AUBERTII**, v. pag. 22. 9.50 85.—

†— **COMPACTUM** (*P. comp. roseum*, *P. rey-*
noutria), bildet einen kompakten Strauch, der in
grosser Fülle kleine backsteinrote Früchte
trägt 4.— 33.—

POTENTILLA ATROSANGUINEA GIB-
SON'S SCARLET, signalrot, H.C.C. 719/1 5.— 45.—

*— **AUREA**, niedrig, früh- und aussergewöhnlich
reichblühend mit grossen orangegelben Blü-
ten; grosses, glänzend dunkelgrünes Blatt 4.— 33.—

— **fruticosa** Varietäten v. pag. 15

*— **'MASTER FLORIS'**, einfach, gelb, rote Mitte 4.— 33.—

— **'Monsieur Rouillard'**, tief blutrot, gelb
gerandet 5.— 45.—

— **nepalensis** Miss Willmott, zart karmosin,
H.C.C. 22/1, dunkelrotes Herz 4.— 33.—

*— **ternata** (*P. chrysocraspeda aurantiaca*) 6-10 cm,
sehr reichblühend, Blumen zart cadmium-
orange (H.C.C. 8/1) 4.— 33.—

— **'Wm. Rollisson'**, halbgefüllt, dunkelorange,
gelbes Herz 4.— 33.—

PRIMULA

FRÜHJAHRSDLÜHEND

***acaulis croussei plena**, rosa-lila, weiss gerän-
det 7.50 65.—

***cachemiriana** (*P. denticulata*) **alba**, weiss 4.50 40.—

* „ **CRIMSON EMPEROR**, eine
prachtvolle Neuheit, die mit
ihrer schönen, purperroten Farbe
eine sehr wertvolle Bereiche-
rung des Pr. cachemiriana-Sorti-
mentes bildet und stark auffällt 9.50 85.—

* „ **ROSE QUEEN** (Ruys), besonders
schöne, rosa Form der P. cache-
miriana 7.50 65.—

* „ **Viscountess Byng**, dunkelviolet 5.— 45.—

***ELATIOR COLOSSEA**, diese neue Primelrasse
hat straffe, hohe Stiele und sehr grosse Blüten
in den alten, sowie ganz neuen Farben 3.50 28.—

juliae:

***BETTY GREEN**, die anfänglich tiefkar-
minroten Blüten werden prachtvoll samtig
schwarzrot mit kleiner, gelber Mitte 4.50 40.—

***CARLA GREEN**, eine prachtvolle Neu-
heit mit grossen Einzelblüten; die meist
blaue Sorte in dieser Gruppe 5.— 45.—

***DINAH**, leuchtend tief weinrot, lange Blüte-
zeit 5.— 45.—

PRIMULA — Fortsetzung

juliae — Forts.:	DMk.	
	pr.10	pr.100
* E. R. JANES , hervorragende, niedrige Neuheit mit herrlich tief lachsfarbig-rosa Blumen	6.50	55.—
* John Mo , gelb, sehr winterhart, sogar in Nord-Schweden	7.50	65.—
* PURPURKISSEN , überdeckt mit purpurfarbigen Blüten	5.—	45.—
* Snow-white , weiss	4.50	40.—
* Wanda , Dogenpurpur, H.C.C. 732	4.—	33.—
* ROSEA MICIA DE GEER , (Ruys) prachtvolle, dunkelrosa Abart der Stammsorte (magenta: H.C.C. 27)	5.—	45.—

SOMMERBLÜHEND

Etagenprimeln:

† japonica , in gemischten Farben	4.—	33.—
† MOERHEIMI (Ruys), Etagenprimel in reicher Farbenpracht: gelb, orange, rosa, rot, lila, violett und Zwischentönungen. Blüht fast den ganzen Sommer hindurch	4.—	33.—
† pulverulenta , wächst wie <i>P. japonica</i> , aber die Blüten sind grösser und wärmer purpur, (tief magenta H.C.C. 27, braunrote Mitte) stark bemehrte Stengel	4.—	33.—
florindae , hohe Stengel mit hängenden, gelben Blumen, Aussenseite zart zitronengelb, H.C.C. 4/1, die mehlbestäubte Innenseite blass kanariengelb H.C.C. 2/3	4.—	33.—
<i>littoniana</i> , v. P. vialii .		
VIALII (<i>P. littoniana</i>), schmale Blätter, Blumen in spitzen Ähren, in denen die dunkelroten Knospen gegen die kobaltvioletten Blumen (H.C.C. 634) wundervoll abstechen.	6.50	55.—

* PRUNELLA (<i>BRUNELLA</i>) grandiflora rosea , tief-rosa	4.—	33.—
— 'LOVELINESS' , mit lilafarbigen Rispen	9.50	85.—
*— (<i>Brunella</i>) webbiana , rosa	4.50	40.—
* PULMONARIA angustifolia (<i>P. ang. azurea</i>)	4.—	33.—
PULSATILLA pratensis rubra (<i>P. vulgaris rubra</i>)	4.50	40.—
— vulgaris	3.50	30.—
— „ albiflora	4.—	33.—
— „ LETCHWORTH SEEDLING , eine sehr schöne rote Varietät, auffallende Farbe	6.50	55.—
— „ RÖDE KLOKKE , grossblumige Verbesserung von <i>P. prat. rubra</i> , warm tiefrot (H.C.C. 824: chrysanthemumrot) mit auffallendem Bündel gelber Staubfäden	6.50	55.—
— „ rubra v. P. pratensis rubra .		
† PYRETHRUM 'Eileen May Robinson' einfach rosa	4.—	33.—
†— 'James Kelway' , einfach, warm scharlach-rot	4.50	40.—
†— 'Princesse de Metternich' , die beste gefüllte, weisse Varietät	5.—	45.—
†— 'Red King' einfach rot.	5.—	45.—
RANUNCULUS acer multiplex , gefüllte gelbe Blüten	4.50	40.—
— aconitifolius plenus , mit gefüllten, weissen Blüten	—	—
RHEUM ALEXANDRAE , sehr seltene Pflanze mit gelben Blüten, ung. 60 cm	—	—
* RHODOHYPOXIS BAURII , sehr lange und reichblühend während des Sommers, mit grossen, sternförmigen, matt solferinopurpurnen Blumen, H.C.C. 26	11.—	100.—
*— BAURII PLATYPETALA , weiss, sonst wie die Vorige	13.—	110.—

	DMk.	
	pr.10	pr.100
RODGERSIA aesculifolia , Blattform ähnlich Kastanienblatt, rosa Blumen	9.50	85.—
— pinnata alba , weisse Blüten	11.—	100.—
— pinnata superba , rosa	11.—	100.—
— tabularis (<i>Astilboides tabularis</i>), grosse, starke Blätter, hellgrün, denen von Petasites ähnlich, hohe Blütenstengel mit rahmgelben Blumen. Liebt einen feuchten, schattigen Standort . .	6.—	50.—
ROSCOEA PROCERA , eine schöne Varietät mit weiss-blauen Blüten	13.—	110.—
— PURPUREA , blüht im Sommer mit schönen, purpur-blauen rohrförmigen Blüten in 2-4 Blumendolden	13.—	110.—
p ROSMARINUS officinalis	4.50	40.—
† RUDBECKIA DEAMII , wertvolle Rabatten- staude mit grossen, verzweigten Blütenstän- den. Jede Blume ist warm gelb mit schwar- zer Mitte. Aug.—Sept.	4.50	40.—
†— LACINIATA GOLDQUELLE , halbgefüllt, goldgelbe Blüten; ung. 75 cm. hochwachsend, sehr reichblühend mit starken Stielen . . .	5.—	45.—
†— <i>newmanii</i> , v. R. speciosa .		
†— nitida Herbstsonne	4.—	33.—
†— PURP. EARLIEST OF ALL (Ruys), blüht vor allen anderen Sorten, sehr reich- blühend mit sehr schönen, tief karme- sinrosa Blüten	—	—
†— „ THE KING , kräftige hohe Stengel, grosse, dunkel karminrote Blüten (H.C.C. 027; magenta-rosa)	7.50	65.—
†— speciosa (<i>R. newmanii</i>), indisches Gelb, H.C. C.6	4.—	33.—
†— SULLIVANTII GOLDSTURM , kann am Besten beschrieben werden als eine ver- besserte <i>R. speciosa</i> ; grosse orange-gelbe Blüten (H.C.C. 8/1: zart Cadmium-orange) schwarze Mitte. Reichblühend	6.—	50.—
* SAGINA subulata (<i>S. linnaei</i> , <i>Arenaria caespitosa</i>)	3.50	28.—
* SALVIA HISPANICA , Blüten hell violett in kleinen Ähren	6.—	50.—
*— jurisicii , niedrig, ca. 25 cm., merkwürdiges Blatt; zart Campanulaviolett, H.C.C. 37/1 . . .	5.—	45.—
— SUPERBA (<i>S. nemorosa</i> , <i>S. virgata nemorosa</i>), die bekannte Rabattpflanze mit violetten Blumen und rotviolettem Kelch, welche auch noch lange nach der Blüte schön bleibt . . .	4.—	33.—
— superba compacta v. S. superba lubeca .		
— SUPERBA LUBECA , niedrige Form der bekannten <i>S. superba</i> . Vorzügliche Rabatten- staude	5.—	45.—
— SUPERBA OSTFRIESLAND , blüht sehr lange, vom Mai bis Oktober, fällt nie um, niedrig, 30 cm.	6.50	55.—
— <i>virgata nemorosa</i> , v. S. superba .		
p SANTOLINA chamaecyparissus	4.—	33.—
p SAPONARIA oeymoides , kriechend, rosa	3.50	30.—
*— olivana , dichte Polster, reichblühend mit gross- en, leuchtend rosafarbigem Blüten	5.—	45.—
* SATUREJA grandiflora (<i>Calamintha gr. fl.</i>), 40—50 cm. hohe Stengel, besetzt mit Schein- kränzen zu 2 Blütenstielen, je mit schönen, rosafarbigem Rohrblüten (H.C.C. 32). Duf- tende Blätter	4.50	40.—
*— montana (<i>S. pygmaea</i>) nur 10 cm hoch, mit einer Fülle lila Blumen im Juli, duftendes Blatt	5.—	45.—
†* SAXIFRAGA cotyledon (<i>S. cot. pyramidalis</i>), Blätter in Rosetten, hohe, stark verzweigte Blütenstengel, weisse Blumen	4.50	40.—
*— DECIPIENS TRIUMPH , die beste rote Saxifraga	4.50	40.—
— LANTOSCANA SUPERBA , eine Neuheit mit hohen stark verzweigten Blütenstengeln, schöne weisse Blüten	6.—	50.—
*— umbrosa	3.50	30.—

		DMk.	
		pr. 10	pr. 100
†	SCABIOSA CAUCASICA MOERHEIM'S		
	RASSE	4.—	33.—
†—	caucasica alba	4.50	40.—
†—	„ CLIVE GREVES , grosse, sehr schöne lilablaue Blumen, vorzüglich zum Schnitt. H.C.C. 41/1 bis 2: hell Lobeliablau	5.—	45.—
†—	„ MISS WILLMOTT , schöne, grosse, reinweisse Blumen auf kräftigen Stielen	5.—	45.—
†—	„ MOERHEIM'S BLUE (Ruys), grossblumige, intensiv tief dunkelblaue Neuheit (H.C.C. 739/2), die dunkelste Blaue. Wundervolle Schnittblume	18.—	165.—
*	SCUTELLARIA alpina , niedrig wachsende Art mit kurzen Ähren von Blüten von denen die obere Hälfte purpurviolett ist, die Lippe weiss, später zart mauve	6.50	55.—
—	incana (<i>S. canescens</i>), sehr reichblühend mit schönen, zart heliotropfarbigen Blumen, H. C.C. 636/1, während des ganzen Sommers. Die aschgrauen Früchte können getrocknet werden. Höhe 80 cm.	6.50	55.—
*	SCORDIFOLIA , kurze Triebe mit schönen, tief violetten Rohrblüten (H.C.C. 738/3, hell Viktoria-violett), 15 cm. Juni—August. Eine der schönsten Scutellaria-Arten	5.—	45.—
*	SEDUM acre , gelb, bildet ein dichtes Kissen	3.50	28.—
*	album murale , braunrotes Blatt, hellrosa	3.50	28.—
*	EWERSII HOMOPHYLLUM , graugrüne, fleischige Blätter, junge Rosetten durch rote Stengel mit der Mutterpflanze verbunden	4.—	33.—
*	kamtschatieum , gelb	4.—	33.—
*	„ variegatum , buntblättrig	4.50	40.—
*	LIDAKENSE , der bekannten <i>S. sieboldii</i> ähnelnd, aber leuchtend rot im September	5.—	45.—
*	middendorffianum , niedrig wachsend mit orange-gelben Blütenschirmen	4.—	33.—
*	PLURICAULE ROSENTEPPICH , besonders schöne Sorte, die sich wie eine Tapete ausbreitet. Schönes, bläulich hellgrünes Blatt; reichblühend mit niedrigen karminrosa Blütenschirmen	5.—	45.—
*	SPATHULIFOLIUM CAPE BLANCO , silbrig-, fast reinweisse Polster bildend, die bald den Boden dicht bedecken, gelbe Blüten	4.50	40.—
*	spathulifolium purpureum , rote Blätter mit grauer Mitte der Rosetten, wogegen die tiefgelben Sternblüten reizend abstechen	4.50	40.—
*	spectabile Brilliant , leuchtend karminrot	4.—	33.—
*	„ METEOR , aufrechtwachsende, fette Stengel, im Aug.-Sept. grosse, karminrote Blütenschirme	4.—	33.—
*	SPURIUM SCHORBUSSER BLUT , reichblühend, prachtvoll karminrote Schirme matt Paeonienpurpur, H.C.C. 729	4.—	33.—
*	TELEPHIUM HERBSTFREUDE , kompakter Wuchs mit grossen, rostbraunen Blütenschirmen, fällt nicht auseinander. Eine ausgesprochene Verbesserung von „Munstead Dark Red“	6.50	55.—
*	TELEPHIUM MUNSTEAD DARK RED , mit sehr grossen Schirmen von braunroter Farbe	5.—	45.—
*	SEMPERVIVUM 'COMMANDER HAY' , selbe Wuchs wie untengenannte Var., ist aber grösser und grüner in der Farbe	4.50	40.—
*	pseudo-ornatum , v. S. schlehanii rubrifolium		
*	SCHLEHANII RUBRIFOLIUM (<i>S. pseudo-ornatum</i>), stark auffallende, grosse, sehr regelmässig und elegant gebildete Rosetten, tief braunrot mit zart grünen Spitzen. Sehr zierend	4.—	33.—

DMk.
pr.10 pr.100

SENECIO *clivorum* v. *Ligularia*.

— *hessei*, v. **Ligularia hessei**.

— **PULCHER**, grosse leuchtend karminpurpurne
Blumen mit goldgelber Mitte 6.— 50.—
— **tanguticus**, federartige, gelbe Blütenstände 6.— 50.—

†**SIDALCEA 'Elsie Hugh'**, hellrosa 4.50 40.—

†— **'MR. LINDBERGH'**, hell Paeonien- purpur,
H.C.C. 729/2, eine prachtvolle, tiefe und
auffallende Farbe 4.— 33.—

†— **'Scarlet Beauty'**, tief amaranth-rosa 4.50 40.—

†— **'SUSSEX BEAUTY'**, klar satinrosa. 5.— 45.—

SILENE ARMERIA, eine schöne Neueinführung

mit auffallenden karmin-rosa Schirmenblüten,
50 cm. 6.50 55.—

*— **schaffa**, grosse, purpurrosa Blumen 4.— 33.—

SINARUNDINARIA (*BAMBUSA*) *murielae*,
v. pag. 63.

†**SMILACINA RACEMOSA** (*Tovaria racemosa*),
wächst ca. 70 cm. hoch, trägt federartige,
rahmweisse Blütendolden, wohlriechend, an
der Spitze beblätterter Stengel. Sehr ge-
eignet zum Schnitt. Verlangt halbschattigen
Standort 5.— 45.—

***SOLDANELLA montana**, violett-blauen nic-
kenden Blüten mit gefransten Blumenblättern 7.50 65.—

SOLIDAGO CAESIA, eine spätblühende, ganz
besondere Solidago-Sorte. Lange, schmale
Stengel, gelbe, oft fast weisse Blüten. Auch
geeignet für Halbschatten 6.50 55.—

†— **'FEDERBUSCH'**, ung. 70 cm. hoch, lockere
Dolden gelber Blüten 6.— 50.—

†— **'Golden Falls'**, ca. 45—60 cm. hoch; gold-
gelbe Blüten in locker gebauten Dolden
mit sehr langen und mehr oder weniger
wagerecht gestellten Seitenstengeln 5.— 45.—

†— **'GOLDEN GATE'**, ca. 60 cm, junge
Stengel und Blätter gelblich grün, hellgelbe
Blüten. Regelmässig gebaute, stark verzweigte,
spitzige Rispen 5.— 45.—

†— **'GOLDENMOSA'**, 45—60 cm. hohe spitz
zulaufende Stengel, stark verzweigt, mit tief
goldgelben Blüten. Sehr geeignet für die
vorderste Reihe der Rabatte 5.— 45.—

— **'LAURIN'**, sehr kompakter Wuchs, ung. 40 cm
hoch; sehr reichblühend mit hell gelben Blüten 5.— 45.—

†— **'LEMORE'**, ca. 60 cm. Erinnert an Aster
luteus (Solidaster), hat aber grössere, gelbe
Blüten und Rispen. Besonders schön wegen
der stark aufrechtwachsenden, steifen Stengel 4.— 33.—

†— **'Leratt'**, eine ausgezeichnete Solidago, nie-
driger, buschiger Wuchs, zart butterblumen-
gelbe (H.C.C. 5/1), stark verzweigte Rispen,
sehr reichblühend 4.— 33.—

†— **'STRAHLENKRONE'**, besonders grosse,
goldgelbe Blütenrispen; nur bis 50 cm. 5.— 45.—

†**SPIRAEA aruncus**, v. **Aruncus silvester**.

†— *venusta* (*lobata*) v. **Filipendula rubra venusta**

***STACHYS lanatus**, v. **S. olympicus**.

— **olympicus** (*S. lanatus*) 3.50 28.—

***STATICE latifolia**, v. **Limonium**.

†**STENANTHIUM GRAMINEUM ROBUS-**

TUM, selten und sehr dekorativ, liebt einen
schattigen und feuchten Standort. Bis 1.50 m
hohe Stengel mit enormen, federartigen Rispen
kleiner, rahmweisser Blüten — —

STOKESIA 'BLUE MOON', sehr grosse
Blumen, 10 cm. im Durchmesser, hell Hy-
acinthblau, H.C.C. 40/3, in der Mitte über-
gehend in zart kobaltviolett, H.C.C. 634/2;
reichblühend 11.— 100.—

— **'BLUE STAR'**, sehr schöne, blaue Blüten
auf kräftigen Stengeln; sehr auffallende
Neueit 16.— 140.—

DMk.
pr.10 pr.100**SYMPHYTUM PEREGRINUM**, ca. 1 m hoch

wachsende Staude, stark beblätterte Stengel,
sehr verzweigt, endständige Blütenstände mit
einzelnen, schön blauen Kelchblumen. Gedeiht
auch in leichtem Schatten. 5.— 45.—

SYNTHYRIS stellata (*S. reniformis*) 5.— 45.—

***TEUCRIUM CHAMAEDRYS**, 25 cm, rosa Blüten
in kleinen Schirmen; ausgezeichnet für den
Steingarten 4.50 40.—

THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM THUN-
DERCLOUD, tief mauve-farbige Blumen in
stark verzweigten, federigen Blütenständen;
sehr zierend 5.— 45.—

†— **diptercarpum** 4.— 33.—

†— „ **HEWITT'S DOUBLE**, sehr
interessante, gefüllte Form von Th. diptero-
carpum, mit hell Bischofsviolett-farbenen Blu-
men. H.C.C. 34/2. Vollkommen winterhart . . 16.— 140.—

p*— **kiusianum**, niedrig, dunkelgrünes Laub,
purpurlila, feine, gefüllte Blütchen in einem
offenen Schirm 6.50 55.—

†— **ROCHEBRUNIANUM**, eine Neueinführung
aus Amerika mit purpermauvefarbenen Blüten
mit einem Bündel gelber Staubfäden. Eine
dekorative Pflanze, winterhart, 1½-2 mtr. . 11.— 100.—

***THYMUS britannicus carmineus** (*T. serp.*
carm.), sehr reich blühend, zart mauve, H.C.C.
633/1, 5—10 cm. 3.50 28.—

*— **citriodorus** (*T. vulgaris*). 4.— 33.—

*— **transsylvanicus**, bildet dichte Polster, mit
aufrechtwachsenden Rispen violettrosa Blu-
men (H.C.C. 632/1) 4.50 40.—

TRADESCANTIA brevicaule, reichblühend
mit hell purpur-rosa Blüten mit kurzen Stielen.
Sehr schön 7.50 65.—

— **VIRGINIANA BLUE STONE**, prachtvolle
Neuheit mit einfarbig herrlich
blauen Blumen (H.C.C. 739/2:
hell maurisch blau) — —

„ **ISIS**, eine reichblühende Neu-
heit mit grossen tief violett-
blauen Blüten (H.C.C. 37) . 5.— 45.—

„ **INNOCENCE**, reinweisse
Blumen ohne eine Spur von
Lila: auch die Staubfäden
sind weiss. Sehr schöne Neu-
heit 4.— 33.—

— „ **J. C. WEGUELIN**, zart blau-
en Blüten 4.50 40.—

— **Leonora**, tief leuchtend violett,
zart Viktoria-violett, H.C.C.
738/1 4.50 40.—

— „ **VALOUR**, rötlich purpur-
violett (ung. H.C.C. 34). . . 6.50 55.—

— „ **ZWANENBURG BLUE**, sehr
grossblumig, tief violett-blau (H.C.C. 37) mit
dunkler Mitte 4.— 33.—

†**TRILLIUM grandiflorum** 11.— 100.—

TROLLIUS

†**TROLLIUS ledebourii**, v. **T. sinensis**.

†— **SINENSIS GOLDEN QUEEN** (*T. ledeb. Gol-*
den Queen), mit sehr grossen, tief orangegelben
Blumen auf starken, straffen Stielen 5.— 45.—

† **ANDERE TROLLIUS**

BAUDIREKTOR LINNE, eine auffallende dunkel
orangefarbige Neuheit mit kugeligen Blüten . 9.50 85.—

BRYNE'S GIANT, mit sehr grossen, vollkommen
kugelförmigen Blüten auf hohen Stengeln. Die
Farbe ist ein sehr schönes, einfarbiges, tiefes
Zitronengelb (H.C.C. 4) 9.50 85.—

Canary Bird, grosse orange-gelben Blüten . . . 6.— 50.—

TROLLIUS — Forts.DMk.
pr.10 pr.100

COMMANDER IN CHIEF , mandarinen-orange, H.C.C. 9, kugelförmige Blüten	6.50	55.—
Earliest of All , früh, hell orangegelb	5.—	45.—
EMPIRE DAY , früh, enorme, kugelige, orange- gelbe Blüten	6.—	50.—
Fire Globe , dunkel orange	5.—	45.—
GOLDQUELLE , grosse, kugelige Blüten, sehr schön gelb-orange	6.—	50.—
Orange Princess , orangegelb	5.—	45.—
PRICHARD'S GIANT , eine der höchsten Sorten, sehr tief Auripigment-orange, kugelförmige Blü- ten, H.C.C. 10. Prachtvolle Schnittsorte, ca. 1 m hoch	5.—	45.—
YELLOW PRINCE , niedrig, rein gelb	—	—

TROPAEOLUM SPECIOSUM, Geranium-
lackrot, H.C.C. 20 7.50 65.—

***UVULARIA grandiflora**, hellgrün beblätterte
Stengel, grosse, nickende, gelbe Blüten . . . 6.— 50.—

VERBASCUM, '**Cotswold Queen**', lachsfarbig
bronze, zart-lila Staubfäden 4.50 40.—

— **densiflorum**, bräunlich lachsfarbig, auf Zitro-
nengelb (H.C.C. 4/1) 4.50 40.—

— '**GAINSBOROUGH**', grosse, strohgelbe Blü-
ten, H.C.C. 604, mit zart-violett und braun
gemischt; bildet schöne graufilzige Blatt-
rosetten 4.50 40.—

— '**Nigrum**' (*V. vernale*, *V. nigrum*), schwefelgelb 4.— 33.—

— '**PINK DOMINO**', eine rosafarbige Abart
von Cotswold Queen, eine sehr wertvolle
Bereicherung des Sortimentes, H.C.C. 627/2,
hell Fuchsienrosa mit einem violettbraunen
Ringe um die violett behaarten Staubblätter,
tief orange Staubfäden 4.— 33.—

VERBENA bonariensis, v. **V. patagonica**.

p— **patagonica** (*V. bonariensis*), hell amethyst-
violett: H.C.C. 35/2. Hochwachsend, stark
verzweigte, fast kahle, absolut quadratische
Stengel, kleine Blüten in Dolden, sehr reich-
blühend 4.— 33.—

***VERONICA hendersonii**, v. **V. longifolia sub-
sessilis**.

— **INCANA ROSEA**, eine ganz reizende, reich-
blühende Sorte mit einer Masse schöner, tiefrosa
Rispen, die gegen die silbergraue Belaubung
schön abstechen 5.— 45.—

†— **longifolia subsessilis** (*V. hendersonii*) . . . 5.— 45.—

— **SPICATA BLUE PETER**, bis 50 cm hoch,
schön tiefblaue Blüten (ver-
mutlich H.C.C. 737) in dichten
Rispen. Stark beblätterte und
verzweigte Stengel, langes, gesäg-
tes Blatt 5.— 45.—

— „ **MINUET**, kompakter Wuchs,
grau-grünes Laub, dichtbesetzte
Ähren von einem reinen Rosa
30 cm. 5.— 45.—

— **TEUCRIUM CRATER LAKE BLUE**,
schöne Neuheit mit prachtvollen
blauen Blüten 10.— 90.—

— „ **Shirley Blue**, 20 cm, reinblau,
(methylviolett H.C.C. 39) 4.— 33.—

***VINCA major** 6.— 50.—

*— **minor**, blau 5.— 45.—

*— **MINOR BOWLES' VAR.**, grosse Verbesse-
rung der gewöhnlichen *V. minor* 6.— 50.—

VIOLA CORNUTA

Unter Bezugnahme auf Nr. 3 unserer Verkaufsbedingungen, machen wir darauf aufmerksam, dass **Viola** nicht von der Versicherung gedeckt wird.

DMk.
pr. 10 pr. 100

Amethyst , grosse Blüten, die Farbe wechselt zwischen zart und hell amethystviolett (H.C.C. 35/1 und 2), reichblühend	4.—	33.—
ANNEKE , eine schöne, neue Abart mit violett-roten Blüten	4.—	33.—
Ardwell Gem , obere Bl.bl. Empire gelb H.C.C. 603, untere Bl.bl. kobaltgelb, H.C.C. 3	4.—	33.—
BLUE CARPET , eine schöne, langblühende Varietät mit tief blauen Blüten	4.50	40.—
BULLION , die schönste Gelbe: einfarbig dunkel zitronengelb, H.C.C. 4, ohne Auge; runde Blüten	4.50	40.—
FAMÖS , erinnert in der Farbe an V. grac. Lord Nelson, sie hat aber grössere, schöner geformte Blüten. Wächst kräftiger und ist leichter zu züchten	4.50	40.—
† JOHN WALLMARK , sehr grosse Blüten hell violett, wie MiaKarsten. Ausserordentlich reich blühend mit besonders hohen straffen Stielen: ausgezeichnet zum Schnitt	4.—	33.—
Mia Karsten , rosalila, einfarbig, hell Amethystviolett, H.C.C. 35/2, ausserordentlich lange- und reichblühend	4.50	40.—
PRIMROSE , tief blau-violett, eine der dunkelsten. Form wie bei „Lord Nelson“. Straffe, gerade Stiele	4.—	33.—
*Purpurea (G. Wermig)	4.—	33.—
Ragnhild , langstielig, zum Schnitt, wohlriechend, amethystviolett, H.C.C. 35	4.—	33.—
Tine Cool , zart gelb, sehr reichblühend	4.—	33.—
White Lady , grossblumig, mit weissen Blüten und kleinem, orangegelbem Auge	4.—	33.—
WHITE SUPERIOR , grosse, reinweisse Blüten, reichblühend	4.—	33.—
VIOLA labradorica , 10—15 cm, sehr dekorativ mit dunkel purpurgrünen Blättern und einer Fülle von lila Blüten	4.50	40.—
— ODORATA RED CHARM , eine rotpurpurne Abart, sehr reichblühend und eine schöne Bereicherung der violett-blauen Sorten	5.—	45.—
— „ Triumph , grosse Einzelblüten auf langen, bequem pflückbaren Stengeln	4.—	33.—
VISCARIA vulgaris plena (<i>Lychnis visc. spl. pl.</i>), tief rosa, H.C.C. 29; Rhodaminpurpur	4.—	33.—
YUCCA flaccida (<i>Y. filamentosa</i>)	6.50	55.—
† ZYGADENUS elegans , aus einer Rosette lanzettförmiger Blätter steigen viele hohe, stark verzweigte Blütenstengel hervor mit grünlich weissen Sternblüten mit grünen Flecken in der Mitte. Hält sich lange gut wenn geschnitten	9.50	85.—

FREILANDFARNE

ADIANTUM pedatum	13.—	110.—
ATHYRIUM filix femina	4.50	40.—
DRYOPTERIS (LASTREA, ASPIDIUM) filix mas	4.50	40.—
MATTEUCCIA struthiopteris (<i>Struthiopteris germanica</i>).	7.50	65.—
ONOCLEA sensibilis	9.50	85.—
OSMUNDA regalis	9.50	85.—
PHYLLITIS scolopendrium undulata	18.—	165.—
POLYPODIUM vulgare	4.50	40.—
POLYSTICHUM setiferum (aculeatum) divisilobum	9.50	85.—
— setiferum (aculeatum) multifidum	6.50	55.—
PTERIDIUM aquilinum (Pteris aquilina) . . .	5.—	45.—
— multifidum	7.50	65.—
STRUTHIOPTERIS , v. Matteuccia .		

ZIERGRÄSER

	DMk.	
	pr.10	pr.100
AVENA sempervirens (<i>A. candida</i>), blaugrünes Blatt, 30—40 cm	4.50	40.—
BAMBUSA, v. Sinarundinaria.		
CAREX buchananii , elegant wachsend, auch im Sommer ist das Blatt braun	—	—
— morrowii variegata , steife, gebogene Blätter, weiss gerändert	4.50	40.—
CORTADERIA selloana (<i>Gynerium argenteum</i>)	24.—	220.—
EULALIA, v. Miscanthus.		
GYNERIUM argenteum, v. Cortaderia selloana.		
MISCANTHUS sacchariflorus (<i>Eulalia sacchari- fera</i>), wächst bis 3 m. hoch	6.—	50.—
PENNISETUM alopecuroides (<i>P. macrourum</i>) zierliche Grassorte mit langen Halmen und einer langen Ähre bis 30 cm. lang, versehen mit langen, purpurfarbigen Haaren	6.50	55.—
— COMPRESSUM , dunkelgrüne, schmale Blätter, rotlichbräune Ähre	6.50	55.—
SINARUNDINARIA MURIELAE (<i>Bambusa, Arundinaria murielae</i>), prächtiger Bambus, win- terhart, behält das Blatt. Entwickelt sich auf die Dauer zu einer majestätischen Pflanze von 3—3½ m. hoch mit zierlich gebogenen Stengeln	17.—	154.—

WINTERHARTE WASSERPFLANZEN

	DMk.	
	pr.10	pr.100
CALLA palustris , weisse heimische Calla	4.50	40.—
CALTHA palustris	3.50	28.—
LYSICHITUM AMERICANUM , seltene Sumpf- pflanze, mit enormen Blättern. Blüht im April mit sehr grossen, Calla-ähnlichen Blumen, die schön gelben Blütenscheiden sind 30—50 cm. lang	13.—	110.—
— CAMTSCHATCENSE , weisse Brakteen	13.—	110.—
ORONTIUM AQUATICUM , mit breit-lanzettli- chen Blättern, oben samtig tiefgrün unten silbrig grün; sehr auffallende, gelbe Blüten-„kolben“ am Ende der schneeweissen Stengel. Tiefwurzeln- de Wasserpflanze	18.—	165.—


NYMPHAEA und NUPHAR

	DMk.	
	pr.10	pr.100
NUPHAR luteum , gelb	6.50	55.—
NYMPHAEA alba , gewöhnliche, weisse See- rose	7.50	65.—
— candidissima rosea , zart rosa	—	—
— 'Charles de Meurville' , grosse klar wein- rote Blumen, sehr reichblühend	—	—
— 'Col. A. J. Welch' , grossblumig gelb	—	—
— 'Colossea' , grosse, hell fleischfarbige Blumen	—	—
— 'Escarboucle' , lebhaft zinnoberrot, dun- kel zinnoberrote Staubfäden. Eine der allerschönsten	—	—
— froebeli , prachtvolle, purpurrote Blumen	—	—
— gladstoniana , enorme, schneeweisse Blu- men	—	—
— 'Gloire du Temple-sur-Lot' , beson- ders schöne, sehr grosse Blumen, zart rosa in weiss verblühend, dichtgefüllt	—	—
— 'James Brydon' , grossbl. rosa	—	—
— 'Laydekeri purpurata' , weinrot	—	—
— marliacea albida , rein weiss	—	—
— „ carnea , zart fleischfarbig	—	—
— „ chromatella , hellgelb, braun marmoriertes Blatt	—	—
— „ rosea , schön rosa	—	—
— odorata turicensis , wohlriechende, sehr grosse, zart lachsfarbige Blumen	—	—
— 'Rose Arey' , grosse, sternförmige Blu- men, einfarbig tief rosa	—	—
— 'Sioux' , kupfergelb, rot gerandet	—	—
— 'Somptuosa' , rosa, nach der Mitte zu in Karmin übergehend, dunkel orange Staubfäden	—	—
— 'Sultan' , grosse, kirschrote Blumen	—	—
— tetragona (pygmaea) flava , kleine, feine Wasserrose mit kleinen gelben Blumen	—	—
— tetragona (pygmaea) helvola , kleine ka- nariengelbe Blumen, Blatt braun gefleckt	—	—
— tuberosa alba , weiss	—	—
— „ richardsonii , gefüllt weiss, wohlriechend	—	—
— 'W. Falconer' , grosse, tief granatrote Blu- men, mit herrlichem Samtglanz überzogen	—	—
NYMPHOIDES PELTATUM , kleine, gel- be Blüten	6.50	55.—

Wir offriren auf Anfrage gerne die nicht gepreisten Sorten!

GEMÜSE- UND GEWÜRZPFLANZEN

	DMk.	
	pr.10	pr.100
ARTEMISIA dracunculus	4.—	33.—
ASPERULA odorata	3.50	28.—
LAVANDULA Munstead var. , Lavendel	4.—	33.—
ROSMARINUS officinalis	4.50	40.—
THYMUS citriodorus (T. vulgaris)	4.—	33.—



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
FRUCHTSTRÄUCHER	1— 2
ZIER- UND BLÜTEN- STRÄUCHER	2—21
PARKROSEN	17—18
KLETTERPFLANZEN	21—22
RHODODENDRON HYBRIDEN	22—23
RHODODENDRON ARTEN	23
AZALEEN	24
KONIFEREN	25—26
STAUDEN UND ALPENPFLANZEN	27—62
FREILANDFARNE	62
ZIERGRÄSER	63
WINTERHARTE WASSER- PFLANZEN	63
WASSERLILIEN	64
GEMÜSE- UND GEWÜRZ- PFLANZEN	64

